

# CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES

## DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES



### Listes des équipements

**Maintenance des postes électriques HTA/BT.**  
**Maintenance du système de reconfiguration de boucle.**  
**Maintenance du système de téléconduite.**

POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
T10	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 48V		
T10	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - Fu 43A		Fusibles : 2019. Relais : 2024	P1F1E110N92N1NN11N
T10	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T10	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T10	RATELIER 3 FUSIBLES	2	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Solfuse	43A					2008	
T10	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
T10	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Huile	800kVA		20kV/410V - 800kVA				
T10	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS41B	400VAC - ICC: 38kA				
T10	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpact	NT12H1			Micrologic 5.0P			
T10	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN		NT12HA						
T10	CONDENSATEUR	2	RECTIPHASE	VARSET	30kVAR						Hors marché
T10	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
T20	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 48V		
T20	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - Fu 80A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	Remplacement tulipes en 2024 P1F1E110N92N1NN11N
T20	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T20	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T20	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Fusarc CF	80A					2008	
T20	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
T20	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Huile	1600kVA		20kV/410V - 1600kVA				
T20	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS417001					
T20	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpact	NW25H1			Micrologic 5.0P			Remplacement calibreur/performeur en 2024
T20	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NW25HA						
T20	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NT08L1			Micrologic 5.0P			
T20	CONDENSATEUR	2	MERLIN GERIN	VARSET	45kVAR						Hors marché
T20	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
T20	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
T20	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
T30	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 48V		
T30	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - Fu 31,5A		Fusibles : 2008. Relais : 2024	Fusarc CF. Relais P1F1E110N92N1NN11N
T30	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T30	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T30	RATELIER 3 FUSIBLES	1	MERLIN GERIN	Fusarc CF	50A					2008	
T30	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
T30	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Sec	400kVA		20kV/410V - 400kVA				
T30	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS417002					
T30	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpact	NT06H1			Micrologic 5.0P			Remplacement calibreur/performeur en 2024
T30	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NT12HA						
T30	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
T30	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
T30	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
T40	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 48V		

T40	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - Fu 50A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	Fusarc CF. Relais P1F1E110N92N1NN11N
T40	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T40	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T40	RATELIER 3 FUSIBLES	1	MERLIN GERIN	Fusarc CF	31,5					2008	
T40	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
T40	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Huile	800kVA		20kV/410V - 800kVA				
T40	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS415001					
T40	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpact	NT06H1			Micrologic 5.0P			
T40	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NT06HA						
T40	CONDENSATEUR	2	MERLIN GERIN	VARSET	60kVAR						Hors marché
T40	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
T40	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
T40	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
T50	CELLULE HTA	2	AREVA	FLUOKIT M	IS		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation 48V		
T50	CELLULE HTA	2	AREVA	FLUOKIT M	PFA		20kV-12,5kA 1s - 400A	P1 - Fu 43A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	Fusarc CF. Relais P1F1E110N92N1NN11N
T50	CELLULE HTA	1	AREVA	FLUOKIT M	ISC		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T50	CELLULE HTA	1	AREVA	FLUOKIT M	LR		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T50	RATELIER 3 FUSIBLES	1	AREVA	FNX M	43A					2006	
T50	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
T50	CHARGEUR	1	AEES			0709735F02	230V / 48V - 1440W			Batteries : 2023	
T50	TRANSFORMATEUR HTA	3	FRANCE TRANSFO	Sec	800kVA		20kV/410V - 800kVA				
T50	TRANSFORMATEUR HTA	1	AREVA	Sec	800kVA		20kV/410V - 800kVA				
T50	TABLEAU TGBT	1	AREVA	GALAXIS							
T50	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpact	NS1250N			Micrologic 5.0A			Remplacement calibreur/performeur
T50	TABLEAU TGBT	1	AREVA	GALAXIS							
T50	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpact	NS1250N			Micrologic 5.0A			Remplacement calibreur/performeur
T50	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
T50	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
T50	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
T60	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation 48V		
T60	CELLULE HTA	3	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - Fu 43A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	Relais P1F1E110N92N1NN11N
T60	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T60	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T60	RATELIER 3 FUSIBLES	1									Vide
T60	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
T60	CHARGEUR	1	AEES			0709735F01	230V / 48V - 1440W			Batteries : 2023	
T60	TRANSFORMATEUR HTA	3	AREVA	Huile	630kVA		20kV/410V - 630kVA				
T60	TABLEAU TGBT	1	AREVA	GALAXIS							
T60	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpact	NS1000N			Micrologic 5.0A			
T60	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
T60	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
T60	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
T70	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation 48V		

T70	CELLULE HTA	3	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - Fu 40A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	Relais P1F1E110N92N1NN11N
T70	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T70	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	GBM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T70	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	GAM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T70	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Fusarc CF	40A					2008	
T70	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
T70	TRANSFORMATEUR HTA	3	FRANCE TRANSFO	Sec	630kVA		20kV/410V - 630kVA				
T70	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Prisma							
T70	DISJONCTEUR OUVERT	3	MERLIN GERIN	Masterpact	NS1000N			Micrologic 5.0A			Remplacement calibreur/performeur TR2 et TR3
T70	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NS1250NA						
T70	CONDENSATEUR										Hors marché
T70	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Hors marché
T70	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
T70	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
T70	Chargeur									Batteries : 2023	
-											
T80	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 48V		
T80	CELLULE HTA	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - Fu 63A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	Relais P1F1E110N92N1NN11N
T80	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T80	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	GMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
T80	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Fusarc CF	63A					2008	
T80	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
T80	TRANSFORMATEUR HTA	3	FRANCE TRANSFO	Sec	1250kVA		20kV/410V - 1250kVA				
T80	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		NVS215001					
T80	DISJONCTEUR OUVERT	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpact	NW20H1			Micrologic 5.0P			
T80	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpact	TW40HA						
T80	CONDENSATEUR										Hors marché
T80	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
T80	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
T80	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
N73-02-2421	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"		0297404301					Limité à la partie reconfiguration
N73-02-2421	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL		08QO238642					Hors marché
-											
N73-N15-15047	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"		0297404302					Limité à la partie reconfiguration
N73-N15-15047	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL		08QO238643					Hors marché
-											
CRIH	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"		0297404305					Limité à la partie reconfiguration
-											
SERVEUR SUP	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"		0297404306					Limité à la partie reconfiguration
-											
M10	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
M10	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N43E - Fu 43A		Fusibles : 2018	
M10	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	43A						
M10	TRANSFORMATEUR HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Sec	1000kVA		20kV/410V - 1000kVA				
M10	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
M10	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		CL650001					
M10	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NT16H2			Micrologic 5.0P	Motorisation		

M10	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW32HA						
M10	DISJONCTEUR OUVERT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NT16HA						
M10	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
M10	CONDENSATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Varset	125kVAR						Hors marché
-											
M11	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
M11	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N43E - Fu 43A		Fusibles : 2018	
M11	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	43A					2018	
M11	TRANSFORMATEUR HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Sec	1000kVA		20kV/410V - 1000kVA				
M11	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
M11	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		CL650001					
M11	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NT16H2			Micrologic 5.0P	Motorisation		
M11	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW32HA						
M11	DISJONCTEUR OUVERT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NT16HA						
M11	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
M11	CONDENSATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Varset	125kVAR						Hors marché
-											
M10	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
M11	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
M10/M11	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
M20	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
M20	CELLULE HTA	4	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - FU 80A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	Remplacement isolateur phase 3 TR4 / Remplacement tulipes TR2 et TR4. Relais P1F1E110N92N1NN11N
M20	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M20	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M20	RATELIER 3 FUSIBLES	1	MERLIN GERIN	Fusarc CF	80A					2008	
M20	TRANSFORMATEUR HTA	4	FRANCE TRANSFO	SEC	1600kVA		20kV/410V - 1600kVA				
M20.1	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS41H	400VAC - ICC: 76kA				PS412001
M20.1	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW25H12			Micrologic 5.0P	Motorisation		PS412002
M20.1	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW25HA						PS413001
M20.1	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW12H2			Micrologic 5.0P	Motorisation		
M20.2	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS41I	400VAC - ICC: 76kA				PS412002
M20.2	DISJONCTEUR OUVERT	4	MERLIN GERIN	Masterpac	NW25H12			Micrologic 5.0P			
M20.2	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NW25HA						
M20.2	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpac	NW12H2			Micrologic 5.0P			
M20.2	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NT08L1			Micrologic 5.0P			
M20	CONDENSATEUR	4	MERLIN GERIN	VARSET		#####	400V - 240kVAR - A2	9026			2 HS - Hors marché
M20	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
M20	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
M20	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
M20	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
-											
M30	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
M30	CELLULE HTA	4	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	FU 40A		Fusibles : 2018	
M30	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - FU 40A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	Relais P1F1E110N92N1NN11N
M30	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M30	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M30	RATELIER 3 FUSIBLES	1	MERLIN GERIN	Fusarc cf	40A					2008	
M30	TRANSFORMATEUR HTA	4	FRANCE TRANSFO	SEC	630kVA		20kV/410V - 630kVA				

M30	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS41J	400VAC - ICC: 60kA				PS413001
M30	DISJONCTEUR OUVERT	4	MERLIN GERIN	Masterpac	NT10L1			Micrologic 5.0P			
M30	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NW20HA						
M30	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NW12H1			Micrologic 5.0P			
M30	CONDENSATEUR	2	RECTIPHASE	VARSET		#####	400V - 75kVAR - C2	9024			1 HS - Hors marché
M30	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
M30	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
M30	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
M30	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
-											
M30B	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	SEC	630kVA		20kV/410V - 630kVA				
M30B	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS414	400VAC - ICC: 30kA				
M30B	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpac	NT10H1			Micrologic 5.0P			
M30B	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NT10HA						
M30B	CONDENSATEUR	2	RECTIPHASE	VARSET		#####	400V - 30kVAR - C2	9024			1 HS - Hors marché
M30B	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
M30B	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
M30B	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
M40	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
M40	CELLULE HTA	4	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	FU 40A		Fusibles : 2018	
M40	CELLULE HTA	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - FU 50A		Fusibles : 2018, Relais : 2024	Relais P1F1E110N92N1NN11N
M40	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M40	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M40	RATELIER 3 FUSIBLES	1	MERLIN GERIN	Fusarc CF	40A					2008	
M40	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Fusarc CF	50A					2018	
M40	TRANSFORMATEUR HTA	4	FRANCE TRANSFO	SEC	630kVA		20kV/410V - 630kVA				
M40	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS418	400VAC - ICC: 60kA				
M40	DISJONCTEUR OUVERT	4	MERLIN GERIN	Masterpac	NT10L1			Micrologic 5.0P			Remplacement par MTZ en 2024
M40	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NW20HA						
M40	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NT08L1			Micrologic 5.0P			
M40	CONDENSATEUR	2	RECTIPHASE	VARSET		#####	400V - 60kVAR - C2	9024			Hors marché
M40	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Hors marché
M40	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
M40	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
M40	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
-											
M40B	TRANSFORMATEUR HTA	4	FRANCE TRANSFO	Sec	800kVA		20kV/410V - 800kVA				
M40B	TABEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS41B	400VAC - ICC: 38kA				
M40B	DISJONCTEUR OUVERT	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpact	NT10L1			Micrologic 5.0P			
M40B	DISJONCTEUR OUVERT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpact	MTZ1-12 H3			Micrologic 5.0X			
M40B	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpact	NW20HA						
M40B	DISJONCTEUR OUVERT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpact	NT08L1			Micrologic 5.0P			
M40B	CONDENSATEUR	2	MERLIN GERIN	VARSET		#####	400V - 75kVAR - C2	9024			Hors marché
M40B	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
M40B	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
M40B	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
M40B	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
M50	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
M50	CELLULE HTA	3	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	FU 43A		Fusibles : 2018	

M50	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	43A					2006	
M50	TRANSFORMATEUR HTA	3	FRANCE TRANSFO	SEC	800kVA		20kV/410V - 630kVA				
M50	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN							
M50	DISJONCTEUR OUVERT	3	MERLIN GERIN	Masterpact	NT12H1			Micrologic 5.0P			Remplacement calibreur/performeur
M50	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NW20HA						
M50	CONDENSATEUR	2	RECTIPHASE	VARSET		#####	400V - 150kVAR - A1	9025			Hors marché
M50	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Hors marché
M50	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
M50	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
M50	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
-											
M55	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A	VD23	Motorisation		
M55	CELLULE HTA	4	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - FU 31,5		Fusibles : 2025	
M55	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M55	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M55	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	31,5A					2006	
M55	TRANSFORMATEUR HTA	3	FRANCE TRANSFO	SEC	630kVA		20kV/410V - 630kVA				
M55	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN							
M55	DISJONCTEUR OUVERT	4	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpact	MTZ1-10H3			Micrologic 5.0X			
M55	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpact	MTZ2-25HA						
M55	BAIE RESEAU	1	GIGAMEDIA	19"							Hors marché
M55	BAIE SUPERVISION	1	RITTAL								Hors marché
M55	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
M55	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
-											
M60	CELLULE HTA	3	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
M60	CELLULE HTA	4	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	FU 40A		FU 2018 FU 2018. Relais : 2024	Remplacement calibreur/performeur
M60	CELLULE HTA	3	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - FU 40A			Relais P1F1E110N92N1NN11N
M60	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M60	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	Remonté direct		20kV-12,5kA 1s - 400A				
M60	RATELIER 3 FUSIBLES	1		Fusarc CF	40A						Absent
M60	RATELIER 3 FUSIBLES	1		Fusarc CF	40A						Absent
M60	TRANSFORMATEUR HTA	4	FRANCE TRANSFO	SEC	630kVA		20kV/410V - 630kVA				
M60	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS410	400VAC - ICC: 60kA				
M60	DISJONCTEUR OUVERT	4	MERLIN GERIN	Masterpact	NT10L1			Micrologic 5.0P			
M60	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NW20HA						
M60	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NT08L1			Micrologic 5.0P			
M60	CONDENSATEUR	2	RECTIPHASE	VARSET		#####	400V - 150kVAR - A1	9025			Hors marché
M60	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Hors marché
M60	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
M60	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							
M60	CALCULATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	C52							
-											
M60B	TRANSFORMATEUR HTA	3	AREVA	SEC	630kVA		20kV/410V - 630kVA				
M60B	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PS411	400VAC - ICC: 60kA				
M60B	DISJONCTEUR OUVERT	3	MERLIN GERIN	Masterpact	NT10L1			Micrologic 5.0P			
M60B	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NW20HA						
M60B	CONDENSATEUR	2	RECTIPHASE	VARSET		#####	400V - 240kVAR - A2	9026			1 HS - Hors marché
M60B	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
M60B	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
M60B	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							
-											

PLP	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	DDM		20kV-12,5kA 1s - 630A				
PLP	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	DDM		20kV-12,5kA 1s - 630A				
PLP	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	CM		20kV-12,5kA 1s - 50A	FU 6,3A		Fu 2017	
PLP	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	DM2		20kV-12,5kA 1s - 630A	SEPAM 40	Motorisation 48V		
PLP	CELLULE HTA	3	MERLIN GERIN	SM6	DM1		20kV-12,5kA 1s - 630A	SEPAM 40	Motorisation 230V		
PLP	PASA	1	SORHODEL	PASA						Batteries : 2024	
PLP	RATELIER 3 FUSIBLES	1									Vide
PLP	CHARGEUR	2	AEES	ENERIS 445 48		0709735F01	230V / 48V - 120W			Batt. 2017	
PLP	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Limité à la partie reconfiguration
PLP	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
PLP	BAIE DE RECONF.	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							
PLP	Coffret de relaying	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								
PLP	PASA EASERGY	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	PASA		GB7266	230VAC	9027			
PLP	CALCULATEUR	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	C264							
-											
PLS	CELLULE HTA	1	AREVA	FLUOKIT M	Arrivé inter		20kV-12,5kA 1s - 400A			2008	
PLS	CELLULE HTA	1	AREVA	FLUOKIT M24+	Arrivé inter		20kV-12,5kA 1s - 400A			2005	
PLS	CELLULE HTA	1	AREVA	FLUOKIT M24+	Mesure tension		20kV-12,5kA 1s - 50A			Fusibles : 2024	
PLS	CELLULE HTA	1	AREVA	FLUOKIT M24+	Découplage		20kV-12,5kA 1s - 400A	MICOM P124		2005	
PLS	CELLULE HTA	1	AREVA	FLUOKIT M24+	Départ direct		20kV-12,5kA 1s - 400A			2005	
PLS	RATELIER 3 FUSIBLES	1			6,3A						
PLS	CHARGEUR	1	AEES	ENERIS 445 48		0709735F01	230V / 48V - 120W			Batteries : 2023	
-											
TGBTS	CELLULE HTA	1	AREVA	FLUOKIT M24+	Départ direct		20kV-12,5kA 1s - 400A			2005	
TGBTS	CELLULE HTA	3	AREVA	FLUOKIT M24+	Inter fusible		20kV-12,5kA 1s - 400A	FU 43A		Fu 2017	
TGBTS	TRANSFORMATEUR HTA	3	AREVA	SEC	630KVA		20kV/410V - 630kVA				
TGBTS	DISJONCTEUR OUVERT	3	MERLIN GERIN	Masterpact	NT10H1			Micrologic 5.0A			
-											
PLP	BAIE RESEAU										Limité à la partie reconfiguration
PLP	BAIE SUPERVISION										Hors marché
PLP	BAIE DE RECONF.										
-											
PLR	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
PLR	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	CM		20kV-12,5kA 1s - 50A	FU 6,3A		Fusibles : 2017	
PLR	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	DM2		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 48V		2025 : remplacement commande CS1
PLR	CELLULE HTA	3	MERLIN GERIN	SM6	DM1		20kV-12,5kA 1s - 630A	SEPAM 40	Motorisation 230V		
PLR	RATELIER 3 FUSIBLES	2	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Solfuse	6,3A					2018	
PLR	CHARGEUR	1	AEES	ENERIS 445 48		0709735F01	230V / 48V - 120W			Bat : 2025	
PLR	CALCULATEUR	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	C264							
-											
PGE	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	P1 - FU 6,3A		Fusibles : 2018. Relais : 2024	
PGE	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	CM		20kV-12,5kA 1s - 50A	FU 6,3A		Fusibles : 2008	
PGE	CELLULE HTA	6	MERLIN GERIN	SM6	DM1		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 230V		
PGE	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
PGE	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	DM2		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 230V		
PGE	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	DM1		20kV-12,5kA 1s - 630A	SEPAM 40	Motorisation 230V		
PGE	TRANSFORMATEUR HOMOPOLAIRE	1	FRANCE TRANSFO	HUILE		312621-01	Id=50A 5s Idp=5A	DGPT2	423089		
PGE	BOBINE DE POINT NEUTRE	1	FRANCE TRANSFO			423089-01	if=833A IP=83A	1393	FMA433VU000001		
PGE	RATELIER 3 FUSIBLES	2	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Solfuse	6,3A					2018	
PGE	CALCULATEUR	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	C264							
-											



PCGE	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Limité à la partie reconfiguration
PLR/T10/PGE	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
PCGE	BAIE DE RECONF.	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								
PCGE	ARMOIRE DELESTAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
PCGE	ARMOIRE RECONF.	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								

POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
S10	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation 48V		
S10	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	Fu 43A		Fusibles : 2009	
S10	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S10	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	SM6	GAM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S10	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	43A					2008	
S10	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Sec	1000kVA		20kV/410V - 1000kVA				
S10	TALUS EASERGY	1	MERLIN GERIN	T200						Batteries : 2023	
S10	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Prisma							
S10	DISJONCTEUR OUVERT	2	MERLIN GERIN	Masterpac	NT16H2			Micrologie 5.0P	Motorisation		
S10	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NW32HA						
S10	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpac	NT16HA						
S10	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
S10	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
S10	CONDENSATEUR	2	COMAR CONDENSATEUR	BMR8	187kVAR					2008	Hors marché
-											
S20-N	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation 48V		
S20-N	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N43E - Fu 63A		Fusibles : 2024	
S20-S	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S20-S	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N43E - Fu 63A		Fusibles : 2024	
S20	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse CF	63A					2012	
S20	TRANSFORMATEUR HTA	3	FRANCE TRANSFO	Sec	1250kVA		20kV/410V - 1250kVA				
S20	TALUS EASERGY	1	MERLIN GERIN	T200						Batteries : 2023	
S20-S	TABLEAU TGBT S20-S	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PF376001					
S20-S	DISJONCTEUR OUVERT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW20H1			Micrologie 5.0A			
S20	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PF375001					
S20	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW20H1			Micrologie 5.0A	Motorisation		
S20	INTERRUPTEUR D'ARRIVEE	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW20HA						
S20	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW20HA						
S20	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Hors marché
S20	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
S20	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
S20	CONDENSATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Varset	125kVAR						Hors marché
-											
S30	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation 48V		
S30	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	Fu 31,5A		TR2 : 2014	
S30	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	31,5A					Fusibles : 2014	
S30	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Sec	400kVA		20kV/410V - 400kVA				
S30	TALUS EASERGY	1	MERLIN GERIN	T200						Batteries : 2023	
S30	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								
S30	DISJONCTEUR D'ARRIVEE	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Compact	NS800N			Micrologie 5.0A	Motorisation		
S30	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Hors marché
S30	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
S30	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
-											
S35	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
S35	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N43E - Fu 43A		Fusibles : 2017	
S35	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S35	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	GAM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S35	RATELIER 3 FUSIBLES	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	43A					Fusibles : 2017	
S35	TRANSFORMATEUR HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Huile	800kVA		20kV/410V - 800kVA	DGPT2			
S35	TALUS EASERGY	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	T200						Batteries : 2023	
S35	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		CK3810					
S35	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NT12H1			Micrologie 5.0E	Motorisation		
S35	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NT12HA						
S35	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"							Hors marché

S35	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
S35	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D							Hors marché
S35	CONDENSATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Varset	200kVAR						Hors marché
-											
S40	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
S40	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM10N43E - Fu 43A		Fu2012	
S40	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S40	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	GAM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S40	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	43A					2012	
S40	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Huile	1000kVA		20kV/410V - 1000kVA	DGPT2			
S40	TALUS EASERGY	1	MERLIN GERIN	T200						Batteries : 2025	
S40	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PF373001					
S40	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW16H1			Micrologic 5.0A	Motorisation		
S40	INTERRUPTEUR OUVERT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW16NA						
S40	DISJONCTEUR OUVERT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpac	NW16H1						
S40	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
S40	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL							Hors marché
S40	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
S40	CONDENSATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Varset	150kVAR					Batteries : 2017	
-											
S50	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
S50	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N43E - Fu 43A		Fusibles : 2024	
S50	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IMB		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S50	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	43A						Absent
S50	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Sec	800kVA		20kV/410V - 800kVA				
S50	TALUS EASERGY	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	T200						Batteries : 2023	
S50	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Prisma vieux							
S50	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpact	M12N1			STR58U			
S50	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Prisma							
S50	DISJONCTEUR OUVERT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Masterpact	NS1250N			Micrologic 5.0A	Motorisation		
S50	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
S50	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL		AFI_4825	230VAC CM5115500	0359	08QO238636		Hors marché
S50	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC								Hors marché
S50	CONDENSATEUR	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Varset	125kVAR					2012	
-											
S60	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
S60	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 400A	Fu16		Fu2012	
S60	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM10N43E - Fu 16A		Fu2012	
S60	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	GAM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM10N43E - Fu 43A			
S60	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	16A					2012	
S60	TRANSFORMATEUR HTA	2	FRANCE TRANSFO	Sec	250kVA		20kV/410V - 250kVA				
S60	TALUS EASERGY	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	T200						Batteries : 2023	
S60	TABLEAU TGBT Normal	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PF372001					
S60	TABLEAU TGBT Secours	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PF372002					
S60	TABLEAU TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	OKKEN		PF372003					
S60	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"		FIPPC8225	230VAC IP55				Hors marché
S60	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL		AFI_4825	230VAC CM5115500				Hors marché
S60	BAIE DELESTAGE/RELEST	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D		FIPPC8225	230VAC IP66				Hors marché
-											
S-PL	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
S-PL	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	GBM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
S-PL	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	NSM		20kV-12,5kA 1s - 400A		Motorisation		
S-PL	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	CM		20kV-12,5kA 1s - 400A	FU 6,3A		Fu 2012	
S-PL	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	DM2		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 48V		
S-PL	CELLULE HTA	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	DM1		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 230V		
S-PL	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				

S-PL	PASA EASERGY	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	PASA						Batteries : 2024
S-PL	RELA BARDIN	1	SCHNEIDER-ELECTRIC							
S-PL	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Solfuse	6,3A					2012
S-PL	CHARGEUR	2	AEES	ENERIS 445 48			230V / 48V - 120W			Batt. de 2022
S-PL	COFFRET 48V	1								
S-PL	BAIE RESEAU	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 19"		FIPPC8225	230VAC IP55	0412		Hors marché
S-PL	BAIE SUPERVISION	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RITAL		AFL 4825	230VAC CM5115500	0352		Hors marché
S-PL	BAIE DE RECONF.	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SPACIAL 3D		FIPPC8225	230VAC IP66	0231		Hors marché
-										
S-PGE	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N13E - Fu6,3A		Fusibles : 2024
S-PGE	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	CM		20kV-12,5kA 1s - 50A	FU 6,3A		Fusibles : 2024
S-PGE	CELLULE HTA	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	DM1		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 230V	
S-PGE	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A			
S-PGE	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	DM2		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 230V	
S-PGE	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40	Motorisation 230V	
S-PGE	TRANSFORMATEUR HOMOPOLAIRE	1	FRANCE TRANSFO	HUILE			Id=20A 5s Idp=4A	DGPT2		
S-PGE	BOBINE DE POINT NEUTRE	1	2HEnergy			4080933	17Ω I = 67	1393	FMA433VU000001	
S-PGE	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Solfuse	6,3A					Absent
+										
S-PA	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER ELECTRIQUE	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A			
S-PA	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER ELECTRIQUE	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N13E - Fu80A		Fusibles : 2012
S-PA	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER ELECTRIQUE	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM10N13E - Fu16A		Fusibles : 2012
S-PA	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Fusarc CF	80A					Absent
S-PA	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER ELECTRIQUE	Solfuse	16A					Absent

POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
VPL	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	RM6	RE-II	2020	20kV-12,5kA 1s - 400A				
VPL	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RM6	T	2020	20kV-12,5kA 1s	FU 6,3A		Fu : 2019	
VPL	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	RM6	D2Sd	2020	20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 48			
VPL	CELLULE HTA	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	RM6	DE-BBB	2020	20kV-12,5kA 1s - 630A	SEPAM 40			
VPL	PASA	1	CAHORS	lcontrol T4	0152837R05						Fait par Enedis
VPL	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SOLFUSE	6,3A					2019	
VPL	CHARGEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Easyenergy	EMS58581		230V / 48V				
VGE	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM	2020	20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM 10A 43E + FU43A		Fu : 2020	
VGE	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM	2020	20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM 10A 43E + FU100A		Fu : 2022	
VGE	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	DM1	2020	20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40			
VGE	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	DM2	2020	20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40			
VGE	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM	2020	20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM 20		Fu : 2020	
VGE	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	CM	2020	20kV-12,5kA 1s - 50A	FU 6,3		Fu : 2020	
VGE	CELLULE HTA	3	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	DM1	2020	20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 40			
VGE	CHARGEUR										
VGE	TRANSFORMATEUR HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Huile	1700 KVA			DGPT2			Hors marché
VGE	TRANSFORMATEUR HOMOPOLAIRE	1	FRANCE TRANSFO	HUILE			Id=20A 5s ldp=5A				
VGE	BOBINE DE POINT NEUTRE	1	FRANCE TRANSFO	50A PER+333,2A 5"							
VGE	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SOLFUSE	6,3A						2020	
VGE	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SOLFUSE	16A							
VGE	RATELIER 3 FUSIBLES	0		43A							Absent
VGE	RATELIER 3 FUSIBLES	0		100A							Absent
V10	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM	2020	20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 10A 43E			
V10	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM	2020	20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM 10A 43E + FU43A		Fu : 2019	
V10	TRANSFORMATEUR HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Huile	800 KVA		15-20kV/410V - 800kVA	DGPT2		2019	
V10	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SOLFUSE	43A					2019	
V10	TABEAU TGBT	1									
V10	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Compact	NS1250N			Micrologic 2.0			
V10	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Compact	NS1250NA						
V20	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM	2020	20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 10A 43E			
V20	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM	2020	20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM 10A 43E + FU100A		Fu : 2022	
V20	TRANSFORMATEUR HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Huile	1600 KVA	2019	15-20kV/410V - 1600kVA	DGPT2			
V20	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SIBA	100A							
V20	TABEAU TGBT	1	LOGSTRUP								
V20	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	MTZ2	25H1			Micrologic 2.0			
V20	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	MTZ2	25HA						
V20	BATTERIE DE CONDENSATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Varset	400KVA					2021	
V30	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM	2020	20kV-12,5kA 1s - 400A	SEPAM 10A 43E			
V30	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM	2020	20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM 10A 43E + FU43A		Fu : 2019	
V30	TRANSFORMATEUR HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Huile	800 KVA		15-20kV/410V - 800kVA	DGPT2			
V30	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SOLFUSE	43A					2019	
V30	TABEAU TGBT	1	LOGSTRUP								
V30	DISJONCTEUR OUVERT	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	MTZ1	12H1			Micrologic 5.0E			
V30	INTERRUPTEUR DE COUPLAGE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	MTZ1	NS1250NA						
V30	BATTERIE DE CONDENSATEUR	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	Varset	250KVA					2021	

POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
EPHAD Coublevie	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
EPHAD Coublevie	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	SEPAM40 - FU 43A		Fusibles : 2009	
EPHAD Coublevie	TRANSFORMATEUR HTA	1	FRANCE TRANSFO	Huile	400KVA		20kV/410V - 400kVA	DGPT2			
EPHAD Coublevie	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SOLFUSE	43A					2007	
EPHAD Coublevie	CHARGEUR	2	AEES	ENERIS 445 24			230V / 48V - 120W			Batteries : 2023	
EPHAD Coublevie	TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Prisma							
EPHAD Coublevie	DISJONCTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NW08N1			Micrologic 5.0A	Motorisé 24V		
EPHAD Coublevie	INTERRUPTEUR OUVERT	1	MERLIN GERIN	Masterpact	NW08NA				Motorisé 24V		

POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
CH St Ged	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
CH St Ged	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 200A	FU 43A		2009	
CH St Ged	TRANSFORMATEUR HTA	1	FRANCE TRANSFO	Huile	400KVA		20kV/410V - 400kVA	DGPT2			
CH St Ged	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SOLFUSE	43A					2009	
CH St Ged	TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Prisma							
CH St Ged	INTERRUPTEUR DE TETE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	INV	630A						
CH St Ged	DISJONCTEUR DE TETE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Micrologic 2.0	800A						
CH St Ged	INVERSEUR DE SOURCE	1	MERLIN GERIN	Platine UA			2x NSX630				

POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
CH La Mure	CELLULE HTA	2	MERLIN GERIN	VM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
CH La Mure	CELLULE HTA	1	MERLIN GERIN	VM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 400A	FU 43A		Fusibles : 2023	
CH La Mure	TRANSFORMATEUR HTA	1	FRANCE TRANSFO	Huile	400KVA		20kV/410V - 400kVA	DGPT2		1989	
CH La Mure	TGBT	1									
CH La Mure	DISJONCTEUR DE TETE	1	MERLIN GERIN	Compact	C630						
EPHAD	CELLULE HTA	2	ABB	SafePlus	C		20kV-12,5kA 1s - 400A				
EPHAD	CELLULE HTA	1	ABB	SafePlus	F		20kV-12,5kA 1s - 50A	FU 43A		Fu2012	
EPHAD	TRANSFORMATEUR HTA	1	ABB	Huile	400KVA		20kV/410V - 400kVA	DGPT2		2012	
EPHAD	TGBT	1									
EPHAD	DISJONCTEUR DE TETE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	NSX	NSX630			Micrologic 2.3			



POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
CH Tullins	CELLULE HTA	2	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	IM		20kV-12,5kA 1s - 400A				
CH Tullins	CELLULE HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	SM6	QM		20kV-12,5kA 1s - 1250A	FU 43A		Fusibles : 2024	
CH Tullins	TRANSFORMATEUR HTA	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Huile	800KVA		20kV/410V - 400kVA	Relais DMCR			
CH Tullins	TGBT	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Prisma							
CH Tullins	DISJONCTEUR DE TETE	1	SCHNEIDER-ELECTRIC	Compact	NS1250N			Micrologic 5.0			



POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
CH Rives	CELLULE HTA	1	ALSTOM	PFA	M	1232570	24KV-12,5KA			2000	
CH Rives	CELLULE HTA	1	ALSTOM	LST	MC 40	1232569	24KV-12,5KA-400V			2000	
CH Rives	TRANSFORMATEUR	1	ALSTOM	SEC	630KVA		410V-20KV			2000	
CH Rives	RATELIER 3 FUSIBLES	1	SCHNEIDER	SOLFUSE	43A		Ur24KV-I1 30KA- I3215A				
CH Rives	TGBT	1	MERLIN GERIN	Prisma							
CH Rives	DISJONCTEUR DE TETE	1	MERLIN GERIN	C1001N - Visu 4P				STR25DE			
CH Rives	INVERSEUR	1	SOCOMEK		SIRCOVER		1250A/ 400V		Motorisé 230v		

POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
Matinière	Cellule HTA	1	Merlin Gerin	SM6	QM(1990)	0246385L	20KV	Fusible 43A		1990	
Matinière	Cellule HTA	1	Merlin Gerin	SM6	IM	HN64541-IEC	20KV			1990	
Matinière	TRANSFO HTA	1	France transfo Schneider	Huile	400KVA	44951-JE-5	courrant 11,5A 563,3A 410V	DGPT2		2002	
Matinière	TGBT Schneider	1	Schneider							20012	
Matinière	DISJONCTEUR DE TETE	1	Schneider	NSX	NSX630F 4P			Micrologic 5.3A Vigi MB		2012	
Matinière	Ratelier 3FU 43A	1	43A								
Matinière	Batterie de condensateur	1	Schneider Varset	Varset	55KVAR					2012	
Porche	Cellule HTA	2	Schneider	SM6	IM	0849048M	20KV 12,5KA			2010	1s 400A
Porche	Cellule HTA	1	Schneider	SM7	QM(1990)	0849042M	20KV 12,5KA	FU.UTE 43A		2010	1S 400A
Porche	TRANSFO HTA	1	France transfo Schneider	huile	400KA	1031878	courrant 11,5A 563,6A 410V	DGPT2		2010	
Porche	TGBT Schneider	1	Schneider							2010	
Porche	DISJONCTEUR DE TETE	1	Schneider	NS	NS1000N 3P		Micrologic 2.0			2010	
Porche	Ratelier 3FU 43A	1	43A							2010	
Porche	Batterie de condensateur	1	Schneider Varset	Varset	60KVAR					2010	

POSTE	MATERIEL	QUANTITE	MARQUE	TYPE	MODELE	N° SERIE ou REF. INTERNE	CARACTERISTIQUES	Déclencheur ou fusible	Motorisation	Année	COMMENTAIRE
UCPA SLP	cellule HTA	1	Schneider Electric	SM6	IM	1114132M	24KV/12,5KA 1s 400A			2011	
UCPA SLP	cellule HTA	1	Schneider Electric	SM6	QM	1114098M	24KV/12,5KA 1s 400A	FU 43A		2011	
UCPA SLP	ratelier 3 FU 43A	1	Schneider Electric		43A						
UCPA SLP	transformateur HTA	1	Schneider Electric	Huile	400KVA	1065356	20KV 410V 400 KVA	DGPT2		2011	
UCPA SLP	tableau TGBT	1	Schneider Electric							2010	
UCPA SLP	DISJONCTEUR DE TETE	1	Schneider Electric	NSX	NSX630F 3P			Micrologic 2.3		2010	
UCPA SLP	Batterie de condensateur	1	Schneider Electric	Varset	70KVAR					2011	