

VETEMENTS DE DESSUS (1) EN TRICOT

(TABLEAU V)

(1) PAR EXEMPLE : chemise de combat, survêtement de sport, chandail.

Nature de l'examen	Désignation du défaut	N° de Code	Classification du défaut
1) CONTEXTURE	Insuffisance de serre (nombre de rangées) Insuffisance de moins de 5 % par rapport au minimum	V 0101	Majeur
	Insuffisance de rendement (nombre de mailles) Insuffisance de plus de 5 % par rapport au minimum	V 0102	Critique
	Densité de mailles insuffisants Insuffisance de moins de 5 % par rapport au minimum	V 0103	Majeur
	Insuffisance de plus de 5 % par rapport au minimum	V 0104	Critique
2) NOMBRE DE TOURS DE FIL ELASTIQUE OU Nbre TOTAL DE FILS ELASTIQUES INSUFFISANT		V 0201	Critique

3) LONGUEUR DE FIL ABSORBE OU TOUTES AUTRES CARACTERISTIQUES CHIFFREES RELATIVES A UNE SPECIFICATION DE TRICOTAGE	Caractéristiques en dehors des tolérances	V 0301	Critique
4) PRESENTATION DE L'EFFET (ASPECT GENERAL, FORME)	Dissymétrie importante provoquée soit : par une coupe défectueuse par un rasage excessif à la confection par une coupe dans un tricot mal calandré Corps Encolure ou col Emmanchure Epaules Ceinture Manches ou jambes Dissymétrie importante provoquée suite à une déformation du tricot à la confection, au formage (ou pressage) ou à la suite d'un conditionnement défectueux Corps Encolure ou col Epaules Emmanchures Ceinture Manches ou jambes	V 0401 V 0402 V 0403 V 0404 V 0405 V 0406 V 0407 V 0408 V 0409 V 0410 V 0411 V 0412	C C C M C C M M m M M M
5) NUANCE/BLANCHIMENT	Nuance non-conforme Blanchiment insuffisant ou non-conforme Variation de nuances (dispartes) Nuance non uniforme d'une pièce à l'autre (corps, manche, colletage, etc...) ou dans une même pièce Défaut d'unisson	V 0501 V 0502 V 0503 V 0504	m m M m
6) DEFAUTS DU TRICOT	Non-conformité du type de maillage Corps Manches ou jambes Col ou encolure Bord-côte Aspect et/ou tenue (main, nervosité) du tricot inférieur à ceux du type de référence Corps	V 0601 V 0602 V 0603 V 0604 V 0605	C C C M M

Manches ou jambes	V 0606	M
Col ou encolure	V 0607	M
Bord-côte ou ceinture	V 0608	C
Mode d'assemblage des filés non-conforme	V 0609	M
Fil manquant	V 0610	C
Fil replié	V 0611	M
Démaillage	V 0612	C
Maille tombée	V 0613	C
Maille coupée	V 0614	C
Maille coulée	V 0615	C
Barbe	V 0616	C
Grille	V 0617	C
Maille distordue endroit	V 0618	M
Maille distordue envers	V 0619	m
Vrillage endroit	V 0620	M
Vrillage envers	V 0621	m
Maille double endroit	V 0622	M
Maille double envers	V 0623	m
Barrure endroit	V 0624	M
Barrure envers	V 0625	m
Rayure due à des irrégularités de fils	V 0626	M
Rayure due à des irrégularités de longueur de fil absorbé	V 0627	M
Rayure de mailles distordues endroit	V 0628	M
Rayure de mailles distordues envers	V 0629	m
Trace d'aiguille endroit	V 0630	M
Trace d'aiguille envers	V 0631	m
Rayure de finition endroit	V 0632	M
Rayure de finition envers	V 0633	m
Fil flottant endroit	V 0634	M
Fil flottant envers	V 0635	m
Fil tiré endroit	V 0636	M
Fil tiré envers	V 0637	M
Peluchage endroit	V 0638	m
Peluchage envers	V 0639	
Boulochage endroit	V 0640	m
Boulochage envers	V 0641	
Cassure	V 0642	m
Eraillage endroit	V 0643	C
Eraillage envers	V 0644	C

	Duvet endroit Duvet envers	V 0645 V 0646	m
	Volard endroit Volard envers	V 0647 V 0648	m
	Anneau de fibres endroit Anneau de fibres envers	V 0649 V 0650	m
	Bouton endroit Bouton envers	V 0651 V 0652	m
	Corps étranger	V 0653	M
	Coupure	V 0654	C
	Trou	V 0655	C
	Nœud endroit Nœud envers	V 0656 V 0657	m
	Trace d'abrasion endroit Trace d'abrasion envers	V 0658 V 0659	M M
	Tâche endroit Tâche envers	V 0660 V 0661	M m
	Raccourage défectueux ou trop apparent endroit	V 0662	C
	Raccourage défectueux ou trop apparent envers	V 0663	C
	Grattage défectueux ou irrégulier	V 0664	M
7) DEFAUTS DES FILES	Défaut de torsion	V 0701	m
	Fil fin	V 0702	M
	Gros fil	V 0703	m
	Flamme ou grosseur	V 0704	m
	Vrille	V 0705	m
	Fils étrangers	V 0706	m
	Fils souillés	V 0707	m
8) DEFAUTS DE CONFECTION	Non-conformité de la coupe	V 0801	C
	Non-conformité du type de couture	V 0802	C

Nombre de points de couture non compris dans les tolérances	V 0803	M
Fil de couture, non-conformité :		
du titre nominal	V 0804	m
de la résistance	V 0805	M
de la teinte fil extérieur	V 0806	M
de la teinte fil intérieur	V 0807	m
Prise de couture :		
trop faible	V 0808	M
trop importante	V 0809	m
Embu, fronce, plis aux coutures	V 0810	M
Défauts de couture		
Couture interrompue avec ou sans casse de fil	V 0811	C
Tension des coutures (élasticité inférieure à celle du tricot		