

ESTIMATION DES QUANTITES DE DECHETS EN PLACE									
BATIMENTS : Ensemble des bâtiments									
CATEGORIE BATIMENTAIRE : STRUCTURE ET ENVELOPPE									
RESERVE : Absence de DAAD sur bdt 20/21									
Il est supposé l'homogénéité des manutentions ext du BtC - ensemble des men ext amiancées									
Absence de DAAD sur les serres, vestiaires et ex-vestiers élec									
Absence de DAAD défectif sur bdt 17, le DAAT provoque fait état de mastic vitrés amiancées qui ne sont pas possibls dans les PV : incohérence									
Absence de DAAD défectif sur bdt Glycine									

DESIGNATION	Unité (m ² , m ³ , m ² , N, ens)	QUANTITE			DESCRIPTION			GESTION REEMPLI/O				GESTION DES FILIERES DE DECHETS								
		localisation	quantité	poids total en tonne	constitution	matériaux	état sanitaire des matériaux	potentiel de réemploi/ réutilisation	modalités de dépose	modalités d'entreposage	filère	typologie	Recyclage			Valorisation énergétique		Élimination		
													potentiel de recyclage	modalités de dépose	conteneur	filère	valorisation énergie	modalités de dépose	élimination	modalités de dépose
INFRASTRUCTURE																				
Semelles filantes	m3	Bdt 20/21 (chapelle/salle polyval Bdt Mélièze Serres Bdt Ateliers/poterie Bdt 17 Bdt Glycines	342,91	857,29	Multi-matériaux réparables	Béton Acier	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton				
Fosse : murs entérés	m3	Bdt 20/21 Bdt ateliers / poterie Bdt 17	28,33	70,83	Multi-matériaux réparables	Béton Acier	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton				
Dallage (Hypothèse : ép. 18 cm)	m²	Bdt 20/21 (chapelle/salle polyval Bdt Mélièze Serres Ateliers/poterie Bdt 17 Bdt Glycines	2025,00	911,25	Multi-matériaux réparables	Béton Acier	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton				
Dallage polillé (Hypothèse : ép. 18 cm)	m²	Garage dans bdt Ateliers / poterie	77,00	34,45	Multi-matériaux réparables	Béton Acier	Souillé, HUILES	Non				DD ou DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Selon test lavation				
STRUCTURE																				
Élévations pierre de meulière plateée usée, joints de topasde ciment et enduit sur Glycines empêchant tout réemploi	m3	Bdt 20/21 Bdt mélièze Ateliers/poterie Bdt 17 Glycines	1 902,01	3 423,61	Multi-matériaux réparables	Pierre Plâtre	Sain	Oui à 50 %	Mini-pelle avec dépannage préalable des joints, puis dépannement	Palettes	Plateforme de réemploi (type Réactive, Cycle lip, etc...) in situ	DI	Oui	Mécanique à la pelle Grottage plâtre avant abattage	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton			DND pour plâtre	
Dalle béton plateée	m²	Bdt 20/21	191,25	95,43	Multi-matériaux réparables	Béton Acier Plâtre	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle Grottage plâtre avant abattage	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton			DND pour plâtre	
Profilé du commerce (IPE 250)	ml	Bdt 20/21	6,00	0,21	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Plancher poutrelle lourds	m²	Bdt chapelle/salle polyval	393,00	197,30	Multi-matériaux réparables	Béton Acier Plâtre	Sain	Faire test lavation pour l'assurance de l'absence plaquants dans dalle compression				DD ou DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton			DND pour plâtre	
Dalle béton	m²	Bdt Mélièze Bdt ateliers / poterie Bdt 17 Bdt Glycines	1 444,80	832,40	Multi-matériaux réparables	Béton Acier	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton				
Blocs Vouteurs brique / poutrelles acier	m²	Bdt Mélièze Bdt Glycines	463,00	17,08	Multi-matériaux réparables	Béton Acier Brique	Sain	Peinture plombée sur poutrelles	Non			DI/DND	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Selon test lavation				
Murs brique	m²	Serres Sous-station serres Bdt ateliers / poterie Bdt 17	427,38	85,52	Multi-matériaux réparables	Brique Mortier	Sain	Oui à 30 %	Mini-pelle avec bracoage et rectification en cas de joints ciment	Palettes	Plateforme de réemploi (type Réactive, Cycle lip, etc...))	DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton				
Blocs béton creux ép. 20 cm	m²	Bdt ateliers / poterie Bdt 17	254,58	48,37	Multi-matériaux réparables	Béton Acier	Sain	Faire test lavation pour l'assurance de l'absence plaquants				DD ou DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Selon test lavation				
Plancher bois	m²	Bdt ateliers / poterie Bdt 17 Bdt Glycine	311,25	1,34	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui			
ESCALIERS																				
Escalier bois	Ens	Bdt 20/21 (chapelle/salle polyval Bdt Mélièze Bdt Ateliers / poterie	5,00	1,00	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DND	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière	Oui			
Marches pierre	Ens	Bdt Mélièze	1,00	0,40	Mono-matériaux	Pierre	Sain	Oui	Dépose manuelle	Palettes	Plateforme de réemploi (type	DND	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière	Oui			
Escalier monumental bois	Ens	Bdt Mélièze	1,00	6,00	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière	Oui			
Escalier 3 marches béton	Ens	Sous-station serres	1,00	1,00	Multi-matériaux	Béton Acier	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de				
Escalier 5 hélicoïdal	U	Bdt Mélièze	1,00	2,00	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Escalier 5 extérieur	Ens	Bdt Glycine	2,00	8,00	Multi-matériaux réparables	Béton Acier	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton				
Escalier monumental béton	Ens	Bdt Glycine	1,00	7,30	Mono-matériaux	Béton Acier	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton				
FACADES																				
Brique parement	m²	Bdt 20/21 Bdt mélièze Serres Bdt 17	208,70	14,41	Mono-matériaux	Terre cuite	Sain	Non				DI	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton				
CHARPENTE																				
Charpente bois	m²	Bdt 20/21 (chapelle/salle polyval Bdt Mélièze Serres Bdt ateliers/poterie Bdt 17 Bdt Glycines	1 843,00	43,51	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui			
Charpente bois peinture plombée	Ens	Bdt 17 Bdt Glycines	1,00	1,10	Mono-matériaux	Bois classe B	Peinture plombée	Non				DD	Oui	Mécanique à la pelle	Benne				DD	
Charpente métallique peinture plombée	Ens	Bdt 17	1,00	0,03	Mono-matériaux	Acier	Peinture plombée	Non				DD	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière			DD	
COUVERTURE / ETANCHERE																				
Étanchage	m²	Bdt 20/21 (chapelle/salle polyval Bdt Mélièze Serres Bdt ateliers/poterie Bdt 17 Bdt Glycines	2 222,80	4,47	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui			
Volige	m²	Bdt 20/21 (chapelle/salle polyval Serre	58,00	0,58	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui			

Tuile 6 emballément	m²	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélibzè Series Bât ateliers/poterie Bât 17 Bât Glyches	2,027.30	91.23	Mono-matériaux	Terre suite	Soin	Oui à 30 %	Dépose manuelle	Palettes	Plateforme de réemploi (type Bévoie, Cycle Up, etc...) m2/u	Oi	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
Noue	ml	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélibzè Series Bât ateliers/poterie Bât 17 Bât Glyches	515.00	2.06	Mono-matériaux	Zinc	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
DEP	ml	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélibzè Series Bât ateliers/poterie Bât 17 Bât Glyches	253.90	0.47	Mono-matériaux	Zinc	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière					
Drachin	U	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélibzè Series Bât ateliers/poterie Bât 17 Bât Glyches	34.00	0.68	Mono-matériaux	Forite	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière					
Fenêtre de toit	U	Bât chapelle/salle poly Bât Ateliers / poterie Bât Glyches	31.00	1.86	Multi-matériaux réparables	Bois Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Châssis obscurfichage	U	Bât Mélibzè	1.00	0.06	Multi-matériaux réparables	Bois Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Milron	U	Bât les Mélibzè	3.00	0.00	Mono-matériaux	Amiante-ciment	Amiante	Non				DD	Non					DD	353		
Ventrite	m²	Series	73.15	3.66	Multi-matériaux réparables	Acier Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Bac acier	m²	Series	74.80	0.60	Mono-matériaux	Acier	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière					
Polycarbonate	m²	Series	47.30	2.37	Mono-matériaux	Polycarbonate	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Asphalte	m²	Bât 17	136.00	5.44	Mono-matériaux	Asphalte	Soin	S'assurer de l'absence de HAP				DND ou DD	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Selon test HAP					
FERMETURES - MENUISERIES EXT																					
Menuiserie bois simple vitrage	m²	Bât 20/21/Chapelle	44.12	0.88	Multi-matériaux réparables	Bois Verre Maolic	Soin	Oui à 50 %	Dépose manuelle	Palettes	Plateforme de réemploi (type Bévoie, Cycle Up, etc...)	DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Menuiserie acier simple vitrage	m²	Bât 20/21 Bât 17 Bât Glyches	162.44	4.06	Multi-matériaux réparables	Verre Acier Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Portail bois vitré dim. 3.19*3.38 m	U	Bât 20/21	5.00	1.35	Multi-matériaux réparables	Bois Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Châssis aluminium double vitrage	m²	Bât les Mélibzè Poterie Bât Glyches	137.33	4.12	Multi-matériaux réparables	Aluminium Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Dépose soignée par tronçonnage des litières et paties de scellement. S'assurer de l'absence de mastic/joint dans la benne à verre	Back ou benne pour le profilés Benne pour le verre	Plateforme de recyclage pour les profilés. Préparateur matière pour le verre. Solution alternative : démantèlement menuiseries.					
Menuiserie bois simple vitrage avec joint d'étanchéité compriband (supposé entre dormant et ouvrant)	m²	Bât les Mélibzè Bât Glyches	372.01	7.44	Multi-matériaux réparables	Bois Verre Maolic	Amiante	Non				DD	Non					DD	353		
Châssis PVC double vitrage	m²	Bât les Mélibzè Bât Ateliers / poterie	61.95	1.05	Multi-matériaux réparables	PVC Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Dépose soignée par tronçonnage des litières et paties de scellement. S'assurer de l'absence de mastic/joint dans la benne à verre	Back ou benne pour le profilés Benne pour le verre	Plateforme de recyclage pour les profilés. Préparateur matière pour le verre. Solution alternative : démantèlement menuiseries.					
Châssis acier simple vitrage	m²	Series	18.15	0.91	Multi-matériaux réparables	Acier Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Porte sectionnelle panneau sandwich	U	Bât ateliers / poterie	3.00	0.45	Multi-matériaux réparables	Isolant PVC Acier Maolic	Soin	Non	Dépose manuelle	Palettes	Plateforme de réemploi (type Bévoie, Cycle Up, etc...)	DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Porte sectionnelle acier	U	Bât ateliers / poterie	3.00	0.45	Multi-matériaux réparables	Acier DEEE	Soin	Non	Dépose manuelle	Palettes	Plateforme de réemploi (type Bévoie, Cycle Up, etc...)	DND	DEEE	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Porte coulissante acier	U	Bât 17	1.00	0.10	Mono-matériaux	Acier	Soin	Non	Dépose manuelle	Palette	Plateforme de réemploi (type Bévoie, Cycle Up, etc...)	DND	DEEE	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Menuiserie bois double vitrage	m²	Bât Ateliers / poterie Bât 17	8.92	0.22	Multi-matériaux réparables	Bois Verre Maolic	Soin	Oui à 50 %	Dépose manuelle	Palettes	Plateforme de réemploi (type Bévoie, Cycle Up, etc...)	DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Porte aluminium double vitrage	U	Bât les Mélibzè	1.00	0.06	Multi-matériaux réparables	Aluminium Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Dépose soignée par tronçonnage des litières et paties de scellement. S'assurer de l'absence de mastic/joint dans la benne à verre	Back ou benne pour le profilés Benne pour le verre	Plateforme de recyclage pour les profilés. Préparateur matière pour le verre. Solution alternative : démantèlement menuiseries.					
Valet roulant manuel	U	Chapelle / salle poly Bât Mélibzè	17.00	0.09	Multi-matériaux	Acier PVC	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Porte acier	U	Chapelle / salle poly Bât Mélibzè Series Bât Ateliers / chaufferie Bât Glyches	7.00	0.14	Mono-matériaux	Acier	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
Porte acier peinture plombée	U	Bât 17	5.00	0.18	Mono-matériaux	Acier	Plomb	Non				DD	Non	Curage	Benne	Préparateur matière					
Châssis PVC double vitrage	U	Bât Ateliers / poterie	1.00	0.05	Multi-matériaux réparables	PVC Verre Maolic	Soin	Non				DND	Oui	Dépose soignée par tronçonnage des litières et paties de scellement. S'assurer de l'absence de mastic/joint dans la benne à verre	Back ou benne pour le profilés Benne pour le verre	Plateforme de recyclage pour les profilés. Préparateur matière pour le verre. Solution alternative : démantèlement menuiseries.					
Grille de défense	U	Bât 20/21/chapelle Bât Ateliers / poterie	4.00	0.02	Mono-matériaux	Acier	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière					
AUTRES																					
Passerelle	m²	Bât 20/21	9.67	0.15	Mono-matériaux	Bois classe B	Soin	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui				
Socle béton	m3	Bât Ateliers / poterie	4.00	10.00	Multi-matériaux	Béton-Acier	Soin	Non				Oi	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de					
Chemise brique	U	Bât 17	4.00	1.20	Multi-matériaux	Brique Mortier	Soin	Non				Oi	Oui	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de					

ESTIMATION DES QUANTITES DE DECHETS EN PLACE
BATIMENTS : Ensemble des bâtiments
CATEGORIE BATIMENTAIRE : SECOND-ŒUVRE
RESERVEES : Absence de DAAD sur bât 20/21 Il est supposé l'homogénéité des menuiseries ext du RdC - enble des men ext amiantées Absence de DAAD sur les serres, vestiaires et ex-ateliers élec Absence de DAAD définiit sur bât 17. Le DAAT provisoire fait état de mastic vitrés amiantés qui ne sont pas posittls dans les PV : Incohérence Absence de DAAD définiit sur bât Glycine

DESIGNATION	Unité (ml, m², m3, U, ens)	QUANTITE			DESCRIPTION			GESTION REEMPLOI				GESTION DES FILIERES DE DECHETS								
		Localisation	Quantité	poids total en tonne	constitution	matériaux	état sanitaire des matériaux	potentiel de réemploi/ réutilisation	modalités de dépose	modalité d'entreposage	filière	typologie	Recyclage			Valorisation énergétique		Elimination		
													potentiel de recyclage	modalités de dépose	conteneur	filière	valorisation énergie	modalités de dépose	élimination	modalités de dépose
PLAFOND																				
Panneau CP	m²	Bât 20/21	85.25	0.85	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui			
Laine de verre 100 mm	m²	Bât 20/21 /salle poly Serres	253.25	2.53	Mono-matériaux	Isolant	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui			
Plafond plaques plâtre	m²	Serres Poterie Bât Ateliers / poterie	152.10	3.04	Multi-matériaux séparables	Plâtre Isolant Acier	Sain	Non				DND	Oui pour le plâtre et les ossatures	Curage	Benne	Préparateur matière			ISDND	Curage
Faux-plafond démontable dalles minérales 600*600	m²	Bât 20/21 /salle poly/chapelle Bât Méléze Bât Glycines	1 634.94	19.62	Multi-matériaux séparables	Aluminium Dalle minérale	Sain	Non				DND	Oui		Benne ou GRV	Préparateur matière				
Latts plâtre	m²	Bât Méléze Bât Glycines	632.50	18.98	Multi-matériaux non séparables	Bois Plâtre	Sain	Non				DND	Non						ISDND	Curage
CLOISONS/DOUBLAGE																				
Carreau de plâtre 5 cm	m²	Bât 20/21 Bât Méléze	63.25	3.16	Mono-matériaux	Plâtre	Sain	Non				DND	Non	Curage	Benne	Préparateur matière				
Doublage 8 cm polystyrène + plaque plâtre	m²	Bât chapelle/salle poly Serres Poterie	704.20	7.04	Multi-matériaux non séparables	Plâtre Isolant	Sain	Non				DND	Non						ISDND	Curage
Doublage 8 cm polystyrène + plaque plâtre peinture plombée	m²	Poterie	43.50	0.44	Multi-matériaux non séparables	Plâtre Isolant	Peinture amiantée	Non				DD							DD	SS3
Cloison plaques de plâtre	m²	Bât chapelle/salle poly Bât Les Mélézes Serres Bât Glycines	752.09	22.56	Multi-matériaux séparables	Plâtre Isolant Acier	Sain	Non				DND	Non	Curage	Benne	Préparateur matière				
Cloison modulaire	m²	Bât Les Mélézes Bât Glycines	122.80	3.68	Multi-matériaux séparables	Plâtre Isolant Aluminium	Sain	Non				DND	Non	Curage	Benne	Préparateur matière				
Doublage plaque plâtre collée	m²	Bât les Mélézes	932.40	11.19	Mono-matériaux	Plâtre	Sain	Non				DND	Non	Curage	Benne	Préparateur matière				
Plâtre peint	m²	Hall RdC, cage escalier Bât les Mélézes Bât 17 Bât Glycines	1 105.40	11.05	Mono-matériaux	Plâtre	Peinture plombée	Non				DD							DD	
Cloison carreau brique plâtrée	m²	Bât Glycines	234.44	16.41	Multi-matériaux non séparables	Terre cuite Plâtre	Sain	Non				DND	Non						ISDND	Curage
PUNTHES																				
Plinthe céramique	ml	Bât chapelle/salle poly Bât les Mélézes Serres Poterie	611.42	3.06	Mono-matériaux	Céramique	Sain	Non				DI	Oui	Curage	Benne	Centres de valorisation des DI				
Plinthes bois	ml	Bât Les Mélézes Bât Glycines	905.14	0.91	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui			
Plinthes bois peinture plombée	ml	Bât Glycines	8.00	0.01	Mono-matériaux	Bois classe B	Peinture plombée	Non				DD							DD	
Plinthe céramique avec colle amiantée	ml	Bât les Mélézes Bât Glycines	65.30	0.33	Mono-matériaux	Céramique	Amiante	Non				DD	Non						DD	SS3
MENUISERIE INTERIEURE																				
Porte bois	U	Bât 20/21 /chapelle/salle poly Bât Méléze Bât Ateliers / poterie Glycines	104.00	3.64	Mono-matériaux	Bois classe B	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui			
Porte bois peinture plombée	U	Bât Méléze Bât 17 Glycines	20.00	0.70	Mono-matériaux	Bois classe B	Plomb	Non				DD	Non						DD	
Châsis bois vitré	U	Bât 20/21 Bât les Mélézes	2.00	0.02	Multi-matériaux séparables	Bois classe B Verre Mastic	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Porte grillagée	U	Bât Ateliers / poterie	1.00	0.01	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
EQUIPEMENTS SANITAIRES CHAUFFAGE																				
WC	U	Bât 20/21 /chapelle/salle poly Bât Méléze Serres Poterie Bât 17 Bât Glycines	26.00	0.52	Mono-matériaux	Céramique	Sain	Non	Dépose soignée Grattage joint mastic	Palette	Plateforme de réemploi (type Réactive, Cycle Up, etc...)	DI	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				

Urinair	U	Bât salle poly Bât Ateliers / poterie	5.00	0.75	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Oui	Dépose soignée Graftage joint mastic	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavis, Cycle Up,	DI	Non						
Lavabo inox	U	Bât Mélèze Bât Glycines	4.00	0.02	Mono- matériaux	Inox	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
Lavabo céramique	U	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Bât Ateliers / poterie Bât Glycines	13.00	0.20	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Non	Dépose soignée Graftage joint mastic	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavis, Cycle Up, etc...)	DI	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
Lave-mains	U	Bât chapelle Bât Ateliers / poterie Bât 17 Bât Glycines	9.00	0.09	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Non	Dépose soignée Graftage joint mastic	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavis, Cycle Up, etc...)	DI	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
Vidoir	U	Bât salle poly Bât les Mélèzes	2.00	0.03	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Non	Dépose soignée Graftage joint mastic	Palette	Plateforme de réemploi (type	DI	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
Evier	U	Serres Bât Ateliers / poterie Glycines	3.00	0.05	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Non	Dépose soignée Graftage joint mastic	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavis, Cycle Up,	DI	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
Auge	U	Serres Bât Ateliers / poterie Bât Glycines	5.00	0.08	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Non	Dépose soignée Graftage joint mastic	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavis, Cycle Up,	DI	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
Douche	U	Serres	3.00	0.03	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Non				DI	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
Miroir	U	Bât salle poly Bât Mélèze Serres Bât Ateliers / poterie Bât Glycines	12.00	0.00	Multi- matériaux séparables	Verre Aluminium	Sain	Non				DI	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
RETELEMENTS SOL																			
Sol souple	m²	Bât 20/21/chapelle Bât Mélèze Bât Glycines	802.30	1.20	Mono- matériaux	PVC	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui		
Chape ciment	m²	Bât Mélèze Bât Glycines	1366.00	136.60	Mono- matériaux	Mortier	Faire test élevation pour s'assurer de l'absence	Non				DI ou DD	Oui	Curage	Benne	Secon test élévation			
Carrelage	m²	Salle poly/chapelle Bât Mélèze Serres Poterie Bât Glycines	1144.60	22.89	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Non				DI	Oui	Curage	Benne	Centres de valorisation des DI			
Tomette	m²	Bât Mélèze Bât Glycines	230.00	12.65	Mono- matériaux	Terre cuite	Sain	Non	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavis, Cycle Up,	DI	Oui	Curage	Benne	Centres de valorisation des DI			
RETELEMENTS MURAUX																			
Falence	m²	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Serres Poterie Bât 17 Bât Glycines	158.55	3.17	Mono- matériaux	Céramique	Sain	Non	Curage			DI	Oui	Curage	Benne	Centres de valorisation des DI			
Falence avec colle amiantée	ml	Bât les Mélèzes Bât Glycines	31.50	0.63	Mono- matériaux	Céramique	Amiante	Non				DD	Non					DD	SS3
AUTRES (spécifiques)																			
Laine de verre déroulée en combles	m²	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Bât Glycines	970.00	9.70	Mono- matériaux	Isolant	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui		
Flocage	m²	Bât Mélèze	290.00	1.45	Mono- matériaux	Isolant	Sain	Non				DND	Non					ISDND	Non
Store toile	U	Bât Mélèze Serres	48.00	0.48	Multi- matériaux séparables	Acier PVC	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière			
Main courante	ml	Bât Mélèze Bât Glycines	48.00	0.05	Mono- matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière			
Cimaises	ml	Bât Mélèze Bât Glycines	105.00	0.11	Mono- matériaux	Bois classe B	Plomb	Non				DD	Non					DD	
Siphon PVC	U	Serres	2.00	0.00	Mono- matériaux	PVC	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui		
Caniveau PVC	ml	Serres	1.00	0.00	Mono- matériaux	PVC	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière	Oui		

ESTIMATION DES QUANTITES DE DECHETS EN PLACE
BATIMENTS : Ensemble des bâtiments
CATEGORIE BATIMENTAIRE : RESEAUX
RESERVES :

DESIGNATION	Unité (ml, m³, m3, U, ens)	QUANTITE			DESCRIPTION			GESTION REEMPLOI				GESTION DES FILIERES DE DECHETS								
		Localisation	Quantité	poids total en tonne	constitution	matériaux	état sanitaire des matériaux	potentiel de réemploi/ réutilisation	modalités de dépose	modalité d'entreposage	Filière	typologie	Recyclage				Valorisation énergétique		Élimination	
													potentiel de recyclage	modalités de dépose	conteneur	Filière	valorisation énergie	modalités de dépose	élimination	modalités de dépose
EF / EC																				
Distribution eau froide/eau chaude cuivre	ens	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Bât Ateliers / poterie	1	2,17	Mono-matériaux	Cuivre	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Panoplie	ens		1	0,05	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
CHAUFFAGE																				
Réseau distribution	ens	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Bât Ateliers / poterie	1	1,03	Multi-matériaux séparables	Acier Isolant	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Réseau clim	ens	Bât Mélèze Bât Glycines	1	0,02	Multi-matériaux séparables	Cuivre Isolant plastique	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Radiateur ailettes	U	Bât 20/21 Bât 17	15	0,15	Mono-matériaux	Acier	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Ravié, Cycle Up, etc...)	DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Radiateur fonte petite dimension	U	Bât 20/21 Serres Bât 17	12	0,12	Mono-matériaux	Fonte	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Ravié, Cycle Up, etc...)	DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Radiateur fonte grande dimension	U	Bât Mélèze Bât Glycines	59	8,85	Mono-matériaux	Fonte	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Ravié, Cycle Up, etc...)	DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Radiateur fonte peinture plombée	U	Bât Glycines	13	1,95	Mono-matériaux	Fonte	Plomb	Non				DD	Non					DD		
Radiateur EC	U	Bât salle poly/chapelle Poterie Bât Ateliers / poterie Bât 17	11	0,06	Mono-matériaux	Acier	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Ravié, Cycle Up, etc...)	DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Sous-station	ens	Bât Mélèze Serres Bât Glycines	3	0,15	Multi-matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne	Eco-organisme DEEE				
Radiant gaz	U	Bât ateliers/poterie	2	0,20	Multi-matériaux séparables	Métaux DEEE	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Ravié, Cycle Up, etc...)	DEEE	Oui	Curage	Benne	Eco-organisme DEEE				
Réseau gaz	Ens	Bât Ateliers / poterie	1	0,02	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
ELECTRICITE																				
Tube IRL	ml	Bât 20/21/chapelle/salle poly	60	0,01	Mono-matériaux	PVC	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière				
Câble cuivre	Ens	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Bât Ateliers / poterie	1	3,07	Multi-matériaux séparables	Cuivre	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Goulotte PVC	Ens	Bât Mélèze Bât Glycines	1	0,06	Mono-matériaux	PVC	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière				
Chemin de câble	ml	Bât 20/21 Bât Mélèze	45	0,09	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
VMC																				
Gaine acier galvanisé	Ens	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Poterie Bât Glycines	1	0,55	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Bouche VMC	Ens	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Poterie Bât Glycines	1	0,01	Mono-matériaux	PVC	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière				
Grille de reprise	Ens	Bât chapelle/salle poly	1	0,01	Mono-matériaux	Aluminium	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière				
Grille en façade	U	Bât chapelle/salle poly	5	0,00	Mono-matériaux	Aluminium	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière				
CONDUITS EU/EP/EV																				
Conduit EU PVC	ens	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Mélèze Poterie	1	1,80	Mono-matériaux	PVC	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne ou GRV	Préparateur matière				
DIVERS																				
Réseau air comprimé	Ens	Bât Ateliers / poterie Bât 17	1	0,04	Mono-matériaux	Inox	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				

Hotte	Ens	Bât 17	1	0,05	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	Benne	Préparateur matière				
Conduits	U	Bât 17	4,00	0,10	Mono-matériaux	Fibrociment	Amiante	Non				DD	Non					DD	SS3	

ESTIMATION DES QUANTITES DE DECHETS EN PLACE
BATIMENTS : Ensemble des bâtiments
CATEGORIE BATIMENTAIRE : AMENAGEMENTS EXTERIEURS
RESERVES : Absence de diagnostic amiante et HAP sur enrobés

DESIGNATION	Unité (ml, m², m3, U, ens)	QUANTITE			DESCRIPTION			GESTION REEMPLOI				typologie	GESTION DES FILIERES DE DECHETS							
		Localisation	Quantité	poids total en tonne	constitution	matériaux	état sanitaire des matériaux	potentiel de réemploi/ réutilisation	modalités de dépose	modalité d'entreposage	filière					Valorisation énergétique		Elimination		
													modalités de dépose	conteneur	filière	valorisation énergie	modalités de dépose	élimination	modalités de dépose	
GENIE-CIVIL																				
Escalier pierre 5 marches	Ens	Bât Mélièze	1,00	2,00	Mono-matériaux	Pierre	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...) In situ	DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
Escalier pierre 4 marches	Ens	Bât Mélièze	2,00	2,00	Mono-matériaux	Pierre	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...) In situ	DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
Escalier béton 4 marches	Ens	Serres	1,00	1,50	Mono-matériaux	Béton	Sain	Non				DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
Muret pierre	Ens	Serres	1,00	1,50	Mono-matériaux	Pierre	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...) In situ	DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
VRD																				
Pavés pierre	m²		30	6,00	Mono-matériaux	Pierre	Sain	Oui à 50 %	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...) In situ	DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
Fonte de voirie	Ens		1	0,10	Mono-matériaux	Fonte	Sain	Non				DI	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière					
Bordure T2	ml		300	31,50	Mono-matériaux	Béton	Sain	Non				DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
Enrobés BBSG	m²		2190	328,50	Mono-matériaux	Enrobés	Faire test HAP et amiante	Non				DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
VEGETATION																				
Arbres	U		13	39,00				Non			DND					Valorisation déchets verts				
Arbustes	Ens		1	20,00				Non			DND					Valorisation déchets verts				
DIVERS																				
Fibrociment dans big bag	Ens	Bât 17	1,00	1,00	Mono-matériaux	Fibrociment	Amiante	Non				DD	Non						DD	
Cuve à fioul	Ens		1,00	2,00	Mono-matériaux	Acier	Dégazage nécessaire	Non				DND	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière					
Cuve de rétention EP	Ens		1,00	1,00	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière					
Borne IRVE	Ens		2,00	0,05	Multi-matériaux séparables	PVC Acier DEEE	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...) In situ	DND DEEE	Curage	Palette	Eco-organisme DEEE					
Portail barreauté double vantail - 6 ml	U		1,00	0,10	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière					
Portail barreauté coulissant - 10 ml	U		1,00	0,10	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière					
Grille acier	ml		60,00	0,60	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière					
Table ping pong	U		1,00	1,00	Mono-matériaux	Béton	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...) In situ	DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
banc béton	U		3,00	0,90	Mono-matériaux	Béton	Sain	Oui	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...) In situ	DI	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
banc acier assise bois	U		2,00	0,16	Multi-matériaux séparables	Acier bois	Sain	50% réemployable	Dépose soignée	Palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...) In situ	DND	Mécanique à la pelle	Benne	Centres de concassage et de valorisation du béton					
Clôture panneau rigide plastifié	ml		15,00	0,03	Multi-matériaux non séparables	Acier Plastique	Sain	Non				DND	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière					

Séparateur hydrocarbures	U		1	0,08	Inconnue	Inconnus	Pompage des boues nécessaire	Non				DND	Mécanique à la pelle	Benne	Préparateur matière				
Mâts d'éclairage 6 m	U		4	0,32	Multi-matériaux séparables	Métal Plastique	Sain	Non			DEEE	Pelle	Benne GRV	Eco-organisme DEEE					
Mâts d'éclairage 12 m	U		1	0,12	Multi-matériaux séparables	Métal Plastique	Sain	Non			DEEE	Pelle	Benne GRV	Eco-organisme DEEE					
Jardinière béton	U		4,00	0,32	Mono-matériaux	Béton	Amiante	Non				DD						DD	SS3

BAES	U	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Méléze Serres Bât Ateliers / poterie Bât 17 Bât Glycines	74	0,04	Multi- matériaux non- séparables	Métal Plastique Acide	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Bloc secours	U	Bât chapelle/salle poly Bât Glycines	7	0,01	Multi- matériaux non- séparables	Métal Plastique Acide	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Radar intrusion	U	Bât 20/21/chapelle/salle poly	2	0,00	Multi- matériaux non- séparables	Métal Plastique Acide	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Boîtier Arrêt Urgence	U	Bât chapelle/salle poly Bât les Mélézes Bât Glycines	6	0,00	Multi- matériaux non- séparables	Métal Plastique Acide	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Déclencheur manuel	U	Bât chapelle/salle poly Bât Méléze Bât Glycines	10	0,00	Multi- matériaux non- séparables	Métal Plastique Acide	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Détecteur incendie	U	Bât Méléze Bât Glycines	21	0,00	Multi- matériaux non- séparables	Métal Plastique Acide	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Centrale SSI	U	Bât Méléze Bât Glycines	2	0,01	Multi- matériaux séparables	PVC Métal	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne GRV	Eco-organisme DEEE
GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation, ventilation)																
Extracteur	U	Bât 20/21/chapelle/salle poly	2	0,01	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
CTA	U	Bât chapelle/salle poly	1	0,25	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Ballon eau chaude 500L	U	Bât 17	2	0,06	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Oui	Soignée	Rack ou palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DEEE	Oui	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Ballon eau chaude 400L	U	Bât Glycines	1	0,05	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Oui	Soignée	Rack ou palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DEEE	Oui	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Ballon eau chaude 100L	U	Bât Ateliers / chaufferie Poterie	2	0,08	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Oui	Soignée	Rack ou palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DEEE	Oui	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Ballon eau chaude 150L	U	Bât chapelle/salle poly Serres Bât Glycines	4	0,20	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Oui	Soignée	Rack ou palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DEEE	Oui	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Ballon eau chaude 50L	U	Bât Glycines	1	0,02	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Oui	Soignée	Rack ou palette	Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DEEE	Oui	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Cassette clim	U	Bât Méléze	3	0,15	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Groupe ext split	U	Bât Méléze	4	0,12	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Fluide frigorigène				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Groupe ext split double	U	Bât Méléze	1	0,05	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Fluide frigorigène				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
AUTRE																
Haut-parleurs	U	Bât chapelle/salle poly	12	0,02	Multi- matériaux séparables	PVC Métal		Non				DEEE	Oui	Curage	Benne GRV	Eco-organisme DEEE
Ecran motorisé	U	Bât chapelle/salle poly	1	0,00	Multi- matériaux séparables	PVC Métal		Oui	Soignée		Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DEEE	Oui	Curage	Benne GRV	Eco-organisme DEEE

Condensateurs / onduleurs	U	Bât Mélèze	1	0,05	Multi- matériaux séparables	Métal Plastique	Sain	Oui	Soignée		Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Pompe relevage	U	Bât Mélèze	1	0,01	Multi- matériaux séparables	Métaux Plastique	Sain	Non				DEEE	Non	Curage	Benne dédiée	Eco-organisme DEEE
Baie informatique	U	Bât Mélèze Bât Glycines	7	0,02	Multi- matériaux séparables	PVC Métal	Sain	Oui	Soignée		Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DEEE	Oui	Curage	Benne GRV	Eco-organisme DEEE

ESTIMATION DES QUANTITES DE DECHETS EN PLACE
BATIMENTS : Ensemble des bâtiments
CATEGORIE BATIMENTAIRE : DEA
RESERVES :

DESIGNATION	unité (ml, m², m3, U, ens)	QUANTITE			DESCRIPTION			GESTION REEMPLOI			filière	GESTION DES FILIERES DE DECHETS				
		Localisation	Quantité	poids total en Tonne	constitution	matériaux	état sanitaire des matériaux	potentiel de réemploi / réutilisation	modalités de dépose	modalité d'entreposage		typologie	potentiel de recyclage	modalités de dépose	conteneur	filière
AGENCEMENT																
Estrade	Ens	Bât salle poly	1	0,10	Multi-matériaux	Acier Bois	Sain	Non				DEA	Oui	Curage	GRV	Préparateur matière
Extincteur	U	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât Méléze Series Bât ateliers/poterie Bât 17 Bât Glycines	42	0,63	Multi-matériaux non séparables	Acier Caoutchouc	Sain	Non				DND	Oui	Curage	GRV	Eco-organisme
Couverture antifeu	U	Bât Glycines	1	0,00	Multi-matériaux séparables	Tissu fibre de verre PVC	Sain	Non				DND	Non	Curage	GRV	
Bureau	U	Bât 20/21	2	0,02	Multi-matériaux	Acier Bois	Sain	Non				DEA	Oui	Curage	GRV	Préparateur matière
Bureau	Ens	Bât Glycines	1	0,01	Multi-matériaux	Acier Bois	Sain	Non				DEA	Oui	Curage	GRV	Préparateur matière
Aménagements de placards (compris portes)	Ens	Bât 20/21 Bât Glycines	6	0,12	Mono-matériaux	Bois	Sain	Non				DND		Curage	GRV	Préparateur matière
Coffre-fort	U	Bât Méléze	1	0,15	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	GRV	Préparateur matière
Défilbrillateur	U	Bât salle poly	1	0,01	Multi-matériaux séparables	DEEE	Sain	Oui	Soignée		Plateforme de réemploi (type Réavie, Cycle Up, etc...)	DND		Curage	GRV	Préparateur matière
Encombrants	Ens	Bât 20/21 Bât Méléze Poterie Bât Ateliers / poterie Glycines	1	42,00	Multi-matériaux séparables	DIB	Sain	Non				DND	Oui	Curage	GRV	Préparateur matière
Gravats	Ens	Bât Glycines	1	3,00	Multi-matériaux séparables	DI	Sain	Non				DI	Oui	Curage	GRV	Préparateur matière
Evier + table inox	U	Poterie	1	0,02	Mono-matériaux	Inox	Sain	Non				DND	Oui	Curage	GRV	Préparateur matière
Extinction azote	Ens	Bât Méléze	1	Non comptabilisé car déposé avant démolition												
Boîte aux lettres	U	Bât 20/21/chapelle/salle poly Bât méléze Bât Glycines	5	0,01	Mono-matériaux	Acier	Sain	Non				DND	Oui	Curage	GRV	Préparateur matière