BRE 230008F MOREAC

Création d'une extension

- RATIOS D'ACIERS -

Hypothèses: Béton type C25/30 I Aciers: type S500A

Nota: *Classe de béton cas contraire voir plan de coffrage*

BATIMENT EXTENSION

Massifs	HA	55 kg/m³
Semelles filantes	HA	40 kg/m³
Semelles filantes exentrées	HA	100 kg/m³
Dallage ép. 13 cm	TS	2,5 kg/m²
Soubassement béton	HA	1,5 kg/m²
	TS	3 kg/m²
Agglos Chainages et raidisseurs tous les 3m	HA	1,8 Kg/ml
Plot béton	HA	80 kg/m³