

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

SORBONNE

**46, rue saint - Jacques
75005 PARIS**

Localisation

Ascenseur escalier A

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

7

Visite du

11 juin 2021

| En présence de : | Société: | Diffusion |
|------------------|---------------|-----------|
| Teddy LAPU | ALTEM CONSEIL | |
| | | |
| | | |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Titulaire du marché de maintenance | Kone | Contrat N°: 11528737 |
| Marque : | Acemai | Type : Ascenseur de personne |
| Année de mise en service : | | Modernisation : |
| Nombre d'accès : | 6 | Nombre de niveaux : 7 |
| Gaine : | Largeur (mm) : 1032 Hauteur Cuvette (mm) : 786 Course approximative (M) : 21,98 Positon machinerie Basse | Profondeur (mm) : 2249 Hauteur sous dalle (mm) : 2800 |
| Cabine : | Charge Kg : 400 Largeur (mm) : 726 Profondeur (mm) : 1583 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet | Passagers : 5 Hauteur (mm) : 2166 |
| Type d'entraînement : | Electrique VF | |
| Type de manœuvre : | Collective descente | |
| Type d'armoire : | NG120 | |
| Portes palières : | <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : Battantes Passage libre (mm) : 700 | |
| Portes cabines : | Passage libre : 700 Opérateur : VVVF4+ Protection de passage : Sans objet | |
| Téléalarme : | Amphitech | Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme |
| Machine : | Marque : MONTANARI Nb organes de suspension : 3 | Type : M73AL Diamètre / Largeur (mm) : 10 Nombre Poulie : |
| Limiteur de vitesse : | Marque : P.F.B Vitesse nominale (m/s) : 1,00 | |



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

| CABINE | |
|---------------------------|---------------|
| Dimension | |
| Charge (kg) : | 400 |
| Largeur (mm) : | 726 |
| Profondeur (mm) : | 1 583 |
| Capacité (nb personne) : | 5 |
| Hauteur (mm) : | 2 166 |
| Finitions | |
| Parois : | Inox |
| Sol : | Carrelage |
| Main courante : | Conforme |
| Miroir : | Présent (e,s) |
| Strapontin : | Sans objet |
| Niche cabine : | Sans objet |

| COMMANDE CABINE | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Commande | Téléalarme |
| Bouton niveaux principal en relief : | Conforme |
| Distance avec angle : | Conforme |
| Hauteur des boutons : | Conforme |
| Marque : | Amphitech |
| Afficheur cabine : | Conforme |
| Flèche prochain départ : | Sans objet |
| Synthèse vocale : | Conforme |
| Boucle inductive : | Conforme |
| Pictogrammes : | Conforme |

| PORTES | |
|--------------------------------|---------------|
| PALIERES | CABINE |
| Type d'ouverture : | Battantes |
| Passage libre (mm) : | 700 |
| Marque serrure : | Prudhomme |
| Marque opérateur : | Fermator |
| Boutons paliers EN 81-70 : | Conforme |
| Bip de touche : | Conforme |
| Hauteur : | Conforme |
| Distance Angle : | Conforme |
| Indicateur niveaux principal : | Conforme |
| Indicateur autres niveaux : | Conforme |
| Modèle : | VVVF4+ |
| Protection Passage : | Sans objet |



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Entrainement : | Electrique VF | | |
| Technologie machine : | Adhérence | | |
| Marque : | MONTANARI | Année : | 2010 |
| Type : | M73AL | Nombre organe de susp. : | 3 |
| Nb Poulie : | | Diamètre / Largeur | 10 |

ARMOIRE

| | | | |
|-------------------|----------------------------|---------|-------------|
| Manœuvre : | Collective descente | | |
| Marque armoire : | SODIMAS | Année : | 2005 |
| Type : | NG120 | | |

LIMITEUR DE VITESSE

| | |
|-----------------------|--------------|
| Marque : | P.F.B |
| Vitesse Nom (M/s) : | 1,00 |

TOIT DE CABINE

| | |
|--------------------------------|------------|
| Distance parois Gauche (mm) : | 110 |
| Distance parois Arrière (mm) : | 890 |
| Distance parois Droite (mm) : | 110 |

LOCAL DES MACHINES ET POULIES

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------|----------------------|
| Position | Basse | Fiche EDS : | Présent (e,s) |
| | | Date EDS : | 08/06/12 |

GAINE ET CUVETTE

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Dimensions | | | |
| Largeur gaine (mm) : | 1 032 | Hauteur cuvette (mm) : | 786 |
| Profondeur gaine (mm) : | 2 249 | Hauteur sous dalle : | 2 800 |
| Haut. de gaine (m) : | 25,57 | Nb Poulie : | 1 |



