

## RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



### Adresse

**SORBONNE**

**17, rue de la Sorbonne  
75005 PARIS**

### Localisation

**Ascenseur BIS D3**

### Usage Bâtiment

**ERP**

### Classement

**1er groupe**

### N° Ascenseur

**18**

### Visite du

**24 juin 2021**

| En présence de : | Société:      | Diffusion |
|------------------|---------------|-----------|
| Teddy LAPU       | ALTEM CONSEIL |           |
|                  |               |           |
|                  |               |           |

|                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Titulaire du marché de maintenance | <b>Kone</b>                                                                                                                                                                          | Contrat N°: <b>42088537</b>                                               |
| Marque :                           | <b>Schindler</b>                                                                                                                                                                     | Type : <b>Ascenseur de personne</b>                                       |
| Année de mise en service :         | <b>2011</b>                                                                                                                                                                          | Modernisation :                                                           |
| Nombre d'accès :                   | <b>8</b>                                                                                                                                                                             | Nombre de niveaux : <b>8</b>                                              |
| Gaine :                            | Largeur (mm) : <b>1504</b><br>Hauteur Cuvette (mm) : <b>1056</b><br>Course approximative (M) : <b>16.87</b><br>Positon machinerie : <b>Sans</b>                                      | Profondeur (mm) : <b>1696</b><br>Hauteur sous dalle (mm) : <b>3717</b>    |
| Cabine :                           | Charge Kg : <b>535</b><br>Largeur (mm) : <b>1043</b><br>Profondeur (mm) : <b>1304</b><br>Niche ou extension (L x Px H en mm) : <b>Sans objet</b>                                     | Passagers : <b>7</b><br>Hauteur (mm) : <b>2107</b>                        |
| Type d'entraînement :              | <b>Electrique VF</b>                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Type de manœuvre :                 | <b>Collective descente</b>                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Type d'armoire :                   | <b>3300</b>                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| Portes palières :                  | <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"><b>Face 1</b></div> Type d'ouverture : <b>2 VOL</b><br>Passage libre (mm) : <b>800</b> |                                                                           |
| Portes cabines :                   | Passage libre : <b>800</b><br>Opérateur : <b>VVVF4+</b><br>Protection de passage : <b>Toute hauteur</b>                                                                              |                                                                           |
| Téléalarme :                       | <b>Amphitech</b>                                                                                                                                                                     | Pictogrammes : <b>Conforme</b><br>Boucle inductive : <b>Conforme</b>      |
| Machine :                          | Marque : <b>Schindler</b><br>Nb organes de suspension : <b>2</b>                                                                                                                     | Type :<br>Diamètre / Largeur (mm) : <b>30</b><br>Nombre Poulie : <b>1</b> |
| Limiteur de vitesse :              | Marque : <b>Schindler</b><br>Vitesse nominale (m/s) : <b>1,00</b>                                                                                                                    |                                                                           |



## CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

### CABINE

#### Dimension

|                   |              |                           |              |
|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Charge (kg) :     | <b>535</b>   | Capacité ( nb personne) : | <b>7</b>     |
| Largeur (mm) :    | <b>1 043</b> | Hauteur ( mm) :           | <b>2 107</b> |
| Profondeur (mm) : | <b>1 304</b> |                           |              |

#### Finitions

|                 |                 |                |                      |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Parois :        | <b>Inox</b>     | Miroir :       | <b>Présent (e,s)</b> |
| Sol :           | <b>PVC</b>      | Strapontin :   | <b>Sans objet</b>    |
| Main courante : | <b>Conforme</b> | Niche cabine : | <b>Sans objet</b>    |

### COMMANDE CABINE

#### Commande

Bouton niveaux principal en relief : **Non conforme**

Distance avec angle : **Conforme**

Hauteur des boutons : **Conforme**

Afficheur cabine : **Conforme**

Flèche prochain départ : **Sans objet**

Synthèse vocale : **Conforme**

#### Téléalarme

Marque : **Amphitech**

Boucle inductive : **Conforme**

Pictogrammes : **Conforme**

### PORTES

#### PALIERES

Type d'ouverture : **2 VOL**

Passage libre (mm) : **800**

Marque serrure : **Fermator**

Boutons paliers EN 81-70 : **Conforme**

Bip de touche : **Conforme**

Hauteur : **Conforme**

Distance Angle : **Conforme**

Indicateur niveaux principal : **Conforme**

Indicateur autres niveaux : **Conforme**

#### CABINE

Marque opérateur : **Fermator**

Modèle : **VVVF4+**

Passage libre (mm) : **800**

Protection Passage: **Toute hauteur**



## CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

### MACHINE

|                       |                      |                          |             |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Entrainement :</b> | <b>Electrique VF</b> |                          |             |
| Technologie machine : | <b>Gearless</b>      |                          |             |
| Marque :              | <b>Schindler</b>     | Année :                  | <b>2011</b> |
| Type :                |                      | Nombre organe de susp. : | <b>2</b>    |
| Nb Poulie :           | <b>1</b>             | Diamètre / Largeur       | <b>30</b>   |

### ARMOIRE

|                   |                            |         |             |
|-------------------|----------------------------|---------|-------------|
| <b>Manœuvre :</b> | <b>Collective descente</b> |         |             |
| Marque armoire :  | <b>Schindler</b>           | Année : | <b>2011</b> |
| Type :            | <b>3 300</b>               |         |             |

### LIMITEUR DE VITESSE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marque :              | <b>Schindler</b> |
| Vitesse Nom ( M/s ) : | <b>1,00</b>      |

### TOIT DE CABINE

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Distance parois Gauche (mm) :  | <b>357</b> |
| Distance parois Arrière (mm) : | <b>240</b> |
| Distance parois Droite (mm) :  | <b>295</b> |

### LOCAL DES MACHINES ET POULIES


|                 |             |             |                     |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Position</b> | <b>Sans</b> | Fiche EDS : | <b>Absent (e,s)</b> |
|                 |             | Date EDS :  |                     |

### GAINE ET CUVETTE


|                         |              |                          |              |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>Dimensions</b>       |              |                          |              |
| Largeur gaine (mm) :    | <b>1 504</b> | Hauteur cuvette ( mm ) : | <b>1 056</b> |
| Profondeur gaine (mm) : | <b>1 696</b> | Hauteur sous dalle :     | <b>3 717</b> |
| Haut. de gaine (m) :    | <b>21,64</b> | Nb Poulie :              | <b>1</b>     |



»» Gaine et cabine



»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



