

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

IMMEUBLE D'HABITATION

**65, rue de PRONY
75017 PARIS**

Localisation

Hall principal

Usage Bâtiment

HAB

Classement

N° Ascenseur

33

Visite du

22 juillet 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 43110084
Marque :	Schindler	Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :		Modernisation : 2001
Nombre d'accès :	7	Nombre de niveaux : 7
Gaine :	Largeur (mm) : 1170 Hauteur Cuvette (mm) : 833 Course approximative (M) : 20,36 Positon machinerie : Basse	Profondeur (mm) : 981 Hauteur sous dalle (mm) : 3800
Cabine :	Charge Kg : 225 Largeur (mm) : 821 Profondeur (mm) : 551 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 3 Hauteur (mm) : 2044
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	NG12	
Portes palières :	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : Battantes Passage libre (mm) : 500	
Portes cabines :	Passage libre : 500 Opérateur : ? Protection de passage : Sans objet	
Téléalarme :	Anep	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : Schindler Nb organes de suspension : 4	Type : W1140 Diamètre / Largeur (mm) : 8 Nombre Poulie : 1
Limiteur de vitesse :	Marque : Vitesse nominale (m/s) : 0,70	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE

Dimension

Charge (kg) :	225	Capacité (nb personne) :	3
Largeur (mm) :	821	Hauteur (mm) :	2 044
Profondeur (mm) :	551		

Finitions

Parois :	Stratifié	Miroir :	Présent (e,s)
Sol :	Carrelage	Strapontin :	Sans objet
Main courante :	Conforme	Niche cabine :	Sans objet

COMMANDE CABINE

Commande

Bouton niveaux principal en relief : **Conforme**

Distance avec angle : **Non conforme**

Hauteur des boutons : **Conforme**

Afficheur cabine : **Conforme**

Flèche prochain départ : **Sans objet**

Synthèse vocale : **Non conforme**

Téléalarme

Marque : **Anep**

Boucle inductive : **Conforme**

Pictogrammes : **Conforme**

PORTES

PALIERES

Type d'ouverture : **Battantes**

Passage libre (mm) : **500**

Marque serrure : **Prudhomme**

Boutons paliers EN 81-70 : **Conforme**

Bip de touche : **Conforme**

Hauteur : **Non conforme**

Distance Angle : **Conforme**

Indicateur niveaux principal : **Conforme**

Indicateur autres niveaux : **Non conforme**

CABINE

Marque opérateur : **?**

Modèle : **?**

Passage libre (mm) : **500**

Protection Passage: **Sans objet**



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Adhérence		
Marque :	Schindler	Année :	2001
Type :	W1140	Nombre organe de susp. :	4
Nb Poulie :	1	Diamètre / Largeur	8

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente	
Marque armoire :	MEA	Année :
Type :	NG12	

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	
Vitesse Nom (M/s) :	0,70

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	90
Distance parois Arrière (mm) :	250
Distance parois Droite (mm) :	80

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Basse	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	12/10/17

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 170	Hauteur cuvette (mm) :	833
Profondeur gaine (mm) :	981	Hauteur sous dalle :	3 800
Haut. de gaine (m) :	24,99	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine



»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



