

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

SORBONNE

**17, rue de la Sorbonne
75005 PARIS**

Localisation

Ascenseur BIS F2

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

20

Visite du

24 juin 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 42088538
Marque :	Schindler	Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :	2012	Modernisation :
Nombre d'accès :	13	Nombre de niveaux : 13
Gaine :	Largeur (mm) : 1610 Hauteur Cuvette (mm) : 1129 Course approximative (M) : 8,58 Positon machinerie : Sans	Profondeur (mm) : 1695 Hauteur sous dalle (mm) : 4118
Cabine :	Charge Kg : 625 Largeur (mm) : 1200 Profondeur (mm) : 1300 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 8 Hauteur (mm) : 2107
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	3300	
Portes palières :	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : 2 VOL Passage libre (mm) : 900	
Portes cabines :	Passage libre : 900 Opérateur : VVVF4+ Protection de passage : Toute hauteur	
Téléalarme :	Schindler	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : Schindler Nb organes de suspension : 2	Type : Diamètre / Largeur (mm) : 30 Nombre Poulie : 1
Limiteur de vitesse :	Marque : Schindler Vitesse nominale (m/s) : 1,00	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE

Dimension

Charge (kg) :	625	Capacité (nb personne) :	8
Largeur (mm) :	1 200	Hauteur (mm) :	2 107
Profondeur (mm) :	1 300		

Finitions

Parois :	Inox	Miroir :	
Sol :	PVC	Strapontin :	Sans objet
Main courante :	Conforme	Niche cabine :	Sans objet

COMMANDE CABINE

Commande

Bouton niveaux principal en relief : **Non conforme**

Distance avec angle : **Conforme**

Hauteur des boutons : **Conforme**

Afficheur cabine : **Conforme**

Flèche prochain départ : **Sans objet**

Synthèse vocale : **Conforme**

Téléalarme

Marque : **Schindler**

Boucle inductive : **Conforme**

Pictogrammes : **Conforme**

PORTES

PALIERES

Type d'ouverture : **2 VOL**

Passage libre (mm) : **900**

Marque serrure : **Fermator**

Boutons paliers EN 81-70 : **Conforme**

Bip de touche : **Conforme**

Hauteur : **Conforme**

Distance Angle : **Conforme**

Indicateur niveaux principal : **Conforme**

Indicateur autres niveaux : **Conforme**

CABINE

Marque opérateur : **Fermator**

Modèle : **VVVF4+**

Passage libre (mm) : **900**

Protection Passage : **Toute hauteur**



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Gearless		
Marque :	Schindler	Année :	2012
Type :		Nombre organe de susp. :	2
Nb Poulie :	1	Diamètre / Largeur	30

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente		
Marque armoire :	Schindler	Année :	2012
Type :	3 300		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	Schindler
Vitesse Nom (M/s) :	1,00

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	234
Distance parois Arrière (mm) :	
Distance parois Droite (mm) :	152



LOCAL DES MACHINES ET POULIES

Position	Sans	Fiche EDS :	Absent (e,s)
		Date EDS :	

GAINE ET CUVETTE

Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 610	Hauteur cuvette (mm) :	1 129
Profondeur gaine (mm) :	1 695	Hauteur sous dalle :	4 118
Haut. de gaine (m) :	13,83	Nb Poulie :	1





Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.

