



# LES FORÊTS D'EAUY ET D'ARQUES ET LA VALLÉE DE LA VARENNE (Identifiant national : 230004490)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 7203)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .-  
230004490, LES FORÊTS D'EAUY ET D'ARQUES ET LA VALLÉE DE LA VARENNE.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 32 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230004490.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 520554°-2529237°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/01/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 10/10/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	9
6. HABITATS .....	9
7. ESPECES .....	12
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	32
9. SOURCES .....	32

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230000796](#) - (Id reg. : 72030005)
- Id nat. : [230030531](#) - (Id reg. : 72030018)
- Id nat. : [230031226](#) - (Id reg. : 72030031)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Bully (INSEE : 76147)
- Commune : Saint-Hellier (INSEE : 76588)
- Commune : Torcy-le-Petit (INSEE : 76698)
- Commune : Mesnil-Follemprise (INSEE : 76430)
- Commune : Arques-la-Bataille (INSEE : 76026)
- Commune : Neufbosc (INSEE : 76461)
- Commune : Muchedent (INSEE : 76458)
- Commune : Cropus (INSEE : 76204)
- Commune : Cottévrard (INSEE : 76188)
- Commune : Ricarville-du-Val (INSEE : 76526)
- Commune : Bois-Robert (INSEE : 76112)
- Commune : Pommeréval (INSEE : 76506)
- Commune : Val-de-Scie (INSEE : 76034)
- Commune : Saint-Vaast-d'Équieville (INSEE : 76652)
- Commune : Chapelle-du-Bourgay (INSEE : 76170)
- Commune : Rosay (INSEE : 76538)
- Commune : Ventes-Saint-Rémy (INSEE : 76733)
- Commune : Saint-Honoré (INSEE : 76589)
- Commune : Rouxmesnil-Bouteilles (INSEE : 76545)
- Commune : Bellencombre (INSEE : 76070)
- Commune : Aubermesnil-Beumais (INSEE : 76030)
- Commune : Saint-Aubin-le-Cauf (INSEE : 76562)
- Commune : Sauchay (INSEE : 76665)
- Commune : Montérolier (INSEE : 76445)
- Commune : Bosc-Mesnil (INSEE : 76126)
- Commune : Freulleville (INSEE : 76288)
- Commune : Martin-Église (INSEE : 76414)
- Commune : Esclavelles (INSEE : 76244)
- Commune : Crique (INSEE : 76193)
- Commune : Catelier (INSEE : 76162)
- Commune : Ancourt (INSEE : 76008)
- Commune : Maucomble (INSEE : 76417)
- Commune : Fresles (INSEE : 76283)
- Commune : Beaumont-le-Hareng (INSEE : 76062)
- Commune : Saint-Germain-d'Étables (INSEE : 76582)
- Commune : Grandes-Ventes (INSEE : 76321)
- Commune : Saint-Nicolas-d'Aliermont (INSEE : 76624)
- Commune : Mathonville (INSEE : 76416)
- Commune : Cent-Acres (INSEE : 76168)
- Commune : Bellengreville (INSEE : 76071)
- Commune : Osmoy-Saint-Valery (INSEE : 76487)
- Commune : Ardouval (INSEE : 76024)
- Commune : Saint-Martin-Osmonville (INSEE : 76621)
- Commune : Sainte-Foy (INSEE : 76577)
- Commune : Torcy-le-Grand (INSEE : 76697)
- Commune : Rocquemont (INSEE : 76532)
- Commune : Martigny (INSEE : 76413)
- Commune : Buchy (INSEE : 76146)
- Commune : Saint-Saëns (INSEE : 76648)

## 1.2 Superficie

15616,79 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4

Maximale (mètre): 236

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230000886](#) - LE COTEAU DE LA FRENAYE (Type 1) (Id reg. : 72030017)
- Id nat. : [230030529](#) - LE HOQUET, LA MARE DU FOUR (Type 1) (Id reg. : 72030013)
- Id nat. : [230030537](#) - LA CÔTE SAINT-MARTIN (Type 1) (Id reg. : 72030029)
- Id nat. : [230000802](#) - LES COTEAUX NORD DE LA FORÊT D'ARQUES (Type 1) (Id reg. : 72030001)
- Id nat. : [230000246](#) - LES PRAIRIES BUDOUX (Type 1) (Id reg. : 72030002)
- Id nat. : [230030523](#) - LE CHÂTEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE (Type 1) (Id reg. : 72030004)
- Id nat. : [230030525](#) - LE COTEAU DU CHEMIN DE TORCY (Type 1) (Id reg. : 72030008)
- Id nat. : [230030535](#) - LE TEURTRE (Type 1) (Id reg. : 72030025)
- Id nat. : [230030538](#) - LA CAVITÉ DE MONTÉROLIER (Type 1) (Id reg. : 72030030)
- Id nat. : [230030527](#) - LE COTEAU DE LA BASSE-CANNE (Type 1) (Id reg. : 72030012)
- Id nat. : [230030526](#) - LE CROC (Type 1) (Id reg. : 72030010)
- Id nat. : [230004493](#) - L'ALLÉE DES LIMOUSINS (Type 1) (Id reg. : 72030022)
- Id nat. : [230030534](#) - LE FOND SAINT-ÉTIENNE (Type 1) (Id reg. : 72030024)
- Id nat. : [230030520](#) - LA FORÊT D'ARQUES (Type 1) (Id reg. : 72030003)
- Id nat. : [230030536](#) - LA PRAIRIE D'OSMONVILLE-SUR-VARENNE (Type 1) (Id reg. : 72030028)
- Id nat. : [230000237](#) - LES BALLASTIÈRES D'ARQUES (Type 1) (Id reg. : 72030006)
- Id nat. : [230031226](#) - LA CAVITÉ DE POMMEREVAL (Type 1) (Id reg. : 72030031)
- Id nat. : [230030532](#) - LE BOSC DE SEVIS (Type 1) (Id reg. : 72030021)
- Id nat. : [230030533](#) - LA HEUZE, LE VAL DES GRÈS, LE FOUR DES VAUX (Type 1) (Id reg. : 72030023)
- Id nat. : [230015679](#) - LE BOIS DE PELLETOT (Type 1) (Id reg. : 72030015)
- Id nat. : [230000796](#) - LA CÔTE DE BLAINVILLE (Type 1) (Id reg. : 72030005)
- Id nat. : [230000810](#) - LE COTEAU DE TOUVAIS (Type 1) (Id reg. : 72030016)
- Id nat. : [230030524](#) - LE COTEAU DES MALADRERIES (Type 1) (Id reg. : 72030007)
- Id nat. : [230009231](#) - LA VALLÉE DE MISÈRE (Type 1) (Id reg. : 72030027)
- Id nat. : [230000884](#) - LES COTEAUX DE MATHONVILLE (Type 1) (Id reg. : 72030014)
- Id nat. : [230009232](#) - LA CÔTE DE SAINT-SA-NS (Type 1) (Id reg. : 72030026)
- Id nat. : [230000794](#) - LA CÔTE D'ÉTABLES (Type 1) (Id reg. : 72030009)
- Id nat. : [230000775](#) - LES COTEAUX DE LA TÊTE ADAM (Type 1) (Id reg. : 72030011)
- Id nat. : [230030531](#) - LA CÔTE À BUIS, LES COTEAUX DE BEAU SOLEIL ET D'ORIVAL, LE CHEMIN SAINT MARTIN (Type 1) (Id reg. : 72030018)

## 1.5 Commentaire général

A la limite des pays de Caux et de Bray, cette Znieff couvre la forêt domaniale d'Eawy (à l'exception du massif du Pimont intégré dans une autre znieff), la forêt d'Arques, la vallée de la Varenne, la partie aval de la vallée de l'Eaulne (de Bellengreville à Martin-Eglise), ainsi que la zone de confluence des rivières Varenne, Béthune et Eaulne formant l'Arques, fleuve côtier. Elle regroupe ainsi une très grande variété de milieux naturels plus ou moins anthropisés : forêts, prairies mésophiles et humides, marais, rivières avec végétations aquatiques et rivulaires, étangs, mares, haies, pelouses et fourrés calcicoles, abritant une flore et une faune riches et remarquables.

### LA FORET D'EAUWY :

Elle occupe une grande partie du plateau (6900 ha) localisé entre la Varenne et la Béthune, et culmine à 236 m. Les flancs de la vallée de la Varenne sont couverts jusqu'à mi-pente par les bois et sont découpés par divers vallons secs, orientés perpendiculairement à l'axe de la vallée. La pluviométrie moyenne annuelle est abondante (960 mm) avec un fort taux d'humidité de l'air, favorable au Hêtre ; privilégiée par la sylviculture, cette essence représente 80 % de la surface du couvert.

L'allée des Limousins, qui traverse le massif du Nord-Ouest au Sud-Est, fut ouverte au milieu du 16ème siècle par Gabriel de Limoges, grand Maître des Eaux et Forêts, qui détenait le droit de chasse en forêt d'Eawy. Sa longueur est de 14 km sur plus de 20 m de large. Cette grande ouverture centrale est l'une des caractéristiques du massif. Par endroit, ses talus présentent un fort intérêt écologique (qu'une znief de type I recense).

La forêt d'Eawy est caractérisée par de grandes et vieilles futaies de hêtraies, acidiphiles à neutrophiles, développées sur les limons argileux de plateau et des formations à silex sur les pentes. Des faciès calcicoles peuvent occuper les versants là où affleure la craie. Les fonds de vallons aux colluvions argilo-limoneuses donnent des stations fraîches voire humides et neutrophiles.

Huit znief de type I relèvent les intérêts écologiques ponctuels du massif : hêtraies acidiphiles à Houx, hêtraies neutrophiles à Jacinthe des bois, hêtraies calcicoles, coteau à Buis, accotements et lisières de l'allée des Limousins avec des espèces de fougères remarquables à affinité montagnarde : Oréoptéride des montagnes, Gymnocarpion du chêne et Phéoptéride polypode, protégées au niveau régional.

Plus de 180 mares ont été recensées ; certaines présentent un grand intérêt écologique notamment des mares oligotrophes à Sphaignes (Bois du Croc, Ventes-Saint-Rémy).

Parallèlement, l'intérêt communautaire des habitats forestiers (Endymio-Fagetum, Ilici-Fagetum, Daphno-Fagetum) a permis le classement de 688 ha du massif en site Natura 2000 (FR2302002 \* Forêt d'Eawy \*).

La forêt accueille une population de Cerf élaphe, ainsi que des espèces faunistiques rares et remarquables telles que : le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Vespertilion de Bechstein, le Putois, la Bondrée apivore, le Pic noir, le Busard Saint-Martin, le Grand Capricorne (la forêt d'Eawy serait la seule station régionale connue pour cette espèce de coléoptère à répartition méridionale qui figure à l'annexe IV de la directive habitats). La présence de nombreuses mares induit un fort potentiel pour les amphibiens mais aucun inventaire n'a encore été réalisé. La Coronelle lisse a été observée en lisière Nord-Ouest.

Les vallées concentrent la biodiversité. De l'amont à l'aval, du fond humide où serpente la rivière au sommet des versants prairiaux ou boisés, elles forment de vastes corridors caractérisés par une grande diversité de milieux naturels. Elles abritent notamment les zones humides, milieux à fortes diversité et productivité biologiques, hébergeant de nombreuses espèces spécialisées, parfois exceptionnelles. Outre cette fonctionnalité écologique, les zones humides jouent un rôle fondamental pour le recueil et l'autoépuration des eaux, la réalimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques, la prévention des inondations. Les flancs des coteaux et les vallons secondaires comportent des milieux prairiaux originaux, ainsi que des boisements secs à frais différents de ceux du plateau. Des haies, plus ou moins continues, prolongent les strates arborées et arbustives jusqu'au fond humide de la vallée. De nombreuses espèces végétales et animales vivent, s'abritent, se nourrissent et se reproduisent dans ces habitats de fort intérêt écologique.

## LA FORET D'ARQUES ET LA CONFLUENCE :

Cette partie regroupe le massif d'Arques couvrant 1000 ha et caractérisé par des chênaies-hêtraies, les milieux prairiaux humides des basses vallées de l'Eaulne, de la Béthune et de la confluence des trois rivières, des coteaux calcaires, ainsi que des ballastières d'intérêt ornithologique.

Sept znief de type I y ont été définies : elles recensent des hêtraies acidiphiles à Houx, des hêtraies neutrophiles à Jacinthe des bois, des hêtraies calcicoles sur les versants, des fruticées à Genévrier, des lisières mésophiles, des pelouses et fourrés calcicoles à Campanule, Chlore, Brize, diverses orchidées dont l'Epipactide brun rouge (protégée dans la région), Phalangère rameuse, Epipactide des marais, Parnassie des marais ; le Damier de la Succise (papillon protégé nationalement) et l'Ephippigère des vignes (sauterelle à répartition méridionale) ont été observés.

Les zones humides remarquables comportent des prairies hygrophiles eutrophes, ripisylve, rivière à renoncules, fossés à phragmitaie, cariçaies, jonchaies où un grand nombre d'espèces rares d'oiseaux vivent ou séjournent, qu'ils soient sédentaires, migrants ou hivernants : Martin pêcheur, fauvettes paludicoles (Cisticole des joncs, Locustelle tachetée, Rousserolle verderolle,

Rousserolle effarvatte, Bouscarle de Cetti, Phragmite des joncs), Chevalier aboyeur, Chevalier guignette, Oie cendrée, Avocette élégante, Faucon hobereau, Busard Saint-Martin, Faucon émerillon, Chouette chevêche, et la très rare Pie-grièche grise.

Sont aussi présents des criquets des zones humides tels que le Conocéphale des roseaux, le Tétrix des vasières et le Criquet ensanglanté, ainsi que le Rat des moissons.

Les souterrains du château d'Arques-la-Bataille accueillent neuf espèces de chauves-souris dont quatre déterminantes de znief et d'intérêt communautaire : Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin de Bechstein et Oreillard gris.

## LA VALLEE DE LA VARENNE :

Elle entaille le plateau crayeux sur une quarantaine de kilomètres, la haute vallée suivant un axe Sud-Est / Nord-Ouest de Montérolier à Saint-Hellier, puis du Sud au Nord de Muchedent à Martigny. Les coteaux, festonnés par de nombreux vallons secs, sont bien boisés jusqu'à mi-pente ou jusqu'à leur base en secteur amont (forêt d'Eawy à l'Est, petits bois privés sur le flanc Ouest). Puis des prairies sèches ou mésophiles et des cultures occupent la base des versants. En divers sites, le fond humide a été exploité pour l'extraction des alluvions aquifères, mais en divers endroits, des prairies humides, des haies et boisements alluviaux en bordure du cours d'eau ont été préservés. La Varenne prend sa source au lieu-dit Le Fontenil, à 130 m d'altitude, sur la commune de Saint-Martin-Osmonville. Elle rejoint la Béthune à Arques-la-Bataille puis ces rivières confluent avec l'Eaulne pour former l'Arques. C'est une rivière calcaire typique alimentée par la nappe de la craie avec un débit moyen de 3,3 m<sup>3</sup>/s à l'aval ; elle est classée en première catégorie piscicole. Elle abrite des espèces d'intérêt communautaire : Saumon atlantique, Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Chabot ; l'Ecrevisse à pattes blanches (*Austropotamobius pallipes*) est fortement potentielle.

La présence de ces espèces remarquables ainsi que celle des habitats d'herbiers aquatiques à renoncles et de bois alluviaux, ont permis le classement de la vallée dans le site Natura 2000 n° FR2300132 \* Bassin de l'Arques \*.

Quinze znief de type I ont été définies dans cette vallée ; elles couvrent des prairies mésophiles, des pelouses et fourrés calcicoles avec notamment la Phalangère rameuse, la Gymnadénie moucheron, l'Euphorbe douce, la Parnassie des marais, l'Orchis militaire, le Séséli libanotide, l'Orchis pyramidal, le Coeloglosse vert (protégé), des cortèges de papillons typiques et rares des pelouses calcicoles (notamment la pyrale

*Pyrausta nigrata*

, la petite noctuelle

*Panemeria tenebrata*

, le Damier de la Succise, la Lucine, la Grande Tortue (&hellip;)), des fruticées à Genévrier, des chênaies-charmaies fraîches à Conopode dénudé et fougères, des prairies hygrophiles et mégaphorbiaies avec des cortèges de papillons remarquables, de libellules et d'orthoptères (criquets, sauterelles) variés. La cavité de Montérolier, d'intérêt écologique régionale pour les chauves-souris, de par le nombre d'espèces qu'elle abrite (au moins sept dont le Grand Murin, le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées (trois espèces rares) et le Grand Rhinolophe, (très rare), et de par ses effectifs en hivernage (170 individus), est aussi recensée en znief de type I.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Confluence
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Versant de faible pente

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Ralentissement du ruissellement</li> <li>- Soutien naturel d'étiage</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dorts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Archéologique</li> <li>- Historique</li> </ul>

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres pollutions et nuisances	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturels et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

Concernant les forêts domaniales :

La sylviculture menée par l'Office National des Forêts tient compte des intérêts écologiques. Le plan de gestion 2004-2023 de la forêt d'Eawy intègre une série spécifique d'intérêt écologique sur 115 ha concernant les zones les plus riches et sensibles (hêtraie à houx typique, hêtraie à Scolopendre, mares dont mini-tourbières, côte à Buis, pelouse calcicole, accotements à fougères montagnardes...) ; en complément, les stations sensibles ponctuelles de la série principale (à fougères par exemple) font l'objet de mesures particulières (bouquet irrégulier, précautions lors du débardage, îlot de vieillissement et conservation d'arbres creux etc.).



## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	65 <i>Grottes</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>		Informateur : BRUNET L., DUFRENE P.		
	82 <i>Cultures</i>				
	43 <i>Forêts mixtes</i>				
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>		Informateur : BRUNET L.		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : BRUNET L.		
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : BRUNET L.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
	65 <i>Grottes</i>		Informateur : BRUNET L.		

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Informateur : BRUNET L.		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : BRUNET L., DARDENNE B., DUFRENE P., PEIFFER D.		
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>		Informateur : BRUNET L., DARDENNE B., DUFRENE P., PEIFFER D.		
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : BRUNET L., PEIFFER D., DUFRENE P.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : BRUNET L., PEIFFER D., DUFRENE P.		
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : PEIFFER D.		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>		Informateur : DUFRENE P.	10	
	31.8D <i>Recrûs forestiers caducifoliés</i>		Informateur : DUFRENE P.	10	
	34.3225 <i>Mesobromion crétacé du Bassin parisien</i>		Informateur : DUFRENE P.	10	
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Informateur : DUFRENE P.	70	
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : BRUNET L.		
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>		Informateur : BRUNET L.		
	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Informateur : BRUNET L.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : BRUNET L.		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : DUFRENE P.		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : DUFRENE P.		

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : DUFRENE P.		
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : DUFRENE P.		

### 6.4 Commentaire sur les habitats

Concernant les espèces végétales déterminantes, quelques unes seulement, les plus représentatives, sont saisies sur un total de 55.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita</i> <i>Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud</i> <i>calamite (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	155	<i>Triturus helveticus</i> <i>(Razoumowsky, 1789)</i>	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
Lépidoptères	53291	<i>Carcharodus</i> <i>alceae</i> <i>(Esper, 1780)</i>	<i>Hespérie de l'Alcée</i> <i>(L'), Hespérie</i> <i>de la Passe-</i> <i>Rose (L'), Grisette</i> <i>(La), Hespérie</i> <i>de la Guimauve</i> <i>(L'), Hespérie</i> <i>de la Mauve (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	54659	<i>Clostera</i> <i>anachoreta (Denis</i> <i>&amp; Schiffermüller,</i> <i>1775)</i>	<i>Anachorète (L'),</i> <i>Hausse-Queue</i> <i>fourchue (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2005 - 2005
	248928	<i>Ennomos</i> <i>quercinaria</i> <i>(Hufnagel, 1767)</i>	<i>Ennomos du</i> <i>Chêne (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2005 - 2005
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> <i>(Rottemburg, 1775)</i>	<i>Damier de la</i> <i>Succise (Le),</i> <i>Artémis (L'), Damier</i> <i>printanier (Le),</i> <i>Mélitée des marais</i> <i>(La), Mélitée de</i> <i>la Scabieuse</i> <i>(La), Damier</i> <i>des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2005 - 2011
	54732	<i>Gastropacha</i> <i>quercifolia</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Feuille-Morte</i> <i>du Chêne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53969	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2005 - 2005
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2005 - 2005
	249327	<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	<i>Noctuelle héliaque (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFRENE P.				2005 - 2005
Mammifères	61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	<i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	<i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUBOSC J.C., BRUNET L.				2005 - 2005
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GONm. 2012.				2005 - 2012
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUBOSC J.C., BRUNET L.				2005 - 2005
	60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	<i>Oreillard gris, Oreillard méridional</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GONm. 2012.				2005 - 2012
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2005 - 2018
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L., DUFRENE P.				2005 - 2005
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)		Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2017 - 2017
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2018 - 2018
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	3	2019 - 2019
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2005 - 2017
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2017 - 2017
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Mouette rieuse	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2017 - 2017
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Grèbe à cou noir	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
				Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
	977	<i>Tachybaptus</i> <i>ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	<i>Chevalier aboyeur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus</i> <i>dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale</i> <i>des Roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	65718	<i>Metrioptera</i> <i>brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Decticelle</i> <i>des bruyères</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFRENE P.				2005 - 2005
	66100	<i>Stenobothrus</i> <i>lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de</i> <i>la Palène,</i> <i>Sténobothre</i> <i>ligné, Criquet</i> <i>du Brachypode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	65487	<i>Stethophyma</i> <i>grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet</i> <i>ensanglanté,</i> <i>Cédipode</i> <i>ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	66030	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	<i>Tétrix des vasières</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
Phanérogames	80137	<i>Actaea spicata</i> L., 1753	<i>Actée en épi,</i> <i>Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine</i> <i>odorante,</i> <i>Aigremoine</i> <i>rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	<i>Agrostide des</i> <i>chiens, Agrostide</i> <i>canine, Trainasse,</i> <i>Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	81195	<i>Alchemilla</i> <i>xanthochlora</i> Rothm., 1937	<i>Alchémille vert</i> <i>jaune, Alchémille</i> <i>commune,</i> <i>Alchémille</i> <i>jaunâtre, Alchémille</i> <i>vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	82909	<i>Anthericum</i> <i>ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère</i> <i>rameuse,</i> <i>Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2005 - 2021
	143903	<i>Arum italicum</i> var. <i>neglectum</i> F.Towns., 1883	<i>Gouet d'Italie,</i> <i>Pied-de-veau,</i> <i>Arum d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	85438	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868	<i>Hélictochloa des</i> <i>prés, Avénule</i> <i>des prés,</i> <i>Avoine des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée,</i> <i>Petite berle, Berle</i> <i>à feuilles étroites,</i> <i>Cresson sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché,</i> <i>Chanvre</i> <i>d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SOUVERAIN G. (FDC76)				2013 - 2013
	86087	<i>Blackstonia</i> <i>perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie</i> <i>perfoliée, Chlorette,</i> <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P., LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2006 - 2013
	86511	<i>Bromopsis benekei</i> (Lange) Holub, 1973	<i>Brome de Beneken</i> , <i>Faux brome de Beneken</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	132243	<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 subsp. <i>commutatus</i>	<i>Brome variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis toujours vert</i> , <i>Buis commun</i> , <i>Buis sempervirent</i> , <i>Bois béni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L., DUFRENE P.				2005 - 2005
	132482	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753 subsp. <i>glomerata</i>	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2006 - 2021
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	132549	<i>Cardamine amara</i> L., 1753 subsp. <i>amara</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2008
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë</i> , <i>Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	88395	<i>Carex brizoides</i> L., 1755	<i>Laïche fausse brize</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée</i> , <i>Laïche-hérisson</i> , <i>Laïche épéuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	132763	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 subsp. <i>nigra</i>	<i>Laïche noire</i> , <i>Laïche commune</i> , <i>Laïche vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	<i>Laïche maigre</i> , <i>Laïche à</i> <i>épis grêles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite-centaurée</i> <i>délicate</i> , <i>Érythrée</i> <i>élégante</i> , <i>Érythrée</i> <i>jolie</i> , <i>Petite-</i> <i>centaurée</i> <i>jolie</i> , <i>Petite-</i> <i>centaurée</i> <i>élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	<i>Céphalanthère à</i> <i>feuilles longues</i> , <i>Céphalanthère à</i> <i>longues feuilles</i> , <i>Céphalanthère à</i> <i>feuilles en épée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2002 - 2006
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	<i>Céphalanthère</i> <i>rouge</i> , <i>Elléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2005 - 2005
	92097	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820	<i>Coeloglosse vert</i> , <i>Orchis grenouille</i> , <i>Dactylorhize</i> <i>vert</i> , <i>Orchis vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : POULLET G. Source : CBNBL.				2005 - 2010
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé</i> , <i>Grand conopode</i> , <i>Conopode élevé</i> , <i>Noisette de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P., LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718333	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 subsp. <i>majus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	94266	<i>Dactylorhiza</i> <i>maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhiza</i> <i>maculé</i> , <i>Orchis</i> <i>tacheté</i> , <i>Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	94273	<i>Dactylorhiza</i> <i>praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhiza</i> <i>négligé</i> , <i>Orchis négligé</i> , <i>Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2005 - 2017
	133721	<i>Danthonia</i> <i>decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Danthonie</i> <i>retombante</i> , <i>Sieglingie</i> <i>retombante</i> , <i>Danthonie</i> <i>couchée</i> , <i>Danthonie</i> <i>décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	<i>Daphné bois-</i> <i>joli</i> , <i>Daphné bois-</i> <i>gentil</i> , <i>Bois-</i> <i>joli</i> , <i>Bois-gentil</i> , <i>Daphné mézéréon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	95154	<i>Dipsacus</i> <i>pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilue</i> , <i>Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	<i>Chiendent des</i> <i>chiens</i> , <i>Roegnérie</i> <i>des chiens</i> , <i>Élyme des chiens</i> , <i>Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	96029	<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986	<i>Chiendent des</i> <i>champs</i> , <i>Élytrigie</i> <i>champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96191	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	Épilobe lancéolé, Épilobe à feuilles lancéolées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY V. (CBNBL)				2006 - 2006
	134123	<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771 subsp. roseum	Épilobe rosé, Épilobe rose	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2006 - 2013
	162272	<i>Epipactis atrorubens</i> Schult., 1814	Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2005 - 2005
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactide des marais, Épipactis des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2006 - 2021
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	Euphorbe douce	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STIEN B. (CBNBL_BN)				2019 - 2019
	134362	<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890	Euphorbe pourprée, Euphorbe négligée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	Fétuque hétérophylle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2002 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet des rochers,</i> <i>Gaillet du Harz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2008
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet des fanges,</i> <i>Gaillet aquatique,</i> <i>Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2016
	100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	<i>Groenlandie dense,</i> <i>Potamot dense,</i> <i>Groenlandie serrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SOUVERAIN G. (FDC76)				2013 - 2013
	718359	<i>Helictochloa</i> <i>pratensis</i> (L.) <i>Romero Zarco,</i> 2011 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Hélictichloa des</i> <i>prés, Avénule</i> <i>des prés,</i> <i>Avoine des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PETIT M-H. (CENNS)				2016 - 2016
	102934	<i>Hordelymus</i> <i>europaeus</i> (L.) <i>Harz, 1885</i>	<i>Orge des bois,</i> <i>Hordélyme</i> <i>d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge petit-seigle,</i> <i>Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2017
	103245	<i>Hypericum</i> <i>androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis</i> <i>androsème,</i> <i>Toute-bonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	103301	<i>Hypericum</i> <i>montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis</i> <i>des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris</i> <i>gigot, Iris puant,</i> <i>Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2002 - 2013
	610681	<i>Laphangium</i> <i>luteoalbum</i> (L.) <i>Tzvelev, 1994</i>	<i>Laphangium</i> <i>blanc jaunâtre,</i> <i>Gnaphale jaunâtre,</i> <i>Cotonnière blanc</i> <i>jaunâtre, Faux</i> <i>gnaphale blanc</i> <i>jaunâtre, Gnaphale</i> <i>blanc jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2017
	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2017 - 2017
	106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	Linaire couchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	148435	<i>Lotus maritimus</i> var. <i>hirsutus</i> (Willk.) Kerguelen, 1994		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MACÉ E. (CENNS)				2011 - 2013
	106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STIEN B. (CBNBL_BN)				2005 - 2019
	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. <i>sylvatica</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	109020	<i>Myosotis dubia</i> Arrond., 1869	Myosotis douteux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2017 - 2017
	137968	<i>Najas marina</i> L., 1753 subsp. <i>marina</i>	Naiade marine, Naiade majeure, Grande naiade	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 subsp. <i>pseudonarcissus</i>	<i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2006 - 2008
	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 subsp. <i>fuciflora</i>	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : POULLET G. Source : CBNBL.				2009 - 2009
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE P.				2005 - 2005
	111124	<i>Orchis x hybrida</i> Boenn. ex Rchb., 1830	<i>Orchis hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	111647	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche du genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2005 - 2021
	112747	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966	<i>Persicaire douce, Renouée douce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESNARD B. (Indépendant). Source : CBNBL.				2008 - 2008
	138779	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 subsp. <i>spicatum</i>	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	114539	<i>Polygala calcaria</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MASSET A. (CENNS)				2002 - 2013
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	116543	<i>Pyrola minor</i> L., 1753	<i>Pyrole mineure, Petite pyrole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002
	117165	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874	<i>Renoncule en pinceau, Renoncule pénicillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	139776	<i>Ranunculus penicillatus</i> subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S.D.Webster, 1988	<i>Fausse renoncule flottante, Renoncule en pinceau fausse renoncule flottante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2017
	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNET L.				2005 - 2005
	117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe des marais, Rorippe faux cresson, Cresson des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	<i>Rosier tomenteux, Églantier tomenteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	140522	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Sauge des prés, Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	140539	<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 subsp. <i>racemosa</i>	<i>Sureau à grappes, Sureau de montagne, Sureau rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718415	<i>Sparganium emersum</i> <i>Rehmann, 1871</i> <i>subsp. emersum</i>	<i>Rubaniér émergé,</i> <i>Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à racines nombreuses,</i> <i>Spirodèle</i> <i>à plusieurs</i> <i>racines, Lentille</i> <i>d'eau à racines</i> <i>nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SOUVERAIN G. (FDC76)				2006 - 2013
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	<i>Épiaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2002 - 2006
	152082	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978 <i>var. helenitis</i>	<i>Téphroséride</i> <i>hélénitis, Séneçon</i> <i>à feuilles en</i> <i>spatule, Séneçon</i> <i>spatulé, Séneçon</i> <i>hélénitis, Séneçon</i> <i>à feuilles spatulées,</i> <i>Téphroséris à</i> <i>feuilles spatulées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	128942	<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	<i>Véronique d'Orsini,</i> <i>Véronique</i> <i>douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOULARD L. (CBNBL)				2008 - 2008
	129000	<i>Veronica</i> <i>scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à</i> <i>écus, Véronique à</i> <i>écusson, Véronique</i> <i>à écuelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2017 - 2017
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Wolffie sans</i> <i>racines, Lentille</i> <i>d'eau sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SOUVERAIN G. (FDC76)				2013 - 2013
	130599	<i>Zannichellia</i> <i>palustris</i> L., 1753	<i>Zannichellie des</i> <i>marais, Alguette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	<i>Zannichellie des marais, Alguette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2017
Ptéridophytes	143975	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2008 - 2008
	96519	<i>Equisetum fluvatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des boursiers, Prêle des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DARDILLAC A. (CBNBL)				2006 - 2017
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêle, Prêle d'ivoire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MORA F. (CBNBL)				2006 - 2006
	100636	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851	<i>Gymnocarpium dryoptéride, Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne, Dryoptéride de Linné, Gymnocarpium du chêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	161017	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 subsp. <i>clavatum</i>	<i>Lycopode en massue, Éguaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEGRAND J.-P. (Indépendant). Source : CBNBL.				2002 - 2012
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue- de-serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SOUVERAIN G. (FDC76)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Oréoptéride à sores marginiaux, Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	113079	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867	Phégoptéride commune, Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris phégoptéris, Fougère à moustache	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASTIEN E. (CBNBL)				2002 - 2021
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Coronelle lisse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)				2005 - 2005

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

## 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 subsp. <i>pseudonarcissus</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	143975	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 var. <i>adiantum-nigrum</i>	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	161017	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 subsp. <i>clavatum</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BASTIEN E. (CBNBL)		
	BESNARD B. (Indépendant). Source : CBNBL.		
	BOULARD L. (CBNBL)		
	BRUNET L.		
	BRUNET L., DARDENNE B., DUFRENE P., PEIFFER D.		
	BRUNET L., DUFRENE P.		
	BRUNET L., PEIFFER D., DUFRENE P.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	CLÉRE E. (CBNBL)		
	DARDENNE B.		
	DARDENNE B., DUFRENE P.		
	DARDILLAC A. (CBNBL)		
	DUBOSC J.C., BRUNET L.		
	DUFRENE P.		



Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DUFRENE P., LEGRAND J.P. (ONF)		
	GONm. 2012.		
	LEGRAND J.-P. (Indépendant). Source : CBNBL.		
	LEGRAND J.P. (ONF)		
	LEGRAND J.-P. Source : CBNBL.		
	LEVY V. (CBNBL)		
	LEVY W. (CBNBL)		
	MACÉ E. (CENNS)		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	MASSET A. (CENNS)		
	MORA F. (CBNBL)		
	PEIFFER D.		
	PETIT M-H. (CENNS)		
	Petit M-H. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	POULLET G. Source : CBNBL.		
	Réseau d'observateurs de Faune- Normandie-Clignat (GONm).		
	SOUVERAIN G. (FDC76)		
	STIEN B. (CBNBL_BN)		