


RAPPORT DE REPERAGE DE L'AMIANTE

EN VUE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Bien immobilier concerné	Station SHELL A 28 Aire de Maucomble 76680 BOSC MESNIL
N° poste	1891
Référence du rapport	1891
Demandeur	Société des pétroles Shell – Immeuble « Les Portes de la Défense » - Bâtiment A – 4ème étage – 307 rue Estienne d' Orves – 92708 COLOMBES CEDEX
Date de la visite	17/10/2006
<p>- <u>Le présent rapport traite d'une recherche de Matériaux Contenant de l'Amiante sans sondage destructif en surface des matériaux ou produits regardant les volumes, locaux d'ouvrage ou partie d'ouvrage concernés par l'opération de repérage (volumes occupables ou occupés par des êtres humains).</u></p> <p>- <u>Le présent rapport de mission à intégrer au Dossier Technique Amiante n'est que l'un des composants du DTA proprement dit (qui rassemble un ensemble d'informations sur l'amiante mises à jour par le propriétaire de l'immeuble bâti et tenues à disposition des usagers et intervenants)</u> <u>La constitution du Dossier Technique Amiante proprement dit fait l'objet d'une mission séparée.</u></p> <p>- <u>Les recherches de Matériaux Contenant de l'Amiante « pour constat - vente », « avant réalisation de travaux », « avant démolition » ou pour « examen visuel consécutif à travaux de désamiantage » font l'objet de missions et de rapports différents.</u></p>	

CONCLUSION	
Il n'a pas été repéré de matériau contenant de l'amiante.	
Le présent rapport comprend 14 pages	
Fait à TRAMOYES, le 24/10/2006 Auteur du rapport : PIETTE Romaric Entité : 01 CONTRÔLE - Référence de l'attestation de compétence : AM367/2004 Délivrée par EBTP	Signature 

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

Sommaire

1. CADRE DE LA MISSION

2. DESCRIPTIF DE LA MISSION

3. RESULTATS DETAILLES DU DIAGNOSTIC

- A. Echantillons contenant de l' amiante.
- B. Echantillons analysés mais ne contenant pas d' amiante.
- C. Echantillons non analysés susceptibles de contenir de l' amiante.

4. RECOMMANDATIONS SUITE A REPERAGE DE MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

- A. matériaux friables : Flocages, calorifugeages et faux plafond.
- B. Matériaux non friables : autres.

5. FEUILLE D'INSPECTION

6. PHOTOS DE LA STATION

7. CROQUIS

8. MATERIAUX ECHANTILLONNES SUR LE SITE

9. PROCES-VERBAUX D' ANALYSE EN LABORATOIRE

10. FICHES DE COTATION DES FLOCAGES CALORIFUGEAGES ET FAUX PLAFONDS

11. ANNEXE

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

1. CADRE DE LA MISSION

L'intervention a pour référentiel les articles R 1334-25 et R 1334-26 du Code de la Santé Publique et les textes qui leur sont liés (en particulier arrêté du 22 août 2002). Elle est effectuée selon le sens de la norme NF X 46-020. Cette visite a pour but de déceler la présence d'amiante sous forme de flochage et de calorifugeage au titre du décret 96/97 du 7 février 1996, du décret 96-98 du 7 février 1996 se rapportant aux matériaux durs et semi-durs, au décret du 12 septembre 1997 concernant les faux plafonds et de l'arrêté du 22 août 2002.

A. liste exhaustive des ouvrages inclus au périmètre de la mission.

Boutique, réserves, local compresseur, cuisine, salle de restauration, couloir, salle café, toilettes, local bébé, vestiaires, réserve extérieure, local électrique, bureaux

B. Description complémentaire si besoin.

2. DESCRIPTIF DE LA MISSION

A. Documents

Plans descriptifs :

Croquis

PV d'analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage (non joint au rapport)

Dans rapport de repérage antérieur si présents.

Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non joint au rapport)

Néant

B. Information sur site

Accompagnateur : le gérant

Situation du site : Station ouverte

C. Autres informations sur le descriptif de la mission

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

3. RESULTATS DETAILLES DU DIAGNOSTIC

Les tableaux suivants décrivent les résultats du diagnostic.


3 parties sont présentées :

Les échantillons contenant de l'amiante.

Les échantillons analysés mais ne contenant pas d'amiante.

Les échantillons non analysés susceptibles de contenir de l'amiante.

Les analyses des échantillons prélevés par le prestataire ont été effectuées par le laboratoire : LEM

	A. Echantillon contenant de l'amiante		
	Localisation	composant	résultat
	Néant		


	B. Echantillons analysés mais ne contenant pas d'amiante.		
	Localisation	composant	n° échantillon
	Néant		


	C. Echantillons non analysés susceptibles de contenir de l'amiante.		
	Localisation	composant	Commentaire
	néant		

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

4. RECOMMANDATIONS SUITE A REPERAGE DE MATERIAUX SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Pour les composants contenant de l'amiante, les tableaux suivants décrivent les dispositions à mettre en œuvre par le propriétaire.

	A. Matériaux friables : Flocages, calorifugeages et faux plafond.		
Composant	Etat de conservation	Conduite à tenir	Echéance réglementaire
Néant			

	B. Matériaux non friables : autres.		
Composant	Etat de conservation	Conduite à tenir	Mesures spécifiques
Néant			

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucomble 76680 BOSC MESNIL		

5. FEUILLE D' INSPECTION

Légende :			
B : béton	PP : papier peint	CA : carrelage	DS : dalles de sol
C : chape	M : maçonnerie	FP : faux plafond	BA : bardage
P : peinture	PL : placo	LM : lattes métalliques	MO : moquette
E : enduit	L : lino	PB : bois	PS : panneau sandwichs

Implantation du matériau Bâtiment- étage -local	Description de la mise en œuvre			Photo
Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	non
Niveau : 0	CA	PL + verre	FP	
Destination : boutique				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	CA	PL	LM	
Destination : réserve				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	C	PL+ M	LM	
Destination : local compresseur				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	CA	CA	PL	
Destination : cuisine				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucomble 76680 BOSC MESNIL		

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	CA	Verre + PL	FP	
Destination : salle de restauration				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	CA	PL	FP	
Destination :couloir, salle café				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	CA	CA	FP	
Destination : toilettes, local bébé, vestiaires				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	C	PL	PL	
Destination : réserve extérieure				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	C	PL	FP	
Destination : local électrique				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	C	PL	FP	
Destination : réserve				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

Bâtiment : station	Revêtement sol :	Revêtement mur :	Revêtement plafond :	Non
Niveau : 0	CA	PL	FP	
Destination : bureaux				
Matériau échantillonné : néant				
Observation : non				


Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

6. PHOTO DE LA STATION



Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucomble 76680 BOSC MESNIL		

7. CROQUIS

PLAN D'IMPLANTATION		2006
PO : n°1891	A 28 Aire de macomble 76680 BOSC MESNIL	
 <p>Boutique</p>		

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

8. MATERIAUX ECHANTILLONNES SUR LE SITE

Aucun

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

9. PROCES - VERBAUX D' ANALYSES EN LABORATOIRES

Aucun

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

10. FICHES DE COTATION DES FLOCAGES CALORIFUGEAGES ET FAUX PLAFONDS

Aucun

Dossier : 1891	Implant n° 1891	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station SHELL A 28 Aire de Maucombe 76680 BOSC MESNIL		

11. ANNEXE



Expertise Bâtiment et Traitement de ses Pathologies

**ATTESTATION DE
COMPETENCE**

OPERATEUR DE REPERAGE AMIANTE DANS LES BATIMENTS

M. Romaric Piette
152, rue des Rapettes
1390 Tramoyes

**Est reconnu compétent pour la fonction d'opérateur de repérage
de l'amiante et de diagnostic de l'état de conservation
des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

A l'issue du stage des 21, 22, 23 et 24 mars 2005 (soit 32 heures) il a passé avec succès le
contrôle de capacités validant sa compétence le 24 mars 2005.
Formation certifiée* prodiguée par le centre de formation
EBTP - 11, rue Clément Ader 31140 Aucamville.

Délivrée pour servir et valoir ce que de droit,

Aucamville, le 4 avril 2005

Direction Pédagogique
Philippe GUIQUET



Responsable Formation
Alexa Escaut



Attestation n° AM367/2004
*certificat n°DI-1841 délivré par Afaq Ascet International.

11, rue Clément Ader - 31140 AUCAMVILLE - Tél. : 05 61 377 379 - Fax : 05 61 377 374
e-mail : contact@ebtp.fr - site web : www.ebtp.fr
SARL au capital de 7 622,45 € - Siret 383 723 947 000 32 - APE 804 C
Organisme de formation référencé n° 733.102.812.31