

maître d'ouvrage :
État - Ministère de la Transition Écologique
et de la Cohésion des Territoires

représenté par :

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Service Mobilité, Aménagement, Paysage
5 place Jules Ferry
69453 LYON cedex 06

opération n° 21D07B

RN102 - Contournement Nord du Teil

Assainissement - Chaussées - Equipements (ACE)

Dossier de Consultation des Entreprises

B.9 - Lit d'arrêt : vue en plan et coupes types

maître d'oeuvre :

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est
Service d'ingénierie routière de Lyon
La Villardière
228 rue Garibaldi
69446 LYON cedex 03
Tél : 04 69 16 63 09
Sir-Lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Indice :	Date :	Dressé par :	Contrôlé par :	Modifications :	Observations / remarques :
0	24/05/2023	Olivier CARMONA	Naim MAÏZI		Première version du document
0.1	30/06/2023	Olivier CARMONA	Naim MAÏZI		Reprise après contrôles

Plan Comp : 80.00

COUPE C-C

BBTM : 2.5cm
BBSG : 6cm
GB3 : 10cm
GB3 : 11cm
CDF Traité : 35cm

CAF

Dispositif de sortie PL

Fe = 90.56

Arase Mur Préfa

GBA

60cm de Gravillon 10/14

20cm de GNT 0/80

Complexe Etanche

Fe E = 90.10

Mur L Préfa Ht = 1.00 m

Déboureur / Séparateur

M9 Sup

Ech = 1/250e

Plan Comp : 85.00

COUPE A-A

Limite Section Courante / Lit d'arrêt

Var.

3.50

Chaussée

2.00

BDD

1.20

5.20

Lit d'arrêt

1.50

2.00

Cunette Béton 2m x 0.25m

Tv = 20cm

Prestations à réaliser

Trottoir béton

2.80%

PST en Mtx Traité

60cm de Gravillon 10/14

91.84

91.70

LBA

Longrine

20cm de GNT 0/80

Complexe Etanche

Arase Lit d'arrêt Lot TOARC 3

Mur L Préfa Ht = 1.00 m

Béton Propreté

Plan Comp : 85.00

Ech = 1/150e

COUPE B-B

Lit d'arrêt

5.20

2.00

Prestations à réaliser

Tv = 20cm

Trottoir béton

1.00

GBA

60cm de Gravillon 10/14

91.62

91.62

LBA

Longrine

20cm de GNT 0/80

Complexe Etanche

Arase Lit d'arrêt Lot TOARC 3

Mur L Préfa Ht = 1.00 m

Béton Propreté

Plan Comp : 85.00

Ech = 1/150e

COUPE D-D

3.50

Chaussée

 2.00 | BDD | 1.50 | Berme | 1.20 | 5.20 | LBA | Tv = 20cm | Prestations à réaliser | Tv = 20cm | GBA | 60cm de Gravillon 10/14 | 91.62 | 91.62 | LBA | Longrine | 20cm de GNT 0/80 | Complexe Etanche | Arase Lit d'arrêt Lot TOARC 3 | Mur L Préfa Ht = 1.00 m | Béton Propreté | Plan Comp : 85.00 | Ech = 1/150e |