

LA ROCHE SUR YON - Surélévation CPAM de Vendée

ANNEXE 1 : TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES INTERIEURES

STADE DCE - AVRIL 2023

Repère	LOT	Repère	NIVEAU	Nom du local	Type de porte	Paroi	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Huisserie	Vantail	Finition vantail	Acoustique (Rw+C)	Feu	Type de serrure	Type de béquille	Asservissement	Ferme Porte	Oculus	Crémone	Plaque protection	Remarque	Prix unitaire HT
1	MINT	PB	RDJ	Palier RdC / Circulation	Battante 2 vantaux	Maçonnerie 20 cm	93+53	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 6	Type 2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
2	MINT	PGAINE	RDJ	Circulation / CTA	Battante 2 vantaux	Maçonnerie 20 cm	93+93	204													Article "Façade de gaines"	
3	MINT	PB	RDJ	Circulation / UTAA	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	93+53	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 6	Type 2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
4	MINT	PMOD	RDJ	UTAA / Salle Bulle 1	Battante 1 vantail	Cloison modulaire	93	204													Article "Cloisons modulaires"	
5	MINT	PMOD	RDJ	UTAA / Salle Bulle 2	Battante 1 vantail	Cloison modulaire	93	204													Article "Cloisons modulaires"	
6	MINT	PMOD	RDJ	UTAA / Cadre proximité	Battante 1 vantail	Cloison modulaire	93	204													Article "Cloisons modulaires"	
7	MINT	PB	RDJ	Circulation / Salle de réunion	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	93+53	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 3	Type 1	/	/	/	Oui	/		
8	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Coworking	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
9	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Bureau responsable Admin.	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
10	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Bureau Medecin Chef	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
11	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Archives	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	EI30	Type 7	Type 1	/	Oui	/	/	Oui	Barillet à code	
12	MINT	PGAINE	RDC	Circulation CES / Placard Elec.	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	95+95	204													Article "Façade de gaines"	
13	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Bureau psychologue	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
14	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Cabinet partagé 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
15	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Cabinet partagé 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
16	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Cabinet medecin 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
17	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Cabinet medecin 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
18	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Cabinet medecin 3	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
19	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Cabinet infirmier 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
20	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Cabinet infirmier 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
21	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Cabinet infirmier 3	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
22	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Circulation "Back Office"	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	93+53	204	Bois	Vitrage	Clair	/	EI30	Type 6	Type 2	Oui	Oui	/	/	Oui	DAS Mode 1 - Double action Normalement fermé avec ferme-porte	
23	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Sanitaire Femmes public CES	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 1	Type 1	/	Oui	/	/	/		
24	MINT	PB	RDC	Sanitaire Femmes public CES / WC 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	83	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/		
25	MINT	PB	RDC	Sanitaire Femmes public CES / WC 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	83	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/		
26	MINT	PB	RDC	Sanitaire Femmes public CES / WC PMR	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/	Barre de tirage	
27	MINT	PB	RDC	Circulation CES / Sanitaire Hommes public CES	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 1	Type 1	/	Oui	/	/	/		
28	MINT	PB	RDC	Sanitaire Hommes public CES / WC PMR	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/	Barre de tirage	
29	MINT	PB	RDC	Circulation / Stockage Propre	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	EI30	Type 3	Type 1	/	Oui	/	/	Oui		
30	MINT	PB	RDC	Circulation / Dépôt prélèvement	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	63	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 5	Type 1	/	/	/	/	/		
31	MINT	PB	RDC	Circulation / Placard DASRI	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	63	204	Bois	Pleine	A peindre	/	EI30	Type 5	Type 1	/	Oui	/	/	/		
32	MINT	PB	RDC	Circulation / Local Sale	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	63	204	Bois	Pleine	A peindre	/	EI30	Type 5	Type 1	/	Oui	/	/	/		
33	MINT	PB	RDC	Circulation / Salle de collation	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
34	MINT	PB	RDC	Salle d'attente / Salle d'attente	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	EI30	Type 4	Type 1	/	Oui	/	/	/		
35	MINT	PB	RDC	Circulation / Hall CES	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	93+53	204	Bois	Vitrage	Clair	/	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	Oui	/		
36	MINT	PB	RDC	Hall CES / Salle d'attente	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
37	MINT	PB	RDC	Hall CES / SAS (accessible public CES)	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	93+53	204	Bois	Vitrage	Clair	/	E30	Type 1	Type 1	/	Oui	/	Oui	/		
38	MINT	PB	RDC	Borne daccueil / SAS	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Vitrage	Clair	/	E30	Type 3	Type 1	/	/	/	/	/		
39	MEXT	MEXT	RDC	Galerie couverte / SAS (accès public CES + ELSM)	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	100+100	260													Lot MEXT	
40	MEXT	MEXT	RDC	SAS pré accueil existant / Galerie couverte	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	100+100	260													Lot MEXT	
41	MINT	PB	RDC	SAS / Circulation ELSM	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	93+53	204	Bois	Vitrage	Clair	/	E30	Type 1	Type 1	/	Oui	/	Oui	/		

LA ROCHE SUR YON - Surélévation CPAM de Vendée

ANNEXE 1 : TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES INTERIEURES

STADE DCE - AVRIL 2023

Repère	LOT	Repère	NIVEAU	Nom du local	Type de porte	Paroi	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Huissierie	Vantail	Finition vantail	Acoustique (Rw+C)	Feu	Type de serrure	Type de béquille	Asservissement	Ferme Porte	Oculus	Crémone	Plaque protection	Remarque	Prix unitaire HT
42	MINT	PB	RDC	Circulation / Sanitaire PMR	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 2	Type 1	/	Oui	/	/	/	Barre de tirage	
43	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau RDV 3	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
44	MINT	PB	RDC	Circulation / Cabinet medical 5	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
45	MINT	PB	RDC	Circulation / Cabinet medical 6	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
46	MINT	PB	RDC	Circulation ELSM / Circulation "Back Office"	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	93+53	204	Bois	Vitrage	Clair	/	Ei30	Type 6	Type 2	Oui	Oui	/	/	Oui	DAS Mode 1 - Double action Normalement fermé avec ferme-porte	
47	MINT	PB	RDC	Circulation / Cabinet medical 4	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
48	MINT	PB	RDC	Circulation / Cabinet medical 3	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
49	MINT	PB	RDC	Circulation / Cabinet medical 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
50	MINT	PB	RDC	Circulation / Cabinet medical 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
51	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau RDV 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
52	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau RDV 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
53	MINT	PB	RDC	Circulation / MCCS Adjoint	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
54	MINT	PB	RDC	Circulation / Responsable administratif adjoint	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
55	MINT	PB	RDC	Circulation / Responsable administratif	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
56	MINT	PB	RDC	Circulation / Secrétariat	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
57	MINT	PB	RDC	Circulation / Medecin conseil chef de service	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
58	MINT	PB	RDC	Circulation / USA / ULAF / UTF	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
59	MINT	PB	RDC	Circulation / UGRC	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
60	MINT	PB	RDC	Circulation / ISM	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
61	MINT	PB	RDC	Circulation / Pharmacien	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
62	MINT	PB	RDC	Circulation / Chirurgien dentiste	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
63	MEXT	MEXT	RDC	Circulation / Galerie couverte	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	100	260													Lot MEXT	
64	MEXT	MEXT	RDC	Galerie couverte / Circulation existante	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	100	260													Lot MEXT	
65	MINT	PB	RDC	Circulation / Charge de mission ABD	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
66	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau partagé medecin 6	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
67	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau partagé medecin 5	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
68	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau partagé medecin 4	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
69	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau partagé medecin 3	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
70	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau partagé medecin 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
71	MINT	PB	RDC	Circulation / Bureau partagé medecin 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	37 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
72	MINT	PB	RDC	Circulation / Espace bulle 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
73	MINT	PB	RDC	Circulation / Espace bulle 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
74	MINT	PB	RDC	Circulation / Sanitaire Femmes	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 1	Type 1	/	Oui	/	/	/		
75	MINT	PB	RDC	Sanitaire Femmes / WC 1	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	83	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/		
76	MINT	PB	RDC	Sanitaire Femmes / WC 2	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	83	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/		
77	MINT	PB	RDC	Sanitaire Femmes / WC 3	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	83	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/		
78	MINT	PB	RDC	Sanitaire Femmes / WC PMR	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/	Barre de tirage	
79	MINT	PB	RDC	Circulation / Sanitaire Hommes	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 1	Type 1	/	Oui	/	/	/		
80	MINT	PB	RDC	Sanitaire Hommes / WC PMR	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	/	Type 2	Type 1	/	/	/	/	/	Barre de tirage	
81	MINT	PGAINE	RDC	Circulation / Placard fourniture	Battante 4 vantaux	Cloison 98 mm	93*4	204													Article "placards"	
82	MINT	PB	RDC	Circulation / Economat - Archives	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	Ei30	Type 3	Type 1	/	Oui	/	/	Oui		
83	MINT	PB	RDC	Circulation / Salle de convivialité	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Vitrage	Clair	30 dB	E30	Type 1	Type 1	/	/	/	/	/		
84	MINT	PB	RDC	Circulation / Local informatique	Battante 1 vantail	Cloison 98 mm	93	204	Bois	Pleine	A peindre	/	Ei30	Type 3	Type 1	/	Oui	/	/	Oui		

LA ROCHE SUR YON - Surélévation CPAM de Vendée

ANNEXE 1 : TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES INTERIEURES

STADE DCE - AVRIL 2023

Repère	LOT	Repère	NIVEAU	Nom du local	Type de porte	Paroi	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Huisserie	Vantail	Finition vantail	Acoustique (Rw+C)	Feu	Type de serrure	Type de béquille	Asservisse- ment	Ferme Porte	Oculus	Crémone	Plaque protection	Remarque	Prix unitaire HT
85	MINT	PGAINE	RDC	Circulation / Placard CFO CFA	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	95+95	204													Article "Façade de gaines"	
86	MINT	PB	RDC	Palier RDJ / Escalier	Battante 2 vantaux	Cloison 98 mm	93+53	204	Bois	Pleine	A peindre	/	E30	Type 1	Type 1	/	Oui	Oui	Oui	/		
MONTANT TOTAL en € HT (à reporter dans la DPGF)																						0,00