

**PROJET RJH**  
**INSTRUCTIONS GENERALES DE CHANTIER**  
**PROCEDURE RELATIVE AUX MODALITES D'ACCES**  
**DES CHAUFFEURS LIVREURS SUR LE CHANTIER RJH**

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Date d'approbation
<b>VULCAIN INGENIERIE : Alexandra Agnelly</b>  <b>Visé</b>	<b>cf. paragraphe C</b>	<b>Jean-Pierre Delamotte</b>  <b>Visé</b>	<b>23/6/2010</b>

**A. DOCUMENTS D'ENTRÉE (et/ou de référence) :**

Rep.	Référence AREVA TA	Ind	Date Appr	Société Externe	Référence Externe	Titre
<1>						
<2>						

**B. RÉSUMÉ (ET/OU CONCLUSIONS PRINCIPALES) :**

**C. VERIFICATION MULTIPLE :**

<b>Noms des vérificateurs</b>	<b>Visas</b>
<i>Laurence Enrico-Groult</i>	<i>Visé</i>
<i>Michel Philippon</i>	<i>Visé</i>

## SOMMAIRE

0	TERMINOLOGIE .....	2
1	OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION.....	2
2	DOCUMENTS APPLICABLES .....	2
3	ACCES AU CHANTIER RJH.....	3
4	PROCESSUS D'ACCES D'UN CHAUFFEUR/LIVREUR .....	3
5	PROTOCOLE DE SECURITE .....	3
6	LOGIGRAMME.....	4

## 0 TERMINOLOGIE

PSC : Poste de Surveillance et de Contrôle

## 1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente instruction générale de chantier a pour objet de formaliser les règles relatives aux accès des chauffeurs livreurs sur le chantier RJH

Tous les chauffeurs-livreurs sont considérés comme des « travailleurs » et doivent établir leurs demandes d'avis de rendez-vous minimum 24 heures avant leur arrivée sur le chantier.

Ils doivent être titulaires d'un permis de conduire valide et adapté à la catégorie du véhicule conduit.

Nota : Le processus décrit ne concerne **que** les personnes de nationalité Française et les ressortissants membres de l'UE. Pour les étrangers non ressortissants de l'UE, les demandes d'accès (avis de rendez-vous) doivent être transmises 2 mois à l'avance en raison du plan Vigipirate Rouge.

A la demande des directions du CEA, de AREVA TA, ou de la PREFECTURE ..., des dispositions provisoires peuvent être prises à tout moment, en matière d'accès afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes (exemple : VIGIPIRATE...)

## 2 DOCUMENTS APPLICABLES

- (1) - Règlement du chantier RJH,
- (2) – Règlement Intérieur du CEA Cadarache  
01/0027 du 14/06/2001,
- (3) – IGC formalités d'accès au chantier RJH TA 578148,
- (4) - IGC gestion des livraisons TA 578235
- (5) – Procédure « Demande d'accès travailleur entreprise extérieure – LPE »  
DEN/CAD/DIR/CSE/AH/accueil/31 du 29/01/2007.
- (6) Procédure « accès de l'entrée du CEA CADARACHE au chantier RJH  
CEA/DEN/CAD/DTAP/DIR/RJH DO 288 du 12/06/2007.

### **3 ACCES AU CHANTIER RJH**

Selon la nature des matériels livrés sur le chantier, deux accès peuvent être possibles ; soit par la porte de barge, soit par le portail P8, via l'entrée principale du centre CEA de CADARACHE.

Dans ce dernier cas, les procédures d'accès sur le chantier RJH sont complétées par la procédure CEA/DEN/CAD/DTAP/DIR/RJH S122 NT01, ainsi que de ses documents applicables au dernier indice.

### **4 PROCESSUS D'ACCES D'UN CHAUFFEUR/LIVREUR**

Préambule :

- Nécessité d'établissement de demande **d'avis de RDV 24 heures à l'avance**
- Pas de travail sur site du « chauffeur-livreur » hors déchargement.
- Le processus d'accès sur le chantier RJH pour les chauffeurs-livreurs concerne **uniquement** les personnes de nationalité Française et les ressortissants membres de l'UE. En raison du plan Vigipirate Rouge toujours en application sur le centre et des délais d'instruction (environ 2 mois pour les avis de RDV), les demandes d'accès journalières pour les ressortissants **hors CEE** ne pourront être acceptées.

### **5 PROTOCOLE DE SECURITE**

Conformément à l'arrêté du 26 avril 1996, **toute entreprise** (titulaire du marché, sous traitante ou de transport) venant effectuer sur le chantier une opération de chargement ou de déchargement doit rédiger un protocole de sécurité (annexe 1) qui doit être validé par la personne habilitée de la MOE désignée pour le chantier RJH.


Au minimum deux jours ouvrés avant chaque opération, le protocole de sécurité renseigné par l'entreprise assurant le transport devra être envoyé par fax à la personne habilitée de la MOE du chantier RJH.

Après validation et compléments éventuels, la personne habilitée de la MOE du chantier RJH transmet le protocole signé au représentant du titulaire bénéficiant du transport.

L'accès au chantier du RJH sera **systématiquement refusé** en cas de non-présentation au gardien du poste de surveillance et contrôle du protocole de sécurité par l'entreprise venant effectuer une opération de chargement et/ou de déchargement sur le chantier RJH.

Le Titulaire du marché devra désigner un interlocuteur unique pour assurer l'interface entre les entreprises assurant le transport et la personne habilitée de la MOE.

## 6 LOGIGRAMME



# **ANNEXE 1 : PROTOCOLE DE SECURITE-ARRETE DU 26 AVRIL 1996**

Pour toute opération de Chargement ou Déchargement effectuée par entreprise extérieure et/ou entreprise de transport.

ENTREPRISE TITULAIRE : .....	ENTREPRISE DE TRANSPORT : .....
NOM & QUALITE DU RESPONSABLE : .....	NOM & QUALITE DU RESPONSABLE : .....
NUMERO DE PORTABLE:.....	NUMERO DE PORTABLE : .....

## **DEFINITION DE L'OPERATION**

**CHARGEMENT** ☐

**DECHARGEMENT** ☐

Nature marchandise : .....

Nom du chauffeur : .....

Type de conditionnement : .....

Type de véhicule : .....

Lieu précis de livraison / chargement : .....

Immatriculation du véhicule : .....

**PROTOCOLE PONCTUEL** ☐

Date de la livraison : .....

**PROTOCOLE PERMANENT** ☐

Date de fin de validité : (1 année maximum).....

## **MOYEN DE LEVAGE :**

Grue à tour ☐

Grue mobile ☐

Grue embarquée ☐

Chariot élévateur ☐

Autre (précisez) ☐ : .....

## **DOCUMENTS REMIS :**

Plan de circulation ☐

Livret d'accueil ☐

Autres (précisez) ☐ : .....

## **ORGANISATION DES SECOURS**

**EN CAS D'ACCIDENT APPELER LES SECOURS AU 04.42.25.22.18 (Téléphone portable obligatoire)**

**EN CAS D'ALERTE RADIOLOGIQUE REGAGNEZ LE POINT DE RASSEMBLEMENT (BV2)**

## **Etude des risques professionnels simultanés - Mesures de prévention**

RISQUES SPECIFIQUES	MESURES DE PREVENTION DEFINIES	MISE EN OEUVRE
Travaux en bord de voie circulée <input type="checkbox"/> ➡	Balisage	
Levage de charges <input type="checkbox"/> ➡	CACES Appareils conformes Formation élingage	
Modalités d'accès ➡	Carte nationale d'identité ou passeport (Entrée porte RJH) Permis de conduire valide	
Modalités de stationnement ➡	Balisage obligatoire à proximité des voies d'accès Ne pas stationner sur une voie circulée Le véhicule aura le moteur arrêté	
Précaution particulières ➡	Port obligatoires sur le chantier des EPI suivants : Chaussures de sécurité <input checked="" type="checkbox"/> Casque <input checked="" type="checkbox"/> Chasuble haute visibilité (fluo) <input checked="" type="checkbox"/>	
Travail isolé ➡	<b>Formellement Interdit</b>	
Autres (précisez) : ..... ➡		

## **LE RESPONSABLE MOE HABILITE**

Nom :

Visa :

## **L'ENTREPRISE DE TRANSPORT**

**(TAMPON OBLIGATOIRE)**

Nom :

Visa :