

### ANNEXE 3 LISTE DES ICPE DU SITE

Numéro de rubrique	Numéro de l'installation	Exploitant	Critère de classement	Régime
2561	055	BA 115	Métaux et alliages (four pour trempe, recuit ou revenu)	DC
2120-2	057	BA 115	Chenil - Q = 75 animaux	E
2120-3	033	BA 115	Chenil - Q = 24 animaux	D
2563-2	058	BA 115	Fontaines de nettoyage lessivel V = 520 L	DC
2564-1-c	050	BA 115	Fontaines de nettoyage, dégraissage V = 210 L	DC
2930-1-a	062	BA 115	Ateliers avions	E
			(hangars RAF5 en construction)	
			S = 8339 m <sup>2</sup>	
2930-1-a	002	BA 115	Ateliers avions (hangar HM2)	E
			S = 6000 m <sup>2</sup>	
2930-1-b	003	BA 115	Ateliers avions (hangar HM20)	DC
			S = 3919 m <sup>2</sup>	
2930-1-b	004	BA 115	Ateliers véhicules (hangar HM18)	DC
			S = 3970 m <sup>2</sup>	
4210-1-b	049	BA 115	Atelier pyrotechnique QMA = 99 Kg	DC
4220-1	031	BA 115	Stockage produits explosifs QET = 9,5 t	A
4725-2	045	BA 115	Oxygène liquide (emploi et stockage)	D
			Q = 33,80t	
1435-2	032	GSBdD	Station-service - Q = 312,66 m <sup>3</sup> /an	DC

2910-A-2	037	GSBdD	Chaufferie centrale - P = 13,50 MW	DC
2910-A-2	048	USID	Combustion (centrale électrique)	DC
			P = 9,18 MW	
1434-1-a	004	SEO	Distribution carburant	A
			Dépôt principale	
			V = 180 m <sup>3</sup> /h	
1434-2	006	SEO	Chargement carburant	A
			Dépôt secondaire	
4734-1-a	008	SEO	Produits pétroliers spécifiques	A
			Q = 4368,50 t	