

LEGENDE ÉCLAIRAGE - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ				
✓	Interrupteur simple allumage	—●—	Type 1	Luminaire tubulaire, source LED
✓	Interrupteur Va et vient	—●—	Type 2	Luminaire suspendu, source LED
✓	Interrupteur simple allumage étanche	—●—	Type 3	Luminaire étanche, source LED
✓	Interrupteur va et vient étanche	●	Type 4	Downlight, source LED
✱	Bouton poussoir à voyant	—●—	Type 5	Luminaire tubulaire, source LED
✱	Bouton poussoir à gradation	—●—	Type 6a	Hublot, source LED
✱	Détecteur de présence 360° à fonction inter-crépusculaire	—●—	Type 6b	Hublot, source LED avec détection intégrée
		—●—	Type 7	Projecteur, source LED
		—●—	Type 8	Downlight (remplacement un pour un arrière salle de spectacle), source LED
—●—	BAES évacuation LUMINOX			
—●—	BAES évacuation LUMINOX étanche	—●—		BAES d'ambiance LUMINOX
—●—	BAP1	—●—		BAES d'ambiance LUMINOX étanche


LEGENDE CFO	
—●—	Armoire électrique
—●—	Arrêt d'urgence avec voyants de signalisation
—●—	Prise de courant 2P+T 16A
—●—	Prise de courant 2P+T 16A étanche
—●—	Alimentation électrique force motrice en attente
—●—	Poste de travail type 1 : - 4 PC 2P+T 16A
—●—	Poste de travail type 2 : - 3 PC 2P+T 16A - 2 RJ45

LEGENDE VDI	
—●—	Répartiteur général
—●—	Prise RJ45 / Prise RJ45 étanche
—●—	Balise sonore pour malvoyants

LEGENDE Cheminements	
—●—	Chemin de câble CFO
—●—	Chemin de câble CFA
—●—	C.F.O.-F Fourreau CFO
—●—	Chambre de tirage (existante)

Légende interphonie / Intrusion/ contrôle d'accès / vidéosurveillance / Sonorisation	
—●—	Poste intérieur de visiophonie
—●—	Platine interphonique de rue
—●—	Bouton poussoir de sortie libre
—●—	Déclencheur manuel d'ouverture d'urgence
—●—	Lecteur de badge
—●—	Caméra de vidéosurveillance
—●—	Détecteur bivolumentrique infrarouge + hyperfréquence (intrusion)
—●—	Sirène intrusion
—●—	Clavier numérique alarme intrusion

Légende SSI	
—●—	Centrale SSI type 4
—●—	Déclencheur manuel
—●—	Sirène incendie
—●—	Flash incendie
—●—	Asservissement porte coupe feu



LEGENDE ÉCLAIRAGE - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ			
	Interrupteur simple allumage		Type 1 Luminaire tubulaire, source LED
	Interrupteur Va et vient		Type 2 Luminaire suspendu, source LED
	Interrupteur simple allumage étanche		Type 3 Luminaire étanche, source LED
	Interrupteur va et vient étanche		Type 4 Downlight, source LED
	Bouton poussoir à voyant		Type 5 Luminaire tubulaire, source LED
	Bouton poussoir à gradation		Type 6a Hublot, source LED
	Détecteur de présence 360° à fonction inter-crépusculaire		Type 6b Hublot, source LED avec détection intégrée
			Type 7 Projecteur, source LED
			Type 8 Downlight (remplacement un pour un arrière salle de spectacle), source LED
	BAES évacuation LUMINOX		
	BAES évacuation LUMINOX étanche		BAES d'ambiance LUMINOX
	BAPI		BAES d'ambiance LUMINOX étanche


LEGENDE CFO	
	Armoire électrique
	Arrêt d'urgence avec voyants de signalisation
	Prise de courant 2P+T 16A
	Prise de courant 2P+T 16A étanche
	Alimentation électrique force motrice en attente
	Poste de travail type 1 : - 4 PC 2P+T 16A
	Poste de travail type 2 : - 3 PC 2P+T 16A - 2 RJ45

LEGENDE VDI	
	Répartiteur général
	Prise RJ45 / Prise RJ45 étanche
	Balise sonore pour malvoyants

LEGENDE Cheminements	
	CFO Chemin de câble CFO
	CFA Chemin de câble CFA
	CFO-F Fourreau CFO
	Chambre de tirage (existante)

Légende interphonie / Intrusion/ contrôle d'accès / vidéosurveillance / Sonorisation	
	Poste intérieur de visiophonie
	Platine interphonique de rue
	Bouton poussoir de sortie libre
	Déclencheur manuel d'ouverture d'urgence
	Lecteur de badge
	Caméra de vidéosurveillance
	Détecteur bivolumétrique infrarouge + hyperfréquence (intrusion)
	Sirène intrusion
	Clavier numérique alarme intrusion

Légende SSI	
	Centrale SSI type 4
	Déclencheur manuel
	Sirène incendie
	Flash incendie
	Asservissement porte coupe feu



LEGENDE ÉCLAIRAGE - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ				
	Interrupteur simple allumage		Type 1	Luminaire tubulaire, source LED
	Interrupteur Va et vient		Type 2	Luminaire suspendu, source LED
	Interrupteur simple allumage étanche		Type 3	Luminaire étanche, source LED
	Interrupteur va et vient étanche		Type 4	Downlight, source LED
	Bouton poussoir à voyant		Type 5	Luminaire tubulaire, source LED
	Bouton poussoir à gradation		Type 6a	Hublot, source LED
	Détecteur de présence 360° à fonction inter-crêpusculaire		Type 6b	Hublot, source LED avec détection intégrée
			Type 7	Projecteur, source LED
			Type 8	Downlight (remplacement un pour un arrière salle de spectacle), source LED
	BAES évacuation LUMINOX			
	BAES évacuation LUMINOX étanche			BAES d'ambiance LUMINOX
	BAPI			BAES d'ambiance LUMINOX étanche


LEGENDE CFO	
	Armoire électrique
	Arrêt d'urgence avec voyants de signalisation
	Prise de courant 2P+T 16A
	Prise de courant 2P+T 16A étanche
	Alimentation électrique force motrice en attente
	Poste de travail type 1 : - 4 PC 2P+T 16A
	Poste de travail type 2 : - 3 PC 2P+T 16A - 2 RJ45

LEGENDE VDI	
	Répartiteur général
	Prise RJ45 / Prise RJ45 étanche
	Balise sonore pour malvoyants

LEGENDE Cheminements	
	Chemin de câble CFO
	Chemin de câble CFA
	Fourreau CFO
	Chambre de tirage (existante)

Légende interphonie / Intrusion/ contrôle d'accès / vidéosurveillance / Sonorisation	
	Poste intérieur de visiophonie
	Platine interphonique de rue
	Bouton poussoir de sortie libre
	Déclencheur manuel d'ouverture d'urgence
	Lecteur de badge
	Caméra de vidéosurveillance
	Détecteur bionométrique infrarouge + hyperfréquence (intrusion)
	Sirène intrusion
	Clavier numérique alarme intrusion

Légende SSI	
	Centrale SSI type 4
	Déclencheur manuel
	Sirène incendie
	Flash incendie
	Asservissement porte coupe feu



LEGENDE ÉCLAIRAGE - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ				
	Interrupteur simple allumage		Type 1	Luminaire tubulaire, source LED
	Interrupteur Va et vient		Type 2	Luminaire suspendu, source LED
	Interrupteur simple allumage étanche		Type 3	Luminaire étanche, source LED
	Interrupteur va et vient étanche		Type 4	Downlight, source LED
	Bouton poussoir à voyant		Type 5	Luminaire tubulaire, source LED
	Bouton poussoir à gradation		Type 6a	Hublot, source LED
	Détecteur de présence 360° à fonction inter-crépusculaire		Type 6b	Hublot, source LED avec détection intégrée
			Type 7	Projecteur, source LED
			Type 8	Downlight (remplacement un pour un arrière salle de spectacle), source LED
	BAES évacuation LUMINOX			
	BAES évacuation LUMINOX étanche			BAES d'ambiance LUMINOX
	BAPI			BAES d'ambiance LUMINOX étanche

LEGENDE CFO	
	Armoire électrique
	Arrêt d'urgence avec voyants de signalisation
	Prise de courant 2P+T 16A
	Prise de courant 2P+T 16A étanche
	Alimentation électrique force motrice en attente
	Poste de travail type 1 : - 4 PC 2P+T 16A
	Poste de travail type 2 : - 3 PC 2P+T 16A - 2 RJ45

LEGENDE VDI	
	Répartiteur général
	Prise RJ45 / Prise RJ45 étanche
	Balise sonore pour malvoyants

LEGENDE Cheminements	
	Chemin de câble CFO
	Chemin de câble CFA
	Fourreau CFO
	Chambre de tirage (existante)

Légende interphonie / Intrusion/ contrôle d'accès / vidéosurveillance / Sonorisation	
	Poste intérieur de visiophonie
	Platine interphonique de rue
	Bouton poussoir de sortie libre
	Déclencheur manuel d'ouverture d'urgence
	Lecteur de badge
	Caméra de vidéosurveillance
	Détecteur bivolumétrique infrarouge + hyperfréquence (intrusion)
	Sirène intrusion
	Clavier numérique alarme intrusion

Légende SSI	
	Centrale SSI type 4
	Déclencheur manuel
	Sirène incendie
	Flash incendie
	Asservissement porte coupe feu