TOITURE



VUE EN PLAN PLANCHER



VUE EN PLAN AUVENT



COUPE B

1:15



ELEVATION FILE 1



ELEVATION FILE 2



COUPE A

1:15



ELEVATION FILE 4



ELEVATION FILE 3



IMT BAT B8

CONSTRUCTION D UN BATIMENT

38 GRENOBLE

ENSEMBLE 1/2

NOTA

Protection de la structure : Info 2

CEYF
Conception & Exécution

17, rue du Colonel Manhes
38600 FONTAINE

Tel. : 04.76.53.83.26
Fax : 04.76.53.82.71

E-mail : beceyf@orange.fr
SIRET 499 130 003 00019

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES
a = 0,7 x e mm
(= e mm)
SOUDURE CONTINUE

Qualité Aciers

Poutrelles Laminés (I, H, U) : S275JR
PRS en I : S355JO
Profilés tubulaires et laminés marchand : S235JR
Pannes Profilés à froid : S355JR

Protection de la structure

Galvanisation à chaud selon norme ISO1461
Acier apte à la galvanisation, classe I, fr ou III
Pannes Profilés à froid : Galva Ep 275g/m² Dble face
Peinture antirouille

Boulons

Non précontraints : Classe 8.8 électrozingués selon NF EN 15.048
Précontraints : Classe 10.9 électrozingués selon NF14.399
Diamètre de perçage : D+2 de Ø12 à Ø24 et D+3 à partir de Ø27

Cannes d'ancrage Ø24 ou Ø30 : S235JR
Tiges d'ancrage filetées : Classe 8.8 électrozingués

Date de création : 20.04.2023	Date de Modification : 24.04.2023	A	
Etabli par:	Echelles: 1:15 1:50	B	
		C	
		D	
		E	
N°affaire: C808/23	N°plan: **[2]**	F	
		G	
		H	