

Sélection

Groupe de pièces: 19: Guérande - Equipe mobiles & SSIAD

Numéro-clé pièce 19.002

Nom pièce Salle de transmission / réunions
Emplacement: 19 - Guérande - Equipe mobiles & SSIAD
FPP: Statut Dérivé depuis G.140
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 25 Septembre, 2023 4:58 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	20,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol
Revêtement Sol souple, Remontée de plinthe
UPEC U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable

Porte
Type d'ouverture simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90
Finition Peinte
Protection Contre les fauteuils et anti-pince doigts

Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Souhaitable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef

Mur
Revêtement Peinture
Caractéristiques Lavable

Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lavable

Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 200

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)

Commande manuelle

Traitement Acoustique Oui *

Contrôle d'accès

Accès libre ☐Accès par serrure ☐ *Accès par lecteur carte ☐Accès par badge ☒ *Digicode ☐

Fluide Médicaux

Oxygène 0

Vide 0

Air Médical 3 bar 0

Air médical 7 bar 0

Proxide d'azote 0

Autre

Appel Malade

Type

Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver 19

Climatisation ☐ Température d'été 0Rafrachissement ☒ Si T>32°C, Ecart T°/ext 6

Contrôle de la température GTC

Gestion pression

Renouvellement 3 Vol / h

Plomberie Sanitaires

Douche 0

Evier 0

Lave-main 0

Vidoir 0

Lave-bassin 0

Syphon de sol 0

WC 0

Robinet de puisage 0

Autre

Electricité

Poste de travail 5 *

PC 10/16 A+T Plinthe 6 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 6 *

PC 10/16 A Ondulé Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0 *

Prise RJ45 cat 6 Plinthe 5 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0 *

Autre 2 HDMI *

PC tri 0

TV 0 *

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
*

Observations
Observations
table haute, 10 chaises, armoires, écran, projecteur *

Nom pièce IDEC open-pace 3 postes
Emplacement: 19 - Guérande - Equipe mobiles & SSIAD
FPP: Statut Dérivé depuis G.126
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:00 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 24,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement Souple avec remontée en plinthe
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable
Porte
Type d'ouverture battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battante
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef
Mur
Revêtement peinture
Caractéristiques
Plafond
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 300
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail	3 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 9 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 9 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 6 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, chaises, armoire, PC, téléphones, imprimante

Observations
Observations

Nom pièce Bureau cadre
Emplacement: 19 - Guérande - Equipe mobiles & SSIAD
FPP: Statut Dérivé depuis G.101
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 4:53 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	Peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	bureau, 2 chaises, armoire *

Observations	
Observations	

Nom pièceLocal sale
Emplacement:19 - Guérande - Equipe mobiles & SSIAD
FPP: StatutUnique
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:41 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé6,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
RevêtementCarrelage antidérapant
UPECU4P3E2C1
Charges au sol spécifiques
CaractéristiquesLavable
Porte
Type d'ouvertureBattante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage110cm
Finitionbois stratifié
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturelSans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
RevêtementFaïence + peinture
Caractéristiquesprotection anti-choc basse à mi-hauteur
Plafond
Revêtementfaux plafond, démontables
CaractéristiquesLavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux)150
Eclairage de proximité (lux)
CommandeDétection
Traitement AcoustiqueNon

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	Prévoir une paillasse humide

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Paillasse humide

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires
Emplacement: 19 - Guérande - Equipe mobiles & SSIAD
FPP: Statut Depuis G.092
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:52 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	2,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage
UPEC	U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	Lavable
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	Non
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90
Finition	Bois stratifié
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Non
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	Faïence + peinture
Caractéristiques	Lessivable
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairage (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	détection
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Co-working 4 postes
Emplacement: 19 - Guérande - Equipe mobiles & SSIAD
FPP: Statut Dérivé depuis G.126
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:00 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 24,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture
Caractéristiques	
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail	4		
PC 10/16 A+T	Plinthe 12	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 12	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 8	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, chaises, armoire, PC, téléphones, imprimante

Observations
Observations

Nom pièce Stockage
Emplacement: 19 - Guérande - Equipe mobiles & SSIAD
FPP: Statut Dérivé depuis G.133
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 4:58 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple remontée en plinthes
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	110 cm *
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Sans objet
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	peinture
Caractéristiques	protection anti-choc jusqu'à 1m
Plafond	
Revêtement	faux plafond, démontables
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	350
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement		

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	1		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

étagères

Observations
Observations