

Sélection

Groupe de pièces: 11: Guérande - PASA

Numéro-clé pièce 11.007

Nom pièce EHPAD- Entrée  
Emplacement: 11 - Guérande - PASA  
FPP: Statut Dérivé depuis G.131  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 2:58 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 10,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

<b>Sol</b>	
Revêtement	carrelage
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
<b>Porte</b>	
Type d'ouverture	Batante, 1 vantail *
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	120 cm *
Finition	vitrées
Protection	
<b>Fenêtres extérieures</b>	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
<b>Mur</b>	
Revêtement	Peintures + protections à mi-hauteur + faïence
Caractéristiques	lavable
<b>Plafond</b>	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
<b>Hauteur</b>	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques

<b>Eclairage artificiel</b>	
Niveau éclairement (lux)	200

## Caractéristiques techniques

## Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)

Commande Détecteur de présence

Traitement Acoustique Oui

## Contrôle d'accès

Accès libre ☐Accès par serrure ☒ \*Accès par lecteur carte ☐Accès par badge ☐ \*Digicode ☐

## Fluide Médicaux

Oxygène 0

Vide 0

Air Médical 3 bar 0

Air médical 7 bar 0

Proxide d'azote 0

Autre

## Appel Malade

Type

Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver 19

Climatisation ☒ Température d'été 20Rafrachissement ☐ Si T>32°C, Ecart T°/ext 0

Contrôle de la température GTC

Gestion pression

Renouvellement 1 Vol / h

## Plomberie Sanitaires

Douche 0

Evier 0

Lave-main 0

Vidoir 0

Lave-bassin 0

Syphon de sol 0

WC 0

Robinet de puisage 0

Autre

## Electricité

Poste de travail

PC 10/16 A+T Plinthe 4 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

PC 10/16 A Ondulé Plinthe 4 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Prise RJ45 cat 6 Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Autre

PC tri 0

TV 1

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	

  

Observations	
Observations	

Numéro-clé pièce 11.008

Nom pièce EHPAD- Salle à manger  
Emplacement: 11 - Guérande - PASA  
FPP: Statut Dérivé depuis G.086  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:22 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 30,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

**Sol**  
Revêtement souple  
UPEC U4P3E2C2  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques remontée en plinthe

**Porte**  
Type d'ouverture battante, 1 vantail  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles  
Largeur de passage 120 cm \*  
Finition bois stratifié \*  
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

**Fenêtres extérieures**  
Eclairage naturel Indispensable  
Type de fenêtre oscillo-battant  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage clef + manuel

**Mur**  
Revêtement peinture \*  
Caractéristiques lessivable + protection 1m \*

**Plafond**  
Revêtement faux plafond démontable  
Caractéristiques Lavable

**Hauteur**  
Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

**Eclairage artificiel**  
Niveau éclairement (lux) 250  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande manuelle  
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	*
Report	*

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	Prévoir une fontaine à eau (PC + EF + EU) *

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	tables de repas à hauteur variable, chariot de distribution des repas, rangements muraux à hauteur : vaisselle, torchons

Observations	
Observations	

Numéro-clé pièce 11.009

Nom pièce EHPAD- Salle de pause  
Emplacement: 11 - Guérande - PASA  
FPP: Statut Dérivé depuis G.135  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 2:09 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 25,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement Sol souple, remontée en plinthe
UPEC U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lessivable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture Simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Oculus
Largeur de passage 90 cm *
Finition Peinte
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre Oscillo-battant
Type de vitre Non
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement peinture
Caractéristiques Lessivable + protection *
<b>Plafond</b>
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lavable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 150 lux
Eclairage de proximité (lux)
Commande Manuelle
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	*
Report	*

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC
Gestion pression	
Renouvellement	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1 *		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché



Observations
Observations

Nom pièce EHPAD - sanitaires publics PMR  
Emplacement: 11 - Guérande - PASA  
FPP: Statut Unique  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 2:10 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 3,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques
<b>Porte</b>
Type d'ouverture Simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90 cm
Finition bois stratifié
Protection Anti-choc jusqu'à la poignée
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement faïence
Caractéristiques peinture
<b>Plafond</b>
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande Manuelle
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce EHPAD - Salle d'activités  
Emplacement: 11 - Guérande - PASA  
FPP: Statut Dérivé depuis G.087  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 25 Septembre, 2023 9:53 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 35,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement souple
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques remontée en plinthe
<b>Porte</b>
Type d'ouverture battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 120 cm *
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef + manuel
<b>Mur</b>
Revêtement peinture + protection 1m *
Caractéristiques *
<b>Plafond</b>
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lavable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 250
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	Tirette
Report	Poste de soins

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 4 *
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Tables, chaises, rangements

Observations
Observations