

Sélection

Groupe de pièces: 15: Vestiaires RDC

Numéro-clé pièce 15.001

Nom pièce                   Vestiaires femmes  
Emplacement:           15 - Vestiaires RDC  
FPP: Statut               Dérivé depuis G.107  
Dernière modif.       Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:55 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	84,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

**Sol**  
Revêtement               souple, remontée en plinthe  
UPEC                       U4P3E2C2 \*  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques       lessivable

**Porte**  
Type d'ouverture       battante  
Ouverture Automatique   Non  
Caractéristiques possibles   Pleine  
Largeur de passage       90 cm  
Finition                   bois stratifié \*  
Protection               anti-choc jusqu'à la poignée

**Fenêtres extérieures**  
Eclairage naturel       Non  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

**Mur**  
Revêtement               peinture + protection \*  
Caractéristiques

**Plafond**  
Revêtement               faux-plafond démontable  
Caractéristiques       Lavable

**Hauteur**  
Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

**Eclairage artificiel**  
Niveau éclairement (lux)   300

## Caractéristiques techniques

## Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)

Commande détecteur de présence

Traitement Acoustique Non

## Contrôle d'accès

Accès libre ☐Accès par serrure ☐Accès par lecteur carte ☐Accès par badge ☒Digicode ☐

## Fluide Médicaux

Oxygène 0

Vide 0

Air Médical 3 bar 0

Air médical 7 bar 0

Proxide d'azote 0

Autre

## Appel Malade

Type

Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver 20

Climatisation ☐ Température d'été 0Rafratchissement ☒ Si T>32°C, Ecart T°/ext 5

Contrôle de la température GTC

Gestion pression

Renouvellement 2 Vol / h

## Plomberie Sanitaires

Douche 6 \*

Evier 0

Lave-main 1

Vidoir 0

Lave-bassin 0

Syphon de sol 0

WC 6 \*

Robinet de puisage 0

Autre

## Electricité

Poste de travail

PC 10/16 A+T Plinthe 2 \* Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

PC 10/16 A Ondulé Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Prise RJ45 cat 6 Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Autre

PC tri 0

TV 0

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

\*

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Banc de déshabillage, étagères de stockage des tenues propres, portes-poubelles + bac linge sale, casiers en L  
fermables \*

Observations

Observations

Numéro-clé pièce 15.002

Nom pièce                    Vestiaires hommes  
Emplacement:            15 - Vestiaires RDC  
FPP: Statut                Dérivé depuis G.107  
Dernière modif.        Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:53 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé                36,00  
Actuel                      0,00  
Hauteur:                   0  
Périmètre:                0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement                souple, remontée en plinthe  
UPEC                        U4P3E2C2 \*  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques            lessivable

Porte

Type d'ouverture            battante  
Ouverture Automatique    Non  
Caractéristiques possibles    Pleine  
Largeur de passage        90 cm  
Finition                      bois stratifié \*  
Protection                    anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel            Non  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtement                peinture + protection \*  
Caractéristiques

Plafond

Revêtement                faux-plafond démontable  
Caractéristiques            Lavable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux)    300  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande                    détecteur de présence  
Traitement Acoustique        Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	6 *
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	6 *
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 2 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

\*

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
Banc de déshabillage, étagères de stockage des tenues propres, portes-poubelles + bac linge sale, casiers en L fermables *

Observations
Observations

Numéro-clé pièce 15.003

Nom pièce Sanitaires personnel  
Emplacement: 15 - Vestiaires RDC  
FPP: Statut Depuis G.092  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:52 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 2,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lavable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90
Finition Bois stratifié
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement Faïence + peinture
Caractéristiques Lessivable
<b>Plafond</b>
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande détection
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché



Observations
Observations