

Sélection

Groupe de pièces: 3: Guérande - Logistique - neuf

Numéro-clé pièce 3.001

Nom pièce	LOG - Stockage magasin
Emplacement:	3 - Guérande - Logistique - neuf
FPP: Statut	Dérivé depuis G.129
Dernière modif.	Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:12 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 350,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

<b>Sol</b>	
Revêtement	carrelage *
UPEC	
Charges au sol spécifiques	500 kg / m²
Caractéristiques	
<b>Porte</b>	
Type d'ouverture	battante, 2 vantaux
Ouverture Automatique	Badge ou carte *
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	160 + 220 hauteur *
Finition	métallique
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
<b>Fenêtres extérieures</b>	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
<b>Mur</b>	
Revêtement	faïence + peinture sur enduit *
Caractéristiques	Protection pieds de mur + mi hauteur *
<b>Plafond</b>	
Revêtement	Béton enduit
Caractéristiques	
<b>Hauteur</b>	
Dalle à dalle	4 m *
Hauteur sous plafond	3.5 m *

Caractéristiques techniques

<b>Eclairage artificiel</b>	
Niveau éclairement (lux)	250

## Caractéristiques techniques

## Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)

Commande détecteur de présence

Traitement Acoustique Non

## Contrôle d'accès

Accès libre ☐Accès par serrure ☐Accès par lecteur carte ☐Accès par badge ☒Digicode ☐

## Fluide Médicaux

Oxygène 0

Vide 0

Air Médical 3 bar 0

Air médical 7 bar 0

Proxide d'azote 0

Autre

## Appel Malade

Type

Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver 19

Climatisation ☐ Température d'été 0Rafrachissement ☒ Si T>32°C, Ecart T°/ext 5

Contrôle de la température GTC

Gestion pression

Renouvellement 1 Vol / air

## Plomberie Sanitaires

Douche 0

Evier 0

Lave-main 1 \*

Vidoir 0

Lave-bassin 0

Syphon de sol 0

WC 0

Robinet de puisage 0

Autre

## Electricité

Poste de travail 2 \*

PC 10/16 A+T Plinthe 3 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 8

PC 10/16 A Ondulé Plinthe 0 \* Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 2 \*

Prise RJ45 cat 6 Plinthe 3 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Autre

PC tri 5 \*

TV 0

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	

  

Observations	
Observations	

Nom pièce                    LOG - Réception / départ  
Emplacement:            3 - Guérande - Logistique - neuf  
FPP: Statut                Dérivé depuis G.112  
Dernière modif.        Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:13 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	20,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage *
UPEC	
Charges au sol spécifiques	500 kg / m² *
Caractéristiques	
Porte	
Type d'ouverture	battante, 2 vantaux
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	160 + 220 hauteur *
Finition	métallique
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	faïence + peinture sur enduit brut *
Caractéristiques	protection des pieds de mur + mi hauteur *
Plafond	
Revêtement	Béton enduit
Caractéristiques	
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	250
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	détecteur de présence
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / air	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail	2 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 8
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 4 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

2 postes de travail \*

Observations
Observations

Nom pièce                    LOG - Chambre mortuaire  
Emplacement:            3 - Guérande - Logistique - neuf  
FPP: Statut                Dérivé depuis G.130  
Dernière modif.        Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:14 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	60,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple avec remontée en plinthe
UPEC	U3P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	coulissante, 2 vantaux
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	140
Finition	bois stratifié *
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Non
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	toile de verre peinte
Caractéristiques	lessivable + protection pied de mur + mi hauteur *
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairage (lux)	250
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	détecteur de présence
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	17	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 17
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	5 Vol / air	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail	1		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 8
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	Selon équipements		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

table réfrigérée, casiers



Observations
Observations

Nom pièceLOG - vestiaires personnels  
Emplacement:3 - Guérande - Logistique - neuf  
FPP: StatutDérivé depuis G.107  
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:15 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé216,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	battante
Ouverture Automatique	Non
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Non
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	peinture + protection 1m *
Caractéristiques	
Plafond	
Revêtement	faux-plafond démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	détecteur de présence
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	6 *
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	6 *
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 2 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

\*

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
Banc de déshabillage, étagères de stockage des tenues propres, portes-poubelles + bac linge sale, casiers en L fermables *

Observations
Observations

Nom pièce                    LOG -Lingerie  
Emplacement:            3 - Guérande - Logistique - neuf  
FPP: Statut                Dérivé depuis G.094  
Dernière modif.        Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:16 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	100,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple remontée en plinthes
UPEC	U4P3E2C1
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	Lavable
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	*
Largeur de passage	120 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Sans objet
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	protection anti-choc basse à mi-hauteur
Plafond	
Revêtement	faux plafond, démontables
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	350
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Etagères

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	Chariot de linge

Observations	
Observations	

Nom pièce : LOG - Départ DASRI  
Emplacement: 3 - Guérande - Logistique - neuf  
FPP: Statut : Dérivé depuis G.112  
Dernière modif. : Mamoud, Djiddi, 19 Septembre, 2023 4:14 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	10,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage *
UPEC	
Charges au sol spécifiques	500 kg / m² *
Caractéristiques	
Porte	
Type d'ouverture	battante, 2 vantaux
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	160 + 220 hauteur *
Finition	métallique
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	faïence + peinture sur enduit brut *
Caractéristiques	protection des pieds de mur *
Plafond	
Revêtement	Béton enduit
Caractéristiques	
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	250
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	détecteur de présence
Traitement Acoustique	Non



## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / air	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail	2 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 8
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 4 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

2 postes de travail \*

Observations
Observations

Nom pièce : LOG - Bureau magasinier  
Emplacement: 3 - Guérande - Logistique - neuf  
FPP: Statut : Dérivé depuis G.101  
Dernière modif. : Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:16 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé12,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	Peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

\*

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	bureau, 2 chaises, armoire *

Observations	
Observations	