

Sélection

Groupe de pièces: 5: Guérande - UHR - neuf

Numéro-clé pièce 5.007

Nom pièce EHPAD - réserve magasin / linge  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut Dérivé depuis G.094  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:27 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	8,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

**Sol**  
Revêtement souple remontée en plinthes  
UPEC U4P3E2C1  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques Lavable

**Porte**  
Type d'ouverture Battante, 1 vantail  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles  
Largeur de passage 110cm  
Finition bois stratifié  
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

**Fenêtres extérieures**  
Eclairage naturel Sans objet  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

**Mur**  
Revêtement peinture + protection 1m \*  
Caractéristiques protection anti-choc basse à mi-hauteur

**Plafond**  
Revêtement faux plafond, démontables  
Caractéristiques Lavable

**Hauteur**  
Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

**Eclairage artificiel**  
Niveau éclairement (lux) 350

## Caractéristiques techniques

## Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)

Commande manuelle

Traitement Acoustique Non

## Contrôle d'accès

Accès libre ☐Accès par serrure ☐Accès par lecteur carte ☐Accès par badge ☒Digicode ☐

## Fluide Médicaux

Oxygène 0

Vide 0

Air Médical 3 bar 0

Air médical 7 bar 0

Proxide d'azote 0

Autre Selon équipements

## Appel Malade

Type

Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver

Climatisation ☐ Température d'été 0Rafrachissement ☐ Si T>32°C, Ecart T°/ext 0

Contrôle de la température

Gestion pression

Renouvellement 1 Vol / h

## Plomberie Sanitaires

Douche 0

Evier 0

Lave-main 0

Vidoir 0

Lave-bassin 0

Syphon de sol 0

WC 0

Robinet de puisage 0

Autre

## Electricité

Poste de travail

PC 10/16 A+T Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 1

PC 10/16 A Ondulé Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Prise RJ45 cat 6 Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Autre

PC tri 0

TV 0

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Etagères

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
Chariot de linge

Observations
Observations

Nom pièce  
Grand salon  
Emplacement:  
5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut  
Depuis G.137  
Dernière modif.  
Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:25 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	40,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	remontée en plinthe
Porte	
Type d'ouverture	ouvert sur la circulation
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef + manuel
Mur	
Revêtement	peinture lavable + protection1m
Caractéristiques	Lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	250
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	tirette
Report	Poste de soins + bipeur

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 arrivée d'eau pour fontaine à eau + EU + PC

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Tables, chaises, rangements

Observations
Observations

Nom pièce Entrée  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut Depuis G.131  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 2:58 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 6,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement carrelage
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture portes automatique
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 140 cm
Finition vitrées
Protection
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement Peintures + protections à mi-hauteur + faïence
Caractéristiques lavable
<b>Plafond</b>
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lavable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 200
Eclairage de proximité (lux)
Commande Détecteur de présence
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 20
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché



Observations
Observations

Nom pièce Salle d'activités  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut Dérivé depuis G.087  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 28 Août, 2023 11:16 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	35,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	remontée en plinthe
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	120 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef + manuel
Mur	
Revêtement	peinture + protection 1m *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	250
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	Tirette
Report	Poste de soins

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 4 *
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Tables, chaises, rangements

Observations
Observations

Nom pièce                   Office alimentaire  
Emplacement:           5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut               Dérivé depuis G.090  
Dernière modif.       Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:40 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	30,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage antidérapant
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Souhaitable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	Peinture + protection *
Caractéristiques	Lessivable
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	attentes lave-vaisselle professionnel

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	3 prises 20 A+T		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

placards épicerie

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché réfrigérateur, micro onde, cafetière, chariot chauffant x 2, lave-vaisselle

Observations
Observations

Nom pièce Salle à manger / petit salon  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut Dérivé depuis G.086  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:17 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 50,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement souple
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques remontée en plinthe
<b>Porte</b>
Type d'ouverture battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 110 cm
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef + manuel
<b>Mur</b>
Revêtement peinture + protection 1m *
Caractéristiques lessivable
<b>Plafond</b>
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lavable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 250
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Oui



## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	*
Report	*

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1 *
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	Prévoir une fontaine à eau (PC + EF + EU) *

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	tables de repas à hauteur variable, chariot de distribution des repas, rangements muraux à hauteur : vaisselle, torchons
Observations	
Observations	

Nom pièce Lave-bassin  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut Dérivé depuis G.096  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:30 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 5,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement Carrelage antidérapant *
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lessivable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 90 cm
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement Faïence + peinture *
Caractéristiques *
<b>Plafond</b>
Revêtement démontable
Caractéristiques Lessivable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 200
Eclairage de proximité (lux)
Commande détection *
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/> *
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	1
Lave-bassin	1
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	attentes lave-bassin		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Etagères \*

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	lave-bassin, stockage urinaux *

Observations	
Observations	

Nom pièceLocal sale  
Emplacement:5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: StatutUnique  
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:28 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé6,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
RevêtementCarrelage antidérapant
UPECU4P3E2C1
Charges au sol spécifiques
CaractéristiquesLavable
Porte
Type d'ouvertureBattante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage110cm
Finitionbois stratifié
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturelSans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
RevêtementFaïence + peinture
Caractéristiques
Plafond
Revêtementfaux plafond, démontables
CaractéristiquesLavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux)150
Eclairage de proximité (lux)
CommandeDétection
Traitement AcoustiqueNon

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	Prévoir une paillasse humide

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Paillasse humide

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations



Nom pièce : UHR- Salle bain chambre simple  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut : Depuis G.146  
Dernière modif. : Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:20 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé4,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement : souple, remontée en plinthe
UPEC : U4P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques : lessivable
Porte
Type d'ouverture : coulissante
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles : Pleine
Largeur de passage : 120 cm
Finition : bois stratifié
Protection : anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement : PVC
Caractéristiques : lavable
Plafond
Revêtement : faux plafond démontable
Caractéristiques : Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) : 150
Eclairage de proximité (lux) : 500
Commande : détection
Traitement Acoustique : Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	Tirette
Report	Bipeur

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	22	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	1
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	1 plan vasque + 1 miroir

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

1 placard avec miroir au-dessus de la vasque + barres d'appui WC et douche + vasque moulée

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations
Salle de bain PMR

Nom pièce : UHR - Chambre simple  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut : Dérivé depuis G.083  
Dernière modif. : Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:15 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	16,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	remontée en plinthe
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 tiercée *
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	130 cm *
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	double-vitrage *
Occultation	Partielle *
Verrouillage	clef + manuel + limiteur d'ouverture *
Mur	
Revêtement	peinture + protection des pieds de mur 1m *
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond *
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	2 *
Vide	2 *
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	Bouton poussoir
Report	bipeur *

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	24	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1,5 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 1	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

placard résident avec 1 partie fermable à clef + 1 partie fermable standard, rail lève-malade en H pour transfert lit  
 <=> fauteuil et pour transfert lit <=> entrée SdB, gaine tête de lit

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

lit, fauteuil, table de chevet, appareil de ventilation, appareil d'aspiration, nutrition, TV, téléphone, internet, ventilateur

Observations

Observations

Accès - poignée spécifique avec bouton pour ouvrir \*

Nom pièce Sanitaires publics PMR  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut Unique  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:21 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 3,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Remontée de plinthe
<b>Porte</b>
Type d'ouverture Simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90 cm
Finition bois stratifié
Protection Anti-choc jusqu'à la poignée
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement faïence + peinture
Caractéristiques peinture
<b>Plafond</b>
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande Manuelle
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Siphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche main électrique

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché



Observations
Observations

Nom pièce Salle de pause  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut Dérivé depuis G.135  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:22 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Sol souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	Simple
Ouverture Automatique	Non
Caractéristiques possibles	*
Largeur de passage	90 cm *
Finition	Peinte
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	Oscillo-battant
Type de vitre	Non
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	peinture + protection 1m *
Caractéristiques	Lessivable
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150 lux
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	Manuelle
Traitement Acoustique	Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	*
Report	*

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC
Gestion pression	
Renouvellement	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1 *		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires personnel  
Emplacement: 5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: Statut Depuis G.092  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:52 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	2,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage
UPEC	U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	Lavable
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	Non
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90
Finition	Bois stratifié
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Non
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	Faïence + peinture
Caractéristiques	Lessivable
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	détection
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièceLocal ménage  
Emplacement:5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: StatutDepuis G.093  
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:53 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé3,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtementcarrelage anti-dérapant + faïence
UPECU4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
CaractéristiquesLessivable
Porte
Type d'ouvertureBattante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possiblesPleine
Largeur de passage110 cm
Finitionbois stratifié
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtementfaïence + peinture
Caractéristiques
Plafond
Revêtementfaux plafond
CaractéristiquesLavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux)150
Eclairage de proximité (lux)
Commandedétecteur de présence
Traitement AcoustiqueOui



## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	Local	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	0
Vidoir	1
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Chariot ménage

Observations
Observations

Nom pièceRéserve matériel  
Emplacement:5 - Guérande - UHR - neuf  
FPP: StatutDepuis G.133  
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:54 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé4,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple remontée en plinthes
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	120cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Sans objet
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	peinture
Caractéristiques	protection anti-choc jusqu'à 1m
Plafond	
Revêtement	faux plafond, démontables
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	350
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement		

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	1		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

étagères

Observations
Observations