

Sélection

Groupe de pièces: 21: Guérande - Réhab PUI

Numéro-clé pièce 21.001

Nom pièce                   Accès livraison camions / fournisseurs  
Emplacement:           21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut               Depuis G.131  
Dernière modif.       Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 2:58 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	10,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

<b>Sol</b>	
Revêtement	carrelage
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
<b>Porte</b>	
Type d'ouverture	portes automatique
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	140 cm
Finition	vitrées
Protection	
<b>Fenêtres extérieures</b>	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
<b>Mur</b>	
Revêtement	Peintures + protections à mi-hauteur + faïence
Caractéristiques	lavable
<b>Plafond</b>	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
<b>Hauteur</b>	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques

<b>Eclairage artificiel</b>	
Niveau éclairement (lux)	200

## Caractéristiques techniques

## Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)

Commande Détecteur de présence

Traitement Acoustique Oui

## Contrôle d'accès

Accès libre ☐Accès par serrure ☒Accès par lecteur carte ☐Accès par badge ☐Digicode ☐

## Fluide Médicaux

Oxygène 0

Vide 0

Air Médical 3 bar 0

Air médical 7 bar 0

Proxide d'azote 0

Autre

## Appel Malade

Type

Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver 19

Climatisation ☒ Température d'été 20Rafrachissement ☐ Si T>32°C, Ecart T°/ext 0

Contrôle de la température GTC

Gestion pression

Renouvellement 1 Vol / h

## Plomberie Sanitaires

Douche 0

Evier 0

Lave-main 0

Vidoir 0

Lave-bassin 0

Syphon de sol 0

WC 0

Robinet de puisage 0

Autre

## Electricité

Poste de travail

PC 10/16 A+T Plinthe 4 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

PC 10/16 A Ondulé Plinthe 4 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Prise RJ45 cat 6 Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0

Autre

PC tri 0

TV 1

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	

  

Observations	
Observations	

Nom pièce Bureau pharmacien  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.118  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:00 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture + protection 1m
Caractéristiques	
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 2 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire

Observations
Observations

Nom pièce Bureau rétrocession  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.118  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:00 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture + protection 1m
Caractéristiques	
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 2 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire



Observations
Observations

Nom pièce Salle de pause personnel  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.135  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 26 Septembre, 2023 3:54 PM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 15,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement Sol souple, remontée en plinthe  
UPEC U4P3E2C2 \*  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques lessivable

Porte

Type d'ouverture Simple  
Ouverture Automatique Non  
Caractéristiques possibles Oculus  
Largeur de passage 90 cm \*  
Finition Peinte  
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Indispensable  
Type de fenêtre Oscillo-battant  
Type de vitre Non  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtement peinture  
Caractéristiques Lessivable

Plafond

Revêtement Démontable  
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 150 lux  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande Manuelle  
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	*
Report	*

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC	
Gestion pression		
Renouvellement		

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1 *		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires personnel  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.092  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 2:55 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 2,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lavable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90
Finition Bois stratifié
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement Faïence + peinture
Caractéristiques Lessivable
<b>Plafond</b>
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande détection
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce                    Sas d'entrée  
Emplacement:            21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut                Depuis G.131  
Dernière modif.        Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 2:58 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	10,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	portes automatique
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	140 cm
Finition	vitrées
Protection	
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	Peintures + protections à mi-hauteur + faïence
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	200
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	Détecteur de présence
Traitement Acoustique	Oui



## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 20
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Stockage DMS  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.129  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 3:02 PM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 75,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement carrelage antidérapant \*  
UPEC  
Charges au sol spécifiques 500 kg / m²  
Caractéristiques

Porte

Type d'ouverture battante, 2 vantaux (porte automatique) \*  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles Pleine  
Largeur de passage 160 + 220 hauteur \*  
Finition métallique  
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtement faïence + peinture sur enduit \*  
Caractéristiques Protection pieds de mur \*

Plafond

Revêtement Béton enduit  
Caractéristiques

Hauteur

Dalle à dalle 4 m \*  
Hauteur sous plafond 3.5 m \*

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 250  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande détecteur de présence  
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / air	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail	2 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 8
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	5 *		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Stockage sécurisé stupéfiants  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.129  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 3:03 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 8,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement carrelage antidérapant *
UPEC
Charges au sol spécifiques *
Caractéristiques
<b>Porte</b>
Type d'ouverture battante, 1 vantail *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 110 *
Finition métallique *
Protection Basse jusqu'à la poignée *
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement faïence + peinture *
Caractéristiques Protection pieds de mur *
<b>Plafond</b>
Revêtement Plafond peint *
Caractéristiques
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle *
Hauteur sous plafond *

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 250
Eclairage de proximité (lux)
Commande détecteur de présence
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / air	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0	
Evier	0	
Lave-main	1 *	
Vidoir	1 *	
Lave-bassin	0	
Syphon de sol	0	
WC	0	
Robinet de puisage	0	
Autre	Robinetterie mitigeur thermostatique pour vidoir et mitigeur pour lavabo *	

## Electricité

Poste de travail	2 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Vidoir \*

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	étagères *

Observations	
Observations	



Nom pièce Stockage médicaments  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.129  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 3:17 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 75,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage antidérapant *
UPEC
Charges au sol spécifiques 500 kg / m²
Caractéristiques
Porte
Type d'ouverture battante, 2 vantaux (porte automatique) *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 160 + 220 hauteur *
Finition métallique
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement faïence + peinture sur enduit *
Caractéristiques Protection pieds de mur *
Plafond
Revêtement Béton enduit
Caractéristiques
Hauteur
Dalle à dalle 4 m *
Hauteur sous plafond 3.5 m *

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 250
Eclairage de proximité (lux)
Commande détecteur de présence
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / air	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail	2 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 8
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	5 *		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Stockage solutés massifs  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.129  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 26 Septembre, 2023 4:04 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 27,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement carrelage antidérapant *
UPEC
Charges au sol spécifiques *
Caractéristiques
<b>Porte</b>
Type d'ouverture battante, 1 vantail *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 110 *
Finition stratifié *
Protection Basse jusqu'à la poignée *
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement faïence + peinture *
Caractéristiques Protection pieds de mur *
<b>Plafond</b>
Revêtement Plafond peint *
Caractéristiques
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle *
Hauteur sous plafond *

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 250
Eclairage de proximité (lux)
Commande détecteur de présence
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / air	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0	
Evier	0	
Lave-main	1 *	
Vidoir	1 *	
Lave-bassin	0	
Syphon de sol	0	
WC	0	
Robinet de puisage	0	
Autre	Robinetterie mitigeur thermostatique pour vidoir et mitigeur pour lavabo *	

## Electricité

Poste de travail	2 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Vidoir \*

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	étagères *

Observations	
Observations	

Nom pièce Bureau préparateur  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.118  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:00 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 20,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement Souple avec remontée en plinthe  
UPEC U4P3E2C2  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques lavable

Porte

Type d'ouverture battante, 1 vantail  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles Pleine  
Largeur de passage 90 cm  
Finition bois stratifié  
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Indispensable  
Type de fenêtre oscillo-battante  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage clef

Mur

Revêtement peinture + protection 1m  
Caractéristiques

Plafond

Revêtement faux plafond démontable  
Caractéristiques Lessivable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 300  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande manuelle  
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail	1		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire



Observations
Observations

Nom pièce Stockage des chariots  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.129  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 26 Septembre, 2023 4:08 PM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 16,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement carrelage antidérapant \*  
UPEC  
Charges au sol spécifiques \*  
Caractéristiques

Porte

Type d'ouverture battante, 1 vantail \*  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles Pleine  
Largeur de passage 110 \*  
Finition stratifié \*  
Protection Basse jusqu'à la poignée \*

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtement faïence + peinture \*  
Caractéristiques Protection pieds de mur \*

Plafond

Revêtement Plafond peint \*  
Caractéristiques

Hauteur

Dalle à dalle \*  
Hauteur sous plafond \*

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 250  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande détecteur de présence  
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / air	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0	
Evier	0	
Lave-main	1 *	
Vidoir	1 *	
Lave-bassin	0	
Syphon de sol	0	
WC	0	
Robinet de puisage	0	
Autre	Robinetterie mitigeur thermostatique pour vidoir et mitigeur pour lavabo *	

## Electricité

Poste de travail	2 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Vidoir \*

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	étagères *

Observations	
Observations	

Nom pièce Salle de préparation  
Emplacement: 21 - Guérande - Réhab PUI  
FPP: Statut Dérivé depuis G.141  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 3:36 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 70,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement Souple *
UPEC U4P3E3C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture 1 vantail *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 110 cm *
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Souhaitable *
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage *
<b>Mur</b>
Revêtement peinture *
Caractéristiques protection anti-choc basse + mi-hauteur *
<b>Plafond</b>
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lessivable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 500 *
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle *
Traitement Acoustique Oui *

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	1 *
Vide	1 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/> Température d'été 25
Rafrachissement	<input type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC
Gestion pression	
Renouvellement	2 Vol / h

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0 *
Lave-main	0 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleuse humide simple-bac + 1 pailleuse sèche *

## Electricité

Poste de travail	*		
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 4 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	report des appels malades depuis les salles d'attentes, chambre et boxes		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Paillasse humide, paillasse sèche avec rangements hauts et bas \*

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations