

Sélection

Groupe de pièces: 13: Guérande - UV 32 lits

Numéro-clé pièce 13.002

Nom pièce EHPAD - Chambre simple  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Dérivé depuis G.083  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:04 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	16,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol	
Revêtement	souple
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	remontée en plinthe
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 tiercée *
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	130 cm *
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	double-vitrage *
Occultation	Partielle *
Verrouillage	clef + manuel + limiteur d'ouverture *
Mur	
Revêtement	peinture + protection des pieds de mur 1m *
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond *
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150

## Caractéristiques techniques

## Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	2 *
Vide	2 *
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	Bouton poussoir
Report	bipeur *

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	24
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafraîchissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC
Gestion pression	
Renouvellement	1,5 Vol / h

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Siphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 1	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

**Equipements compris  
dans le marché****Equipements compris dans le marché**

placard résident avec 1 partie fermable à clef + 1 partie fermable standard, rail lève-malade en H pour transfert lit  
<=> fauteuil et pour transfert lit <=> entrée SdB, gaine tête de lit

**Equipements non  
compris dans le marché****Equipements non compris dans le marché**

lit, fauteuil, table de chevet, appareil de ventilation, appareil d'aspiration, nutrition, TV, téléphone, internet,  
ventilateur

**Observations****Observations**

Accès - poignée spécifique avec bouton pour ouvrir \*

Nom pièce EHPAD - Salle bain chambre simple  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Depuis G.146  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:20 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 4,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement souple, remontée en plinthe
UPEC U4P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lessivable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture coulissante
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 120 cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement PVC
Caractéristiques lavable
<b>Plafond</b>
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lessivable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux) 500
Commande détection
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	Tirette
Report	Bipeur

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	22	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	1
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	1 plan vasque + 1 miroir

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

1 placard avec miroir au-dessus de la vasque + barres d'appui WC et douche + vasque moulée

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations
Salle de bain PMR

Nom pièce Salle à manger  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Dérivé depuis G.086  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:20 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 48,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement souple  
UPEC U4P3E2C2  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques remontée en plinthe

Porte

Type d'ouverture battante, 1 vantail  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles  
Largeur de passage 120 cm \*  
Finition bois stratifié \*  
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Indispensable  
Type de fenêtre oscillo-battant  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage clef + manuel

Mur

Revêtement peinture + protection 1m \*  
Caractéristiques lessivable

Plafond

Revêtement faux plafond démontable  
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 250  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande manuelle  
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	*
Report	*

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1 *
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	Prévoir une fontaine à eau (PC + EF + EU) *

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché



Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	tables de repas à hauteur variable, chariot de distribution des repas, rangements muraux à hauteur : vaisselle, torchons

Observations	
Observations	

Nom pièce                   Office alimentaire  
Emplacement:           13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut               Dérivé depuis G.090  
Dernière modif.       Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:26 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	30,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage antidérapant
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Souhaitable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	faïence + peinture *
Caractéristiques	Lessivable
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	attentes lave-vaisselle professionnel

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	3 prises 20 A+T		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

placards épicerie

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché réfrigérateur, micro onde, cafetière, chariot chauffant x 2, lave-vaisselle

Observations
Observations

Nom pièce  
Grand salon

Emplacement:  
13 - Guérande - UV 32 lits

FPP: Statut  
Depuis G.137

Dernière modif.  
Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:25 PM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 22,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement souple  
UPEC U4P3E2C2  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques remontée en plinthe

Porte

Type d'ouverture ouvert sur la circulation  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles  
Largeur de passage  
Finition bois stratifié  
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Indispensable  
Type de fenêtre oscillo-battant  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage clef + manuel

Mur

Revêtement peinture lavable + protection1m  
Caractéristiques Lavable

Plafond

Revêtement faux plafond démontable  
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 250  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande manuelle  
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	tirette
Report	Poste de soins + bipeur

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 arrivée d'eau pour fontaine à eau + EU + PC

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Tables, chaises, rangements

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires publics PMR  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Unique  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:29 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 3,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement carrelage  
UPEC U3P3E3C2  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques

Porte

Type d'ouverture Simple  
Ouverture Automatique Non  
Caractéristiques possibles Pleine  
Largeur de passage 90 cm  
Finition bois stratifié  
Protection Anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Non  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtement faïence  
Caractéristiques peinture

Plafond

Revêtement Démontable  
Caractéristiques Lessivable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 150  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande Manuelle  
Traitement Acoustique Non



## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Siphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Salle de pause personnel  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Dérivé depuis G.135  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:33 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 12,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement Sol souple, remontée en plinthe  
UPEC U4P3E2C2 \*  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques lessivable

Porte

Type d'ouverture Simple  
Ouverture Automatique Non  
Caractéristiques possibles \*  
Largeur de passage 90 cm \*  
Finition stratifiée \*  
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Indispensable  
Type de fenêtre Oscillo-battant  
Type de vitre Non  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtement peinture + protection \*  
Caractéristiques Lessivable

Plafond

Revêtement Démontable  
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 150 lux  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande Manuelle  
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type	*
Report	*

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC
Gestion pression	
Renouvellement	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1 *
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	évier inox + meuble inox *

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1 *		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires personnel  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Depuis G.092  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:52 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 2,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement carrelage  
UPEC U3P3E3C2  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques Lavable

Porte

Type d'ouverture Battante, 1 vantail  
Ouverture Automatique Non  
Caractéristiques possibles Pleine  
Largeur de passage 90  
Finition Bois stratifié  
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Non  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtement Faïence + peinture  
Caractéristiques Lessivable

Plafond

Revêtement Démontable  
Caractéristiques Lessivable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 150  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande détection  
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Siphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations



Nom pièce Local ménage  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Depuis G.093  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:53 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 4,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement carrelage anti-dérapant + faïence
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lessivable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 110 cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement faïence + peinture
Caractéristiques
<b>Plafond</b>
Revêtement faux plafond
Caractéristiques Lavable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande détecteur de présence
Traitement Acoustique Oui

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	Local	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	0
Vidoir	1
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Chariot ménage

Observations
Observations

Numéro-clé pièce 13.012

Nom pièceRéserve matériel  
Emplacement:13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: StatutDepuis G.133  
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:54 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé15,00  
Actuel0,00  
Hauteur:0  
Périmètre:0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtementsouple remontée en plinthes  
UPECU4P3E2C2  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques

Porte

Type d'ouvertureBattante, 1 vantail  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles  
Largeur de passage120cm  
Finitionbois stratifié  
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturelSans objet  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtementpeinture  
Caractéristiquesprotection anti-choc jusqu'à 1m

Plafond

Revêtementfaux plafond, démontables  
CaractéristiquesLavable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux)350  
Eclairage de proximité (lux)  
Commandemanuelle  
Traitement AcoustiqueNon

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement		

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	1		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

étagères

Observations
Observations

Nom pièce EHPAD - réserve magasin / linge  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Dérivé depuis G.094  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:39 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 10,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement souple remontée en plinthes
UPEC U4P3E2C1
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lavable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 110cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Sans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement peinture + protection 1m *
Caractéristiques protection anti-choc basse à mi-hauteur
<b>Plafond</b>
Revêtement faux plafond, démontables
Caractéristiques Lavable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 350
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Etagères

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché



Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
Chariot de linge

Observations
Observations

Nom pièce Local sale  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Dérivé depuis G.095  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:42 AM



Catégorisation

Numéro pièce  
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 6,00  
Actuel 0,00  
Hauteur: 0  
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant  
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement carrelage antidérapant \*  
UPEC U4P3E2C1  
Charges au sol spécifiques  
Caractéristiques Lavable

Porte

Type d'ouverture Battante, 1 vantail  
Ouverture Automatique  
Caractéristiques possibles \*  
Largeur de passage 110cm  
Finition bois stratifié \*  
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Sans objet  
Type de fenêtre  
Type de vitre  
Occultation  
Verrouillage

Mur

Revêtement faïence + peinture \*  
Caractéristiques \*

Plafond

Revêtement faux plafond, démontables  
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle  
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 150  
Eclairage de proximité (lux)  
Commande manuelle  
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	Prévoir une paillasse humide *

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non  
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Lave-bassin  
Emplacement: 13 - Guérande - UV 32 lits  
FPP: Statut Dérivé depuis G.096  
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:29 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 5,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
<b>Sol</b>
Revêtement Carrelage antidérapant *
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lessivable
<b>Porte</b>
Type d'ouverture battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 90 cm
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc
<b>Fenêtres extérieures</b>
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
<b>Mur</b>
Revêtement Faïence + peinture *
Caractéristiques *
<b>Plafond</b>
Revêtement démontable
Caractéristiques Lessivable
<b>Hauteur</b>
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
<b>Eclairage artificiel</b>
Niveau éclairement (lux) 200
Eclairage de proximité (lux)
Commande détection *
Traitement Acoustique Non

## Caractéristiques techniques

## Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/> *
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

## Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

## Appel Malade

Type  
Report

## Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

## Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	1
Lave-bassin	1
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

## Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	attentes lave-bassin		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris  
dans le marché

## Equipements compris dans le marché

Etagères \*

Equipements non  
compris dans le marché

## Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	lave-bassin, stockage urinaux *

Observations	
Observations	