

Sélection

Groupe de pièces: 7: Guérande - Ambulatoire - Réhab

Numéro-clé pièce 7.001

Nom pièce EHPAD - Salle de réunion
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.140
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:07 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 24,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol
Revêtement Sol souple, Remontée de plinthe
UPEC U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable

Porte
Type d'ouverture simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90
Finition stratifiée *
Protection Contre les fauteuils et anti-pince doigts

Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Souhaitable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef

Mur
Revêtement Peinture
Caractéristiques Lavable

Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lavable

Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 200

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)

Commande manuelle

Traitement Acoustique Oui *

Contrôle d'accès

Accès libre ☒ *Accès par serrure ☒Accès par lecteur carte ☐Accès par badge ☐Digicode ☐

Fluide Médicaux

Oxygène 0

Vide 0

Air Médical 3 bar 0

Air médical 7 bar 0

Proxide d'azote 0

Autre

Appel Malade

Type

Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver 19

Climatisation ☐ Température d'été 0Rafrachissement ☒ Si T>32°C, Ecart T°/ext 6

Contrôle de la température GTC

Gestion pression

Renouvellement 3 Vol / h

Plomberie Sanitaires

Douche 0

Evier 0

Lave-main 0

Vidoir 0

Lave-bassin 0

Syphon de sol 0

WC 0

Robinet de puisage 0

Autre

Electricité

Poste de travail

PC 10/16 A+T Plinthe 6 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 6 *

PC 10/16 A Ondulé Plinthe 0 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0 *

Prise RJ45 cat 6 Plinthe 5 Gaine de tête de lit 0 Bandeau à 1,5m 0 *

Autre 2 HDMI *

PC tri 0

TV 0 *

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
*

Observations
Observations
table haute, 10 chaises, armoires, écran, projecteur *

Nom pièce EHPAD - préparation des soins
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.141
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 23 Août, 2023 11:54 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 12,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement Souple *
UPEC U4P3E3C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable
Porte
Type d'ouverture 1 vantail *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 110 cm *
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Souhaitable *
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage *
Mur
Revêtement peinture *
Caractéristiques protection anti-choc basse + mi-hauteur *
Plafond
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 500 *
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle *
Traitement Acoustique Oui *

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1 *
Vide	1 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/> Température d'été 25
Rafrachissement	<input type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC
Gestion pression	
Renouvellement	2 Vol / h

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0 *
Lave-main	0 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleuse humide simple-bac + 1 pailleuse sèche *

Electricité

Poste de travail	*		
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 4 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	report des appels malades depuis les salles d'attentes, chambre et boxes		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Paillasse humide, paillasse sèche avec rangements hauts et bas *

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	chaise, reports d'appel malade, frigo, congélateur *

Observations	
Observations	

Nom pièce EHPAD - douche patient
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.072
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:07 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 6,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement souple, remontée en plinthe
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lessivable
Porte
Type d'ouverture 1 vantail *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 120 *
Finition Bois stratifié *
Protection anti-choc et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement PVC total *
Caractéristiques Lessivable
Plafond
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux) 500
Commande Détection *
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/> *

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	*
Report	*

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

Plomberie Sanitaires

Douche	1	
Evier	0	
Lave-main	0	
Vidoir	0	
Lave-bassin	0	
Syphon de sol	1	
WC	0	
Robinet de puisage	0	
Autre	Plan vasque moulé *	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Barres d'appui, siège de douche, douche, plan vasque moulé et son meuble *

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
Etagères *	

Observations	
Observations	

Nom pièce EHPAD - Attente valides
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.069
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 23 Août, 2023 11:59 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 6,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	ouverte sur le hall d'entrée
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	
Finition	
Protection	
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	protection anti-choc basse + mi hauteur *
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 25 *
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC *	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h *	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	*		
PC tri	0		
TV	0 *		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce EHPAD - Attente couchés
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.070
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 23 Août, 2023 12:01 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 8,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement Souple avec remontée en plinthe
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable
Porte
Type d'ouverture ouverte sur le hall d'entrée
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage
Finition
Protection
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement peinture *
Caractéristiques protection anti-choc basse + mi hauteur *
Plafond
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 300
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	à préciser pour patients sous O2 *

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 25 *
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement		

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	1 visiophone avec report sur salle de réalisation des soins *		
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

système amovible de protection de l'intimité des patients, type paravents.

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce EHPAD - réalisation des soins
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.142
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:09 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 12,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	110 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée *
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	protection anti-choc basse jusqu'à 1m *
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	4
Vide	4
Air Médical 3 bar	2
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 25
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleuse humide double-bacs + 1 pailleuse sèche

Electricité

Poste de travail	1		
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Paillasse humide, paillasse sèche avec rangements hauts et bas *

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
Fauteuil patient, armoire à pharmacie sécurisée *	

Observations	
Observations	

Nom pièce EHPAD - Chambre simple
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.083
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:09 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 16,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement souple
UPEC U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques remontée en plinthe
Porte
Type d'ouverture 2 vantail *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 130 cm *
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef + manuel
Mur
Revêtement peinture + protection 1m *
Caractéristiques lavable
Plafond
Revêtement faux plafond *
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux) 500
Commande manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	2 *
Vide	2 *
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Bouton poussoir
Report	*

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	24	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1,5 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1 *
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 1	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

placard résident avec 1 partie fermable à clef + 1 partie fermable standard, rail lève-malade en H pour transfert lit
 <=> fauteuil et pour transfert lit <=> entrée SdB, gaine tête de lit

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

lit, fauteuil, table de chevet, appareil de ventilation, appareil d'aspiration, nutrition, TV, téléphone, internet, ventilateur

Observations

Observations

Accès - poignée spécifique avec bouton pour ouvrir

Nom pièce EHPAD - Petit salon
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.085
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:13 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 15,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement souple
UPEC U4P3E3C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques remontée en plinthe
Porte
Type d'ouverture ouvert sur la circulation
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage
Finition
Protection
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef + manuel
Mur
Revêtement peinture lavable + protection 1m *
Caractéristiques lavable
Plafond
Revêtement faux plafond *
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 200
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	tirette dans les espaces communs(pour pers. tombé)
Report	Poste de soins

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	Arrivée eau pour fontaine à eau + une évacuation + PC *

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Chaises / fauteuils / tables /

Observations
Observations

Nom pièce EHPAD- Salle de pause
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.135
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:14 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 15,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement Sol souple, remontée en plinthe
UPEC U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lessivable
Porte
Type d'ouverture Simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles *
Largeur de passage 90 cm *
Finition Stratifié *
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre Oscillo-battant
Type de vitre Non
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement peinture + protection 1m *
Caractéristiques Lessivable
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150 lux
Eclairage de proximité (lux)
Commande Manuelle
Traitement Acoustique Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	*
Report	*

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC
Gestion pression	
Renouvellement	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1 *		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce EHPAD - Chambre double
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.083
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:15 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 20,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement souple
UPEC U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques remontée en plinthe
Porte
Type d'ouverture 2 vantail *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 130 cm *
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef + manuel
Mur
Revêtement peinture + protection 1m *
Caractéristiques lavable
Plafond
Revêtement faux plafond *
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux) 500
Commande manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Bouton poussoir
Report	*

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	24	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1,5 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	2 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	2 *
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 6 *	Gaine de tête de lit 6 *	Bandeau à 1,5m 4 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 6 *	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 2 *	Bandeau à 1,5m 2 *
Autre			
PC tri	0		
TV	2 *		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

placard résident avec 1 partie fermable à clef + 1 partie fermable standard, rail lève-malade en H pour transfert lit
 <=> fauteuil et pour transfert lit <=> entrée SdB, gaine tête de lit

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	lit, fauteuil, table de chevet, appareil de ventilation, appareil d'aspiration, nutrition, TV, téléphone, internet, ventilateur
Observations	
Observations	Accès - poignée spécifique avec bouton pour ouvrir

Nom pièce Office alimentaire
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.090
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:39 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 30,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage antidérapant
UPEC U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable
Porte
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 120 cm *
Finition bois stratifié *
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Souhaitable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef
Mur
Revêtement Faïence + peinture *
Caractéristiques Lessivable
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux) 500
Commande manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Siphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	attentes lave-vaisselle professionnel

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	3 prises 20 A+T		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

placards épicerie

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché réfrigérateur, micro onde, cafetière, chariot chauffant x 2, lave-vaisselle

Observations
Observations

Nom pièce Bureau d'entretiens paramédical
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.102
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:18 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1
Vide	2
Air Médical 3 bar	1
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleasse sèche

Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire, table d'examen médical

Observations
Observations

Nom pièce Bureau de consultation médicale
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.102
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:19 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	18,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1
Vide	2
Air Médical 3 bar	1
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleasse sèche

Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire, table d'examen médical

Observations
Observations

Nom pièce Local ménage
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Depuis G.093
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:53 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 4,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage anti-dérapant + faïence
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lessivable
Porte
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 110 cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement faïence + peinture
Caractéristiques
Plafond
Revêtement faux plafond
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande détecteur de présence
Traitement Acoustique Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	Local	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	0
Vidoir	1
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Chariot ménage

Observations
Observations

Nom pièceRéserve matériel
Emplacement:7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: StatutDepuis G.133
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:54 AM



Catégorisation

Numéro pièce
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé15,00
Actuel0,00
Hauteur:0
Périmètre:0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtementsouple remontée en plinthes
UPECU4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques

Porte

Type d'ouvertureBattante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage120cm
Finitionbois stratifié
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturelSans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage

Mur

Revêtementpeinture
Caractéristiquesprotection anti-choc jusqu'à 1m

Plafond

Revêtementfaux plafond, démontables
CaractéristiquesLavable

Hauteur

Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux)350
Eclairage de proximité (lux)
Commandemanuelle
Traitement AcoustiqueNon

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement		

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	1		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

étagères

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires personnel
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Depuis G.092
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:52 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 2,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lavable
Porte
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90
Finition Bois stratifié
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement Faïence + peinture
Caractéristiques Lessivable
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande détection
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Secrétariat
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Dérivé depuis G.098
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:25 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	16,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Souhaitable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	Peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail	1		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 4 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	PC, téléphone, 1 table, 2 chaises *

Observations	
Observations	

Nom pièce Sanitaires publics PMR
Emplacement: 7 - Guérande - Ambulatoire - Réhab
FPP: Statut Unique
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:26 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 3,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Remontée de plinthe
Porte
Type d'ouverture Simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90 cm
Finition bois stratifié
Protection Anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement faïence + peinture
Caractéristiques
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande Manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations