

COMMANDE PANNEAUX

Repère 1: Treillis Soudé 3x3 - 150/300 Lg: 2.80 Nombre: 9 1/2

Repère 2: Treillis Soudé 3x3 - 150/300 Lg: 2.70 Nombre: 5 1/2

Repère 3 Treillis soudé 3x3 - 150/300 Lgr 2.50 Nombre 10 1/2 Total 1.2.3 = 162 m² 50

PS a 3 Ps a 2/2 — 2 Ps a 2/3 — Total: 3 Ps a

PS b 11 Ps b — Total: 11 Ps b

PS k 14 Ps K + 14 Ps K/2 + 1½ Ps K + 1½ Ps K/2 — Total: 22 Ps K

PSn 17 Ps n + 2x½ Ps n — Total: 17 Ps n

PSp 17 Ps p + 2½ Ps p — Total: 17 Ps p

PS r 2 Ps r + 2½ Ps r — Total: 3 Ps r

PS t 2 Ps t + 2½ Ps t — Total: 3 Ps t

Coupe type sur Prédalles

Voir les Coupes du plan N° 64

PS c = 11 Ps C + 2½ Ps C — Total 12 Ps C

PS m = 13 Ps m + 3½ Ps m — Total 15 Ps m

Nota :

- Réservations, Voir plan Coffrage N° 62
- Prévoir tout dispositif de levage et renforts de manutention

centre hospitalier de LA ROCHELLE
3eme TRANCHE AILE SUD

1 ere PHASE _ ZONES 2 et 3

PLANCHER 7/6
Terrasse

DALLES

ACIERS BAS

CITRA-FRANCE
13 avenue MORANE SAULNIER, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY. Telephone 946 96 95
CENTRE DE LA ROCHELLE

Tor	T en pour ø ≤ 20	4120	Diamètres minimaux des mandrins de cintrage		
Bars	T en pour ø > 25	3920			
Fe E 22			Fe E 22	Etriers et cadres	5 ø
Bars	T en pour tous ø	2160	Tor	Ancrages	10 ø
Beton	350 Kg m³ T 28	23,2		Coudes ø ≤ 16	14 ø
Bars	CPAL 325 Fb T 28	27,8		Coudes ø > 16	16 ø

ARCHITECTES
R HERVOUET Y CARIS : BERAUD
31 rue reaumur LA ROCHELLE

INGENIERIE
TECO LA JARNE
Telephone 53 33 23

MODIFICATIONS — DATE — OBJET

DATE 19.12.78 — ECHELLE 2 cm/m
AFFAIRE 4021
N° PLAN 66