




CONSIGNE A L'ATTENTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES

EVACUATIONS DES DECHETS CONVENTIONNELS GEREES EN DIRECT PAR LES INSTALLATIONS ET PENALITES APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT DES CONSIGNES

B	Juillet 2021	P. HURAUULT P.O. F. VIEREN Chargés de contrat déchets	E. DAUMAS Pilote d'activités 	S. DELFRAYSSI IQ DSST V. PINSON IQ DSST 	F. LEFEVRE Chef de GVDC V. BLANCHIER Chef de GSG
IND.	DATE	Rédacteur	Vérificateur	Vérificateur Qualité	Emetteur
NOM, FONCTION et VISA					
CEA PARIS-SACLAY 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX			Nom de fichier : CO06 2021_VFinale		Logiciel : Microsoft Office Word
CEA/P-SAC/DSST / SLEM/GVDC / CO / 06					


	<p>Consigne</p> <p>Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables</p>	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 2/15
CEA/P-SAC/DSST		

DIFFUSION DU DOCUMENT

Liste de diffusion	
Diffusion par mail	
- Destinataires (unité ou fonction)	
CEA/P-SAC/DSST	
CEA/P-SAC/DSST/SLEM	
CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GE2S	
CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GTF	
CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GVDC	
CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GSG	
CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GEM	
CEA/P-SAC/DSST/SPIC	
CEA/P-SAC/DSST/SPIC/GGP	
CEA/P-SAC/DSST/SPIC/GLT	
CEA/P-SAC/DSST/SPIC/GMB	
CEA/P-SAC/DSST/SPIC/GTI	
CEA/P-SAC/DSST/SVI	
CEA/P-SAC/DSST/CAQS	
CEA/P-SAC/CQSE	
CEA/P-SAC/SMA	
Diffusion papier	
- Destinataires (unité ou fonction)	


SUIVI DU DOCUMENT

Indice	Date	Nature de l'évolution	Pages Chapitres
A	Octobre 2009	Emission initiale	Toutes
B	Juillet 2021	Révision dans le cadre de la mise à jour de la PR17 et des organisations du DSST. Intégration de FAR. Fusion des consignes CO06 et CO07.	Toutes

	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 3/15

SOMMAIRE

1. OBJET DU DOCUMENT	4
2. DOMAINE D'APPLICATION	4
3. DEFINITION ET TERMINOLOGIE.....	4
4. REFERENCES DOCUMENTAIRES	5
5. GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS CONVENTIONNELS DU CEA PARIS-SACLAY, SITE DE SACLAY	5
5.1. TRAÇABILITE DES TRANSPORTEURS ET EXUTOIRES.....	5
5.2. CONTROLE ET DOCUMENTS DE SUIVI DES DECHETS PROPRES AU CEA PARIS-SACLAY SITE DE SACLAY	6
5.2.1. <i>Le Bordereau d'Evacuation (BE)</i>	6
5.2.2. <i>Passages au portique radiologique et tickets délivrés par le portique</i>	6
5.3. DOCUMENTS DE SUIVI REGLEMENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX.....	7
6. GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS CONVENTIONNELS DU CEA PARIS-SACLAY, SITE DE FONTENAY-AUX-ROSES.	8
6.1. TRAÇABILITE DES TRANSPORTEURS ET EXUTOIRES.....	8
6.2. CONTROLE ET DOCUMENTS DE SUIVI DES DECHETS PROPRES AU SITE DE FONTENAY-AUX-ROSES.....	8
6.2.1. <i>La Demande d'Evacuation (DE)</i>	8
6.2.2. <i>Passages au portique radiologique et tickets délivrés par le portique</i>	9
6.3. DOCUMENTS DE SUIVI REGLEMENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX.....	9
6.4. DOCUMENTS DE SUIVI DES DECHETS NON DANGEREUX.....	9
7. PENALITES APPLICABLES	10
8. CIRCUIT D'EVACUATION DES DECHETS CONVENTIONNELS DU CEA, SITE DE SACLAY	11
8.1. EVACUATIONS DES DECHETS INERTES ET NON DANGEREUX.....	12
8.2. EVACUATIONS DES DECHETS DANGEREUX.....	13
9. CIRCUIT D'EVACUATION DES DECHETS CONVENTIONNELS DU CEA, SITE DE FONTENAY-AUX-ROSES.....	14
9.1. EVACUATIONS DES DECHETS INERTES ET NON DANGEREUX.....	14
9.2. EVACUATIONS DES DECHETS DANGEREUX.....	15

	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 4/15

1. Objet du document

Ce document a pour objet de définir les modalités d'évacuation des déchets conventionnels par les différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets conventionnels du CEA Paris-Saclay : les installations qui produisent les déchets, DSST/SLEM/GVDC, DSST/SLEM/GSG, les Chefs d'installation, les Correspondants déchets, les chargés d'affaires, la FLS, le SPRE, ainsi que les entreprises extérieures (titulaires des marchés, transporteurs.....).

2. Domaine d'application

Ce document est applicable à tous les prestataires effectuant des travaux au sein du CEA Paris-Saclay, y compris au sein des installations annexes (ex : Orme des Merisiers, SHFJ, Nano-Innov, Evry). L'immeuble Le Ponant n'est pas concerné.

3. Définition et terminologie

BE : Bordereau d'Evacuation

BSD : Bordereau de Suivi de Déchets dangereux

BSDA : Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés

BSDASRI : Bordereau de Suivi des Déchets d'Activités de Soin à Risques Infectieux

CA : Chargé d'Affaire

CD : Correspondant Déchet

CI : Chef d'Installation

DE : Demande d'Evacuation

FLS : Formation Locale de Sécurité

GSG : Groupe Services Généraux

GVDC : Groupe Vie Du Centre

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

SPRE : Service de Protection contre les Rayonnements et de surveillance de l'Environnement

Déchets inertes


Conformément à la directive européenne 1999/31 du 26 avril 1999 en vigueur, on entend par déchets inertes, tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

Déchets non dangereux

Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. Cette catégorie rassemble tous les déchets, hors Déchets Dangereux et hors Déchets Inertes, c'est-à-dire : métaux, papiers, cartons, bois, plastique, etc. Catégorie anciennement connue sous le nom de Déchets Industriels Banals (DIB).

Déchets dangereux

Le terme déchet dangereux désigne tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7. Les déchets dangereux sont les déchets qui représentent un risque pour la santé ou l'environnement et qui nécessitent un traitement adapté.

	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 5/15

Déchets conventionnels

Il s'agit de l'ensemble des déchets issus des zonages déchets ZSRA¹, ZNC² et ZNC* exempt de toute radioactivité.

Installation

Dans ce document, le terme installation est utilisé uniquement pour les installations CEA.

Transporteur et transporteur agréé

Dans ce document, on entend par transporteur agréé, toute société déclarée ou autorisée par la préfecture pour le transport par route de déchets.

Le terme transporteur est employé pour désigner toute société assurant le transport des déchets inertes et n'ayant pas obligatoirement de déclaration ou d'autorisation en préfecture.

Exutoire

Le terme Exutoire désigne la société destinataire du déchet qui peut être un site de traitement, de stockage ou encore de regroupement.

4. Références documentaires

CEA/P-SAC/DIR/PR17 : « Collecte, contrôle et évacuation des déchets conventionnels ».

AQ/SPRE DD N°2 : « Principes généraux d'évacuation des déchets conventionnels issus de zone sans radioactivité ajoutée et de zone non contaminante ».

5. Gestion administrative des déchets conventionnels du CEA Paris-Saclay, site de Saclay

5.1. Traçabilité des transporteurs et exutoires

Le titulaire du marché est tenu de communiquer lors de tout chantier les informations concernant les entreprises qui assureront le transport et le traitement des déchets.

Les filières de traitement de déchets conventionnels produits par le CEA doivent obligatoirement respecter la réglementation applicable. Les critères de choix de ces filières se feront par la suite dans un premier temps, sur la valorisation matière (ou énergétique le cas échéant) puis dans un second temps sur la proximité géographique.

Le CEA, en tant que producteur et donc responsable du déchet jusqu'à son élimination, doit pouvoir s'assurer :


- que les entreprises de transport appliquent la réglementation en vigueur d'une part ;
- que les exutoires (destinataires du déchet) possèdent les autorisations réglementaires vis-à-vis de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) d'autre part.

Par conséquent, si les entreprises en charge du transport et les exutoires ne sont pas répertoriés dans la base de données du Site de Saclay et Trackdéchets, le titulaire du marché doit impérativement fournir à l'installation les informations et documents suivants, avant le jour de l'évacuation :

Société	Éléments à fournir au Correspondant déchets
Transporteur de déchets inertes *	- Raison sociale et adresse précise - Numéro de SIRET - Téléphone, fax, mail

¹ Zone Sans Radioactivité Ajoutée

² Zone Non Contaminante

	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 6/15

	- Nom d'un responsable, fonction et coordonnées
Transporteur agréé pour les déchets Non Dangereux* et Dangereux *	- Raison sociale et adresse précise - Numéro de SIRET - Téléphone, fax, mail - Nom d'un responsable, fonction et coordonnées - Copie du récépissé de déclaration ou autorisation en préfecture au titre de transport par route de déchets ou au titre de négoce/courtage de déchets
Exutoire*	- Raison sociale de l'exploitant - Adresse exacte du site de traitement ou de stockage - Numéro de SIRET - Téléphone, fax, mail - Nom d'un responsable, fonction et coordonnées - Copie de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du site de traitement

* Cf. Définitions paragraphe 3

Dans le cas d'évacuation de Déchets Dangereux (y compris Amiante), le titulaire du marché transmettra à l'installation le Certificat d'Acceptation Préalable (CAP) délivré par l'Exutoire pour permettre l'édition des Bordereau de Suivi de Déchets dangereux (BSD) ou Amiantés (BSDA).

5.2. Contrôle et documents de suivi des déchets propres au CEA Paris-Saclay site de Saclay

5.2.1. Le Bordereau d'Evacuation (BE)

Le Bordereau d'Evacuation est utilisé pour **toute évacuation** de déchets inertes, non dangereux ou dangereux du site de Saclay. Ce formulaire se compose de 3 feuillets dont les destinataires sont : la FLS, l'Exutoire et le Transporteur.

Ce formulaire est édité par l'installation (Correspondant Déchets) à partir de l'application GEDAM et est confié au titulaire du marché jusqu'à ce que l'évacuation soit effective.

Le transporteur quitte le centre avec trois feuillets :

- il remet le premier à la FLS (poste de garde à la sortie du centre) ;
- il fait impérativement signer le second par le destinataire des déchets lors du déchargement puis le retourne à l'installation (Correspondant Déchets) sous 10 jours ouvrés. L'installation le transmet ensuite au GVDC ;
- il conserve le 3^{ème}.


Le BE ne doit en aucun cas être modifié manuellement.

Si l'évacuation de déchets est annulée (BE édité mais non utilisé), le titulaire du marché remet les 3 feuillets du BE à l'installation (Correspondant déchets) pour annulation dans GEDAM par GVDC.

5.2.2. Passages au portique radiologique et tickets délivrés par le portique

L'émission d'un BE entraîne obligatoirement un passage au portique radiologique à vide, puis un passage à plein. La différence des 2 poids permet d'obtenir le poids de déchets réellement évacué.

Le portique délivre des tickets mentionnant le poids et l'autorisation de sortie ou non au regard de critères radiologiques. Les différents résultats possibles des passages au portique apparaissent sur les tickets représentés dans les figures suivantes :

	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 7/15

C.E.A CENTRE DE SACLAY 91191 GIF SUR YVETTE	
TICKET DE COMPTE RENDU DE PASSAGE AU CRCV	
A coller sur le bordereau	
Date impression :	01/03/2016
Heure impression :	16:44:17
Date vide :	26/02/2016
Heure vide :	15:41:13
Date plein :	29/02/2016
Heure plein :	14:56:27
Num de bordereau : 64381602	
IMMATRICULATION :	
TRANSPORTEUR :	
POIDS A VIDE :	8440 kg
DSD A VIDE :	25430
POIDS A PLEIN :	10260 kg
DSD A PLEIN :	25446
POIDS NET :	1820 kg
SORTIE AUTORISEE	

Figure n° 1

C.E.A CENTRE DE SACLAY 91191 GIF SUR YVETTE	
TICKET DE COMPTE RENDU DE PASSAGE AU CRCV	
A coller sur le bordereau	
Date impression :	01/03/2016
Heure impression :	16:43:23
Date plein :	12/11/2015
Heure plein :	15:09:32
Num de bordereau : 44211511	
IMMATRICULATION :	
TRANSPORTEUR :	
POIDS A PLEIN :	23700 kg
DSD A PLEIN :	23312
SORTIE NON AUTORISEE CONTROLE COMPLEMENTAIRE NECESSAIRE	

Figure n° 2

C.E.A CENTRE DE SACLAY 91191 GIF SUR YVETTE	
TICKET DE COMPTE RENDU DE PASSAGE AU CRCV	
A coller sur le bordereau	
Date impression :	01/03/2016
Heure impression :	16:42:58
Date plein :	25/01/2016
Heure plein :	15:37:23
Num de bordereau : 49211512	
IMMATRICULATION :	
TRANSPORTEUR :	
POIDS A PLEIN :	25900 kg
DSD A PLEIN :	24720
PASSAGE TROP RAPIDE CONTROLE COMPLEMENTAIRE NECESSAIRE	

Figure n° 3

Dans le cas où les tickets émis comportent la mention « sortie non autorisée » (cf. figure n°2) ou « passage trop rapide » (cf. figure n°3), le transporteur est tenu de contacter le numéro d'appel affiché à proximité de l'écran de saisie du portique radiologique (téléphone disponible à proximité). Après l'ouverture de la barrière par le personnel dédié, le transporteur devra effectuer un second passage au portique.

A chaque passage, le portique délivre deux tickets identiques. Tous les tickets délivrés doivent être collés ou agrafés sur les deux premiers feuillets du BE (BE à remettre à la FLS et à l'exutoire).

5.3. Documents de suivi réglementaire des déchets dangereux

Chaque déchet dangereux doit faire l'objet de l'émission d'un Bordereau de Suivi de Déchets dangereux (BSD) en plus du BE correspondant à l'évacuation.


Ce formulaire CERFA 12571*01 est édité par l'installation à partir de l'application GEDAM. Le BSD comporte le même numéro que le BE associé.

Le titulaire du marché doit impérativement utiliser le BSD fourni par l'installation et en aucun cas remplir son propre BSD.

Le titulaire du marché est tenu de présenter le BSD au Groupe Vie Du Centre (GVDC - Bâtiment 384) pour signature avant évacuation des déchets. Seul le GVDC possède la délégation de signature du directeur de Centre pour les BSD.

L'exutoire doit renvoyer à l'émetteur du BSD (art R 541-45 du code de l'environnement) une copie du BSD signé au plus tard 1 mois après la réception des déchets, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les déchets amiantés, le BSD est remplacé par le BSDA (CERFA 11861*03) et pour les déchets d'activités de soin à risque infectieux, le BSD est remplacé par le BSDASRI (CERFA 11351*04). Lors de l'évacuation, le Transporteur sera en mesure de présenter le Certificat d'Acceptation Préalable (CAP) associé aux déchets dangereux évacués.

	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 8/15

6. Gestion administrative des déchets conventionnels du CEA Paris-Saclay, site de Fontenay-aux-Roses

6.1. Traçabilité des transporteurs et exutoires

Le titulaire du marché est tenu de communiquer lors de tout chantier les informations concernant les entreprises qui assureront le transport et le traitement des déchets.

Les filières de traitement de déchets conventionnels produits par le CEA doivent obligatoirement respecter la réglementation applicable. Les critères de choix de ces filières se feront par la suite dans un premier temps, sur la valorisation matière (ou énergétique le cas échéant) puis dans un second temps sur la proximité géographique.

Le CEA, en tant que producteur et donc responsable du déchet jusqu'à son élimination, doit pouvoir s'assurer :

- que les entreprises de transport appliquent la réglementation en vigueur d'une part ;
- que les exutoires (destinataires du déchet) possèdent les autorisations réglementaires vis-à-vis de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) d'autre part.

Par conséquent, si les entreprises en charge du transport et les exutoires ne sont pas répertoriés dans la base de données du Site de Fontenay-aux-Roses et Trackdéchets, le titulaire du marché doit impérativement fournir à l'installation les informations et documents suivants, avant le jour de l'évacuation :

Société	Éléments à fournir au Correspondant déchets
Transporteur de déchets inertes *	- Raison sociale et adresse précise - Numéro de SIRET - Téléphone, fax, mail - Nom d'un responsable, fonction et coordonnées
Transporteur agréé pour les déchets Non Dangereux* et Dangereux *	- Raison sociale et adresse précise - Numéro de SIRET - Téléphone, fax, mail - Nom d'un responsable, fonction et coordonnées - Copie du récépissé de déclaration ou autorisation en préfecture au titre de transport par route de déchets ou au titre de négoce/courtage de déchets
Exutoire*	- Raison sociale de l'exploitant - Adresse exacte du site de traitement ou de stockage - Numéro de SIRET - Téléphone, fax, mail - Nom d'un responsable, fonction et coordonnées - Copie de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du site de traitement


* Cf. Définitions paragraphe 3

Dans le cas d'évacuation de Déchets Dangereux (y compris Amiante), le titulaire du marché transmettra à l'installation le Certificat d'Acceptation Préalable (CAP) délivré par l'Exutoire pour permettre l'édition des Bordereaux de Suivi de Déchets dangereux (BSD) ou Amiantés (BSDA).

6.2. Contrôle et documents de suivi des déchets propres au site de Fontenay-aux-Roses

6.2.1. La Demande d'Evacuation (DE)

La Demande d'Evacuation est utilisée pour **toute évacuation** de déchets inertes, non dangereux ou dangereux du site de Fontenay-aux-Roses. Ce formulaire se compose de 4 feuillets dont les destinataires sont : le GSG, le Demandeur, le Destinataire et la FLS.

	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 9/15

Ce formulaire papier est rédigé par l'installation (Correspondant Déchets) ou le chargé d'affaire responsable des travaux, validé par le GSG et est confié en partie au titulaire du marché le jour de l'évacuation.

Le transporteur quitte le centre avec 2 feuillets :

- il remet le feuillet rose à la FLS (poste de garde à la sortie du centre) ;
- il conserve le feuillet bleu.

L'installation conserve le feuillet vert et transmet le feuillet blanc au GSG après évacuation des déchets.

Si l'évacuation de déchets est annulée (DE validée mais non utilisée), le titulaire du marché remet les 2 feuillets de la DE à l'installation (Correspondant déchets) ou au chargé d'affaire qui transmet l'ensemble des feuillets au GSG pour annulation.

6.2.2. Passages au portique radiologique et tickets délivrés par le portique

L'émission d'une DE entraîne obligatoirement un passage au portique radiologique à vide, puis un passage à plein. La différence des 2 poids permet d'obtenir le poids de déchets réellement évacué.

Le portique délivre des tickets mentionnant le poids et l'autorisation de sortie ou non au regard de critères radiologiques.

Dans le cas où le résultat du contrôle radiologique est positif, la barrière reste fermée et le transporteur doit attendre l'intervention du SPRE pour des contrôles complémentaires et un nouveau passage au portique. Le SPRE est averti directement par la FLS via une remontée d'alarme.

A chaque passage, le portique délivre un ticket. Les 2 tickets issus des 2 passages au portique (passage à vide et à plein) doivent être agrafés sur le feuillet rose de la DE (feuillet à remettre à la FLS).

6.3. Documents de suivi réglementaire des déchets dangereux

Chaque déchet dangereux doit faire l'objet de l'émission d'un Bordereau de Suivi de Déchets dangereux (BSD) en plus de la DE correspondant à l'évacuation.


Ce formulaire CERFA 12571*01 est édité par l'installation, le chargé d'affaire ou par le titulaire du marché selon les dispositions prévues au contrat.

L'exutoire doit renvoyer à l'émetteur du BSD (art R 541-45 du code de l'environnement) une copie du BSD signé au plus tard 1 mois après la réception des déchets, conformément à la réglementation en vigueur. L'installation ou le chargé d'affaire doivent ensuite le transmettre au GSG pour contrôle et archivage.

Pour les déchets amiantés, le BSD est remplacé par le BSDA (CERFA 11861*03) et pour les déchets d'activités de soin à risque infectieux, le BSD est remplacé par le BSDASRI (CERFA 11351*04). Lors de l'évacuation, le Transporteur sera en mesure de présenter le Certificat d'Acceptation Préalable (CAP) associé aux déchets dangereux évacués.

6.4. Documents de suivi des déchets non dangereux

Les bons de pesée des exutoires de déchets non dangereux doivent être transmis par le titulaire du marché à l'installation ou au chargé d'affaire qui les remet ensuite au GSG pour contrôle et archivage.

	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 10/15

7. Pénalités applicables

Pour chaque manquement constaté par rapport aux dispositions de la consigne « Evacuations des déchets conventionnels gérées en direct par les installations », le titulaire du marché se verra appliquer une pénalité forfaitaire de :

- **50 € HT par jour de retard** pour les manquements suivants :

Manquement constaté
Exemplaire exutoire du BE (pour le site de Saclay) ou bon de pesée (pour le site de Fontenay-aux-Roses) non retourné à l'installation (Correspondant Déchets) dans les 10 jours ouvrés après évacuation des déchets du centre

- **200 € HT** pour les manquements suivants :


Manquement constaté
Immatriculation non renseignée sur le BE (pour Saclay uniquement)
Exemplaire FLS du BE / DE non remis à la FLS avant sortie du centre
Non-retour du BE / DE à l'installation (Correspondant déchets) en cas d'annulation de l'évacuation

- **400 € HT** pour les manquements suivants :

Manquement constaté
Pas de passage à vide au portique radiologique ou pas de retour du poids réel à l'exutoire (bon ou accusé de réception fourni par l'exutoire)
BE / DE non visé par le Correspondant déchets et/ou le Chef d'installation avant l'évacuation des déchets
BE non signé par le transporteur (pour Saclay uniquement)
Modification manuelle du transporteur et/ou de l'exutoire sur le BE après sortie du centre (pour Saclay uniquement)
BSD, BSDA ou BSDASRI non visé par GVDC avant évacuation du déchet (pour Saclay uniquement) BSD, BSDA ou BSDASRI non visé avant évacuation du déchet (pour Fontenay-aux-Roses uniquement)

- **600 € HT** pour les manquements suivants :

Manquement constaté
Evacuation de déchets sans BE / DE
Pas de passage à plein au portique radiologique
Tickets portique à vide et à plein non agrafés ou collés sur le BE / DE


	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 11/15

Non-respect de la réglementation ADR
Transporteur non conforme à la réglementation en vigueur (récépissé de transport)
Exutoire non conforme à la réglementation en vigueur
Evacuation de déchets dangereux sans BSD, de déchets amiantés sans BSDA ou de déchets biologiques sans BSDASRI


8. Circuit d'évacuation des déchets conventionnels du CEA, site de Saclay

Les évacuations de déchets conventionnels du CEA Paris-Saclay site Saclay doivent être réalisées telles que décrites dans la procédure « Collecte Evacuation et contrôle des déchets conventionnels » (référence CEA/P-SAC/DIR/PR17).

Les logigrammes ci-après reprennent les prescriptions de cette procédure applicable par le titulaire du marché.

 CEA/P-SAC/DSST	<p align="center">Consigne</p> <p align="center">Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables</p>	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 12/15

8.1. Evacuations des déchets inertes et non dangereux




● Interlocuteurs du transporteur

CI: Chef d'Installation


BE: Bordereau d'Evacuation

FLS: Formation Locale de Sécurité

CD: Correspondant Déchets

 CEA/P-SAC/DSST	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 13/15


8.2. Evacuations des déchets dangereux



CI: Chef d'Installation
CD: Correspondant Déchets

BE: Bordereau d'Evacuation
BSD: Bordereau de Suivi de Déchets dangereux

FLS: Formation Locale de Sécurité
GVDC: Groupe Vie Du Centre


 CEA/P-SAC/DSST	Consigne Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 14/15

9. Circuit d'évacuation des déchets conventionnels du CEA, site de Fontenay-aux-Roses

Les évacuations de déchets conventionnels du CEA Paris-Saclay site de Fontenay-aux-Roses doivent être réalisées telles que décrites dans la Directive Déchets « Principes généraux d'évacuation des déchets conventionnels issus de zone sans radioactivité ajoutée et de zone non contaminante » (référence AQ/SPRE DD N°2).

Les logigrammes ci-après reprennent les prescriptions de cette procédure applicable par le titulaire du marché.

9.1. Evacuations des déchets inertes et non dangereux




 Interlocuteurs du transporteur


CI: Chef d'Installation
CD: Correspondant Déchets

CA : Chargé d'Affaire
DE: Demande d'Evacuation

FLS: Formation Locale de Sécurité
GSG: Groupe Services Généraux

 CEA/P-SAC/DSST	<p align="center">Consigne</p> <p align="center">Evacuation des déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables</p>	DSST/SLEM/GVDC/CO06
		Indice B Juillet 2021
		Page 15/15

9.2. Evacuations des déchets dangereux



* Transporteur agréé pour les transports de déchets dangereux

● Interlocuteurs du transporteur

CI : Chef d'Installation
CD : Correspondant Déchets

CA : Chargé d'Affaire
DE : Demande d'Evacuation
BSD : Bordereau de Suivi de Déchets dangereux

FLS : Formation Locale de Sécurité
GSG : Groupe Services Généraux