

TABLEAU DE CARACTERISTIQUE			
Type d'ouvrage	Classe		
Gros béton	X0		
Béton pour fondations armé	XC2 - XF1		
Béton pour ouvrages BA intérieurs protégés	XC1		
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés verticaux	XC4 - XF1		
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés horizontaux	XC4 - XF3		

NOTA:

- L'ensemble des réservations sera à transmettre par les entreprises (élu plombier...).
- Les grilles seront à confirmer par le charpentier.
- Réservation pour les menuiseries à confirmer par les bois concernés.
- Le niveau +0.00 est équivalent au niveau 859.20 NGF

Légende des hachures:												
demi/m2	<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>		
	<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>		
	<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>			<div></div> <div></div> <div></div>		
Exploitations												
Relevements												
Calculs												
Aciers : 1HA - 500 MPa, Tréillis soudé : 500 MPa, .										Béton : Fc 28 jours : 25/30 MP		
Module de Westergaard : 50MPa/mi/mi										Carrière de sol : 3 fois EL3 selon GC4VP de 2		

CAMPUS ENTREPRISES ET COMPETENCES  
14 rue Albert Einstein 48000 MENDE  
CCI



Mairie d'origine:  
CCI LOZÈRE



Mairie d'origine:  
CCI LOZÈRE



Architecte:  
Bureau & Trésor  
48000 MENDE  
Tél. 04 66 31 17 45  
bureau@bts-architectes.fr





Bureau d'études:  
IB  
Tél. 04 66 31 17 45  
bureau@ib-architectes.fr

COFFRAGE tous niveaux  
1/100ème

Indice	Date	Observations/Modifications	Vérifié par
0	26/01/24	1er dessin	

N° Affaire	Phase	Date	Ech	N° Plan
329-B-23	DCE	10/01/24	1/100	BA 00

COFFRAGE haut RDC  
1/100ème



COFFRAGE Fondations  
1/100ème