

Marché de maintenance multitechnique - Centre de rétention Administrative de Lyon Saint-Exupéry 2023

Ensemble fonctionnel 1.1		Production de chaud ou de froid			Zone d'influence / Observations	Localisation
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques		
Multisplit	1	SAMSUNG	MHO68FXEA4	R410a - 2,9kg	Bureaux	Toiture bâtiment A
Split et Multisplit	2	DAIKIN		3 casse R410a	Bureaux	Toiture bâtiment A
Split système	1	DAIKIN	RXS25CVMB	3 unités intérieures Année 2004 - R410a	Bureaux	Toiture bâtiment A
Split système	2	AIRWELL	GC 9 NSX 410 RC	1 unité intérieure FTX 5CVMB Pf=2,7kW - Pc=2,8kW - R410a 0,97	Salle de jeux enfants	Toiture bâtiment A
Split système	1	TOSHIBA	RAS-18SAV2-E1	R410a 1,4 kg - 2012	LT Baie vidéo/ECS	Toiture bâtiment A
Split système	4	MITSUBISHI	MUZ-GC35VA MU-A24WV MXZ-4C71VA MUZGC25VA	1 unité R410A 4 unités intérieures	Bureaux	Toiture bâtiment A
Split système	2	FUJITSU	AOY14USDJL AOYGO9LEC	R410a	Bureaux	Toiture bâtiment A
Split système	4	DAIKIN	RR100B7W1B et	2 unités ntérieures Froid seul - R410a	Restaurant	Toiture cuisine
Split système	1		RYN25CVMB7 LGL Mini N26A	4 cassetes plafonnrières R404a 2,03kg	Cuisine	Toiture cuisine
Split système	3	DAIKIN		1 unité R410a	Chambre f Logistique	Toiture logistique
Split système	1	NCP		3 s intérieure 1 unité intérieure	Medecine	Extérieur
Split système	1	DAIKIN	2MXS50H2V1B	R410a 1,6kg - 2012	Bureaux	Bureau des entrées
Climatiseur Window	5	ZENITH AIR			Climatisation spécifique	(Bungalow) Bungalow entrée
Convecteur électrique	5-			NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Ensemble
Convecteur électrique	30-			NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Chambres détenus
Convecteur électrique	13-			NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Ensemble
Convecteur électrique	1	AIRELEC		NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Ensemble
Convecteur électrique	2	AMSTUTZ	AVIS17E4BL	NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Restauration
Convecteur électrique	2	LEVIN CHAUFLEC		NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Ensemble
Convecteur électrique	4	THERMOR		NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Restauration
Convecteur électrique	1	ELTRONICA		NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Ensemble
Convecteur électrique	4	SAUTER		NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Ensemble
Convecteur électrique	10	ATLANTIC		NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Ensemble
Convecteur électrique	12	ATLANTIC		NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Zone logistique
Convecteur électrique	11	ATLANTIC		NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Chauffage spécifique	Ensemble
CONVCTEUR ELECTRIQUE ANTIVANDAL IK10	2	APPLIMO	ANTIVANDAL 2000W	NOIROT SPOT D H125.5.FJEZ	Locaux détente nouvelle cour	
THERMOBILE	1	THERMOBILE	électrique		Bagagerie	Bagagerie
Split système	2	ATLANTIC	Inverter Réversible avec unité intérieure	Pf:5200 W;Pc:2 800 W	Vestiaires	Vestiaires
Convecteur électrique	2		Mural avec thermostat	500 W	Bureaux	Bureaux
Convecteur électrique	1		Mural avec thermostat	1000 W	Bureaux	Bureaux
Split système	8	ATLANTIC	Inverter Réversible avec unité intérieure	Pf: 2 700 W; Pc:2 800 W	Bureaux	Bureaux
Split système	3	ATLANTIC	Inverter Réversible avec unité intérieure	Pf:3 600 W;Pc:3 700 W	Bureaux	Bureaux
Split système	1	ATLANTIC	Inverter Réversible avec unité intérieure	Pf:5200 W;Pc:2 800 W	Vestiaires	Vestiaires
Convecteur électrique	24		NOIROT ANTICHOC D IK10 1500W		Hébergement	Hébergement
Ensemble fonctionnel 1.2		Ventilation			Zone d'influence / Observations	Localisation
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques		
Insufflateur air neuf	1			Batterie électrique	Restaurant	Restaurant
Caisson extraction VMC	2	FRANCE	CI500 et CI900		Bâtiment A	Toiture bâtiment
Caisson extraction VMC	1	VMC ALDES	CVEC 750		Bâtiment A	Toiture bâtiment
Caisson extraction hotte cuisine	1	ALVENE	Pyral 2500	400°C - 2 heures	Hotte cuisine	AToiture cuisine

CCTP annexe1 liste des équipements M. 2024-003

Caisson extraction VMC		1	FRANCE AIR	RECTILYS 900	M t 400V 1450t/ i 4/6 òl	Logistique	Toiture
Entrée d'air menuiseries	ens				Autoréglables	Ensemble du site	logistique Ensemble du
Bouches extraction		1	ALDES		Hygroéglable	Extraction VMC -	site
Bouches extraction		36	FRANCE AIR		Autoréglables	sanitaires - vesta	Ensemble
Grille extraction	ens					Extraction VMC -	Ensemble
Extracteur		4			85 m3/h (sur horloge)	sanitaires - vesta	Vestiaires
VMC double flux		2			VTC 300 DFcouplé avec un échangeur thermique permettant de récupérer l'énergie de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf introduit dans les locaux	sanitaire tti Bureaux	Bureaux
Centrale de traitement d'air Salle détente Zone Orange		1			Centrale double flux DUOTECH 1500VGI; Batterie thermodynamique BTH 2;Unité extérieure SPLIT 06-15	Hébergement	Hébergement
Centrale de traitement d'air Zone Orange		1			Centrale double flux DUOTECH 1000VGI; Batterie thermodynamique BTH 2;Unité extérieure SPLIT 06-15	Hébergement	Hébergement
Centrale de traitement d'air Zone Verte		1			Centrale double flux DUOTECH 1500VGI; Batterie thermodynamique BTH 2;Unité extérieure SPLIT 06-15	Hébergement	Hébergement
Ensemble fonctionnel 1.3		Désenfumage					
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques		Zone d'influence / Observations	Localisation
Tourelle de désenfumage	2	FRANCE AIR	Simoun	Extracteur centrifuge - 400°C - 2 h		Désenfumage Hébergement	Toiture Bâtiment Hébergement
Tourelle de désenfumage	1	VIM	-	Extracteur centrifuge		Désenfumage Hébergement	Toiture Bâtiment Hébergement
Ventilateur surpresseur	2	FRANCE AIR	Modulys DP 9/7	0,75kW - Code : 032800		Désenfumage Hébergement	Toiture Bâtiment Hébergement
Ventilateur surpresseur	1	FRANCE AIR	Modulys DP 10/10	1,1kW - Code : 032802		Désenfumage Hébergement	Toiture Bâtiment Hébergement
Exutoire de désenfumage	2			Commande BP100		Bâtiment A	Toiture Bâtiment Hébergement
Trappe de désenfumage	6					Bâtiment A	Sur paroi
Coffret de relaying	5	FRANCE AIR	Ordinys 3			Désenfumage Hébergement	Poste contrôle
Tourelle de désenfumage haut	5			Tourelle TVF - V45 F400 / 120			
Grille de désenfumage bas	4	AIRLAM		V2 ISOLE 725X600 VD48 + FDCU + CC			
Ensemble fonctionnel 2.1		Alimentation eau de ville					
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques		Local	
Circuit d'alimentation	ens			Compteur, filtre à tamis, clapet anti-retour, vanne d'arrêt, collecteur général...		Bâtiment A Local ECS	
Disconnecteur hydraulique	1	SOCLA	Contrôlable			Bâtiment A Local ECS	
Filtre Eau Froide	1					Bâtiment A Local ECS	
Réducteur de pression	1					Zone logistique	
Ensemble fonctionnel 2.2		Production ECS					
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques		Local	
Production solaire	1		Préparateur ECS Solaire + Résistance	2000 L		TOITURE et Bâtiment A Local ECS	
Circulateur de bouclage	1	DAB	VS 35/150			Bâtiment A Local ECS	
Circulateur de bouclage	1	GRUNDFOS	UPS25/55			Bâtiment A Local ECS	
Chauffe-eau électrique	2	FAGOR	VHC-200	200 litres - 2 400W A accumulation - horizontal		Bâtiment A Faux plafond circu	
Chauffe-eau électrique	3	ATLANTIC		A accumulation - 300 litres		Bâtiment B	
Chauffe-eau électrique	1	FAGOR		Instantané - 15 litres - 1 200 W		Zone logistique	
Chauffe-eau électrique	1	RHONELEC		50 litres - 10 000 W		Cuisine	
Chauffe-eau électrique	1			100 litres		Vestiaires	
Chauffe eau	21	THERMOR		MALICIO 2 65L		Hébergement	
Ensemble fonctionnel 2.3		Traitement d'eau					
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques		Local	

CCTP annexe1 liste des équipements M. 2024-003

Adoucisseur	1	CILLIT	Reflex	Compris bac à sel	Bâtiment A Local	
Adoucisseur	1	CTA	5600	Compris bac à sel	ECS Zone logistique	
Filtre à particules	1	-	-	Compris filtre	Cuisine	
Ensemble fonctionnel 2.4		Appareils sanitaires				
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Local	
WC à l'anglaise	30			Inox - 1 volume de chasse Actionneur de chasse PRESTO	Détenus	
WC à l'anglaise	1			Inox - 1 volume de chasse Actionneur de chasse PRESTO	Isolement	
WC à l'anglaise	1			Encastré céramique - 1 volume de chasse Actionneur de chasse PRESTO		
WC à l'anglaise	1			Céramique - 1 volume de chasse		
WC à l'anglaise	8			Céramique - 2 volumes de chasse	Ensemble	
Lave-mains	2			Lave mains céramique suspendu - mélangeur	Sanitaires	
Lavabo sur colonne	2			Céramique - mélangeur	Zone logistique	
Lavabo d'angle suspendu	30			Inox - Mitigeur poussoir DELABIE	Détenus	
Lavabo d'angle sur colonne	6	ALLIA		Céramique - Mitigeur RAMON SOLER	Bâtiment B R+1	
Vasque ovale	8			Céramique - Mitigeur RAMON SOLER	Ensemble	
Évier	1			Évier céramique suspendu 1 cuve - 2 mélangeur	Local stokage repas	
Évier	2	ALLIA		Évier céramique 2 cuve 1 égoutoire 120 x 60 Mitigeur RAMON SOLER	Bâtiment B RDC	
Évier	1			2 cuve 120x60 - Inox Mélangeur	Cuisine	
Évier suspendu	1			1 bac - Inox Bouton poussoir mitigeur intégré LOURNUS	Cuisine	
Bac de douche	4	ALLIA		Receveur céramique carré surélevé mitigeur RAMON SOLER - Inclus pare douche	Bâtiment B R+1	
Bac de douche	30			Receveur résine Mitigeur DELABIE - Douchette fixe	Détenus	
Déversoir	1			Deversoir céramique 45 x 35 Mélangeur	Ensemble	
Sèche mains électriques	2			Automatique - 2300 W	Ensemble	
Fontaine à eau	3			sur eau de ville	Ensemble	
Réducteur de pression	1			équipé d'un filtre à tamis	Vestiaires	
WC à l'anglaise	4			Céramique vitrifiée	Vestiaires	
Douche	4			Douche individuelle en inox équipée d'un mitigeur chromé avec douchette flexible, applique murale et rideau PVC	Vestiaires	
Lavabo	2			collectif 2 personnes en polyester blanc avec mitigeur chromé, avecpiètement étallique peint	Vestiaires	
WC	23			Cuvette 71702 PRESTO	Hébergement	
Lave main	23			Lavabo 71016 PRESTO	Hébergement	
Combiné WC et lave main	1			Combiné 71712 PRESTO	Hébergement	
Bac douche	20			Bac 800*800 71800 PRESTO	Hébergement	
Baignoire périculture	1			Ref 750200 LOGGERE	Hébergement	
Miroir	22			Ref 71900 PRESTO	Hébergement	
Ensemble fonctionnel 2.5		Protection incendie				
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Local	Nouvelle quantité
RIA	7	DESAUTEL		1 DN25 - 30 mètres 2 DN33 - 30 mètres	Bâtiment A Restauration	
Poteau incendie	1	DESAUTEL			Extérieur	
Extincteur	20			6L H2O	Ensemble	
Extincteur	2	AREX		6kg poudre	Ensemble	
Extincteur	6			2kg CO2	Ensemble	
Ensemble fonctionnel 3.1		Distribution électrique				
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Zone d'influence /	Localisation
Compteur électricite	1	ACTARIS	A70TJ	Tarif jaune	Observations Ensemble du site	Bâtiment Hébergement Local TGBT

CCTP annexe1 liste des équipements M. 2024-003

Armoire TGBT		1MERLIN GERIN	Compact	Normal : 1 inter general 4*250A Secouru : 1 inter general 4*250A 1 inverseur de source 1 centrale de mesure DIRIS 60 départs	Ensemble du site	Bâtiment Hébergement Local TGBT
Armoire TGS		1MERLIN GERIN		1 inter général INTERPACT NS 100 40 départs	Ensemble du site	Armoire TGBT
Armoire vidéo		1MERLIN GERIN		1 inter général INTERPACT NS 63 10 départs	Ensemble du site	Armoire TGBT
Armoire Bâtiment hébergement		1HAGER		1 inter général INTERPACT NS 160 100 départs 3 programmeurs chauffage HAGER EG 1035P	Hébergement	Bâtiment hébergement Zone contrôle
Armoire Bâtiment administratif		1HAGER		1 inter général 160A 40 départs	Logistique	Bâtiment administratif
Armoire restaurant		1HAGER		1 inter général INTERPACT NS 100 20 départs	Restaurant	Restaurant
Armoire cuisine		1HAGER		1 inter général DPX 250ER 15 départs	Cuisine	Cuisine
Coffret électrique		1		Commande portail électrique	Portail électrique	Poste contrôle
Coffret électrique		12		3 à 6 départs	Ensemble du site	Ensemble
Coffret électrique		1		13 départs	Ensemble du site	Bungalow entrée
Coffret électrique		1		6 départs	Ensemble du site	Bureau des entrées
Coffret électrique		1		18 départs	Ensemble du site	Extension
Briquet électrique		2				Zone détente cour
Tableau électrique		1			Vestiaires	Vestiaires
Tableau électrique		2			Bureaux	Bureaux
Armoire électrique VMC		2				
Tableautin		25				
Ensemble fonctionnel 3.2		Electricité de secours				
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Zone d'influence /	Localisation
Groupe électrogène		1SDMO	J200K version IV	200 KVA - 160 kW - 289 A - Cos phi 0.8 Observations Moteur JOHN DEERE - 6068 HF 120-183 - 1500tr/min Alternateur LEROY SOMER - LSA 462 M3 - 400V Automatisme SDMO - NEXYS - 12V	Electricité de secours	Extérieur
Réservoir incorporé		1			Electricité de secours	Extérieur
Coffret d'alarme technique		2LEGRAND		alarme groupe électrogène	Electricité secours	Bâtiment hébergement Zone contrôle
Onduleur		1SOCOME	60 kVA			
Onduleur video		1NITRAM		Elite PRO avec 5 pack Batterie	Vidéosurveillance	
Ensemble fonctionnel 3.4		Eclairage				
Équipement	Qu/ens	Marque - Type	Ampoules	Zone d'influence / Observations	Local	
Luminaire encastré	96	-	4 tubes fluorescent 18W	Ensemble du site	Ensemble	
Lampe encastré	64		2 lampes fluocompact		Ensemble	
Luminaire antivandale	37		2 tubes fluorescent 58W		Ensemble	
Luminaire encastré	5		4 tubes fluorescent 14W		Ensemble	
Luminaire apparent	2		1 tube fluorescent 18 W		Ensemble	
Luminaire apparent	37		1 tube fluorescent 36 W		Ensemble	
Luminaire apparent	30		2 tubes fluorescent 36 W		Ensemble	
Luminaire étanche	44		2 tubes fluorescent 36W		Ensemble	
Hublot étanche	4		1 lampe incandescente 60W		Ensemble	
Hublot extérieur	9		1 lampe incandescente 60W	Sanitaires / Locaux de service	Ensemble	
Hublot fonctionnel	1		1 lampe incandescente 60W	Sanitaires / Locaux de service	Ensemble	
Projecteur de service		2Halogène	Environ 150 et 200W		-	
Interrupteur	ens		Va et vient - Inclus antivandale	Ensemble du site	Ensemble	
Luminaire de type hublot antivandal IK10		1Securlite	RONDO 1x18W	WC nouvelle cour		
Luminaire de type fluorescent antivandal IK10+120J		8Securlite	TITAN 1x28W T5	Locaux détente nouvelle cour		
Luminaire de type projecteur Led		3Aric	TWISTER LED 70W	Éclairages extérieurs nouvelle cour		
Interrupteur	ens			Ensemble du site		
Prise de courant	ens					
Luminaire fluorescent		4	2*58 W avec vasque étanche	Vestiaires		

CCTP annexe1 liste des équipements M. 2024-003

Point lumineux intérieur	9		sur détecteur de présence	Vestiaires		
Luminaire encastré	45		LED, 40 W	Bureaux		
Point lumineux intérieur	3			Bureaux		
Point lumineux extérieur	2		sur détecteur de mouvement	Bureaux		
Luminaire sanitaire	25		SECURLITE BANG RECTANGLE ACCESS	Hébergement	infermerie	
Luminaire chambre	29		SECURLITE RONDO+VEILLE	Hébergement		
Luminaire couloir	21		VOIR INTERCABLE	Hébergement		
Luminaire local technique	4		HUBLOT LEBENOID 1.777.64	Hébergement		
Liseuse tête de lit	40			Hébergement		
Projecteur	12		LED 60 W	Hébergement		
Ensemble fonctionnel 3.5						
Eclairage de sécurité						
Equipement	Qu/ens	Marque -		Observations	Local	
Télécommande BAES	1	LUMINOX Type	TL500		Cuisine	
Télécommande BAES	1	LUMINOX	TLU		TGBT	
Télécommande BAES	2	KAUFEL	BT12V		Extension	
Télécommande BAES	1	URA	TM1		Logistique	
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité	46				Ensemble	
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité	2			avec testeur	Vestiaires	
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité	13			avec 2 testeurs	Bureaux	
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité	12	URA 110 000		avec 2 testeurs	Hébergement	
Ensemble fonctionnel 4.1						
Système de sécurité incendie						
Equipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Zone d'influence	Localisation
Centrale incendie		1 CHUBB	UTI,COM	256 points	/ Observations Ensemble du site	Poste de contrôle Bâtiment hébergement
C.M.S.I.		1 CHUBB	CMSI,com	16 fonctions	Ensemble du site	Poste de contrôle Bâtiment hébergement
AES		1 CHUBB			Ensemble du site	Poste de contrôle Bâtiment hébergement
Déclencheurs manuels	4	CHUBB		Membrane déformable / clapet de protection	Ensemble du site	Ensemble
Diffuseurs sonores	ens	CHUBB			Ensemble du site	Ensemble
Détecteurs optiques	35	CHUBB			Ensemble du site	Ensemble
Détecteurs thermovélocimétriques	2	CHUBB			Ensemble du site	Ensemble
Ventouses	6			Dont 4 sur SSI	Ensemble du site	Ensemble
Détecteurs	3	CHUBB	S3NIS		Ensemble du site	Ensemble
Report d'alarme	3	FINSECUR	TASMAN V2-16			
Ensemble fonctionnel 4.2						
Sonorisation						
Equipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Zone d'influence / Observations	Localisation
Système de sonorisation	ens	BOUYER		2 pupitres - 1 tuner FM - 1 amplificateur PA2184 - enceintes	Sonorisation	poste de contrôle Bâtiment A
Ensemble fonctionnel 4.3						
Alarme technique - appel						
Equipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Zone d'influence / Observations	Localisation
Report d'alarme		4 NUGELEC	PAJ 32065	-	Chambres	Poste de contrôle Bâtiment hébergement
Bouton d'appel	32	-	Antivandale	Détection hyperfréquence et infrarouge / grand angle	Chambres	Chambres
Ensemble fonctionnel 4.4; 4-5 et 4-6						
Désignation	Marque	Référence	Quantité			
VIDEO						
Caméra Bullet	DAHUA	DH-IPC-HFW5631E-ZE	14			
Caméra mini-dôme	DAHUA	DH-IPC-HDBW5631R-ZE	35			
Caméra Corner	BOSCH	NCN-90022-F1	5			
Ecran 49"SAMSUNG		PM49H FHD	6			
Ecran 24"Viewsonic		VA2407H	2			
Serveur de stockage vidéo	INFODIP	BLUESV-22RAL2ISSD-78T	2			
PC mur d'image	HP	VSW5-Z2G4T-00-GF1660	3			

PC d'exploitation	HP	VSWS-Z2G4-00-P1000	1		
SYSTÈME EXPLOITATION					
Licence de connexion caméra	GENETEC	GSC-Om-P-1C	39		
Switch 24 ports	HP	JL261A	2		
INTERPHONIE					
Interphone	CASTEL	PI AV - 460.2500	7		
ALARME INTRUSION					
Barrière infrarouge	SORHEA	MAXIRIS 3100 2M50	3		
Concentrateur MAXIBUS PM 2 PORTS COM (RTU+TCP IP)	SORHEA	30792001	1		
BLOC APPEL PENITENCIER COMPLET	LEGRAND	LEG078251	5		
Haut-Parleur	MAJORCOM	20WS	11		
Concentrateur CA	GENETEC	GE-Sy-CLOUDLINK-312	1		
GESTION DES ACCES					
Unité de traitement local I/O sur BUS 16 entrées (contacts secs)	HID	VertX V200	6		
Unité de traitement local I/O sur BUS 12 sorties (contact relais)	HID	VertX V300	11		
Tableau report d'alarme	EATON	NUG32065	2		
Equipement CRA 1ère Phase					
	Désignation	Marque			
VIDEO					
Caméra Bullet	BOSCH	NBE-6502-AL	15		
Caméra mini-dôme	BOSCH	NDE-5503-AL	50		
Caméra Corner	BOSCH	NCN-90022-F1	5		
Dôme mobile extérieur	BOSCH	NDP-5502-Z30L	8		
Dôme mobile intérieur	BOSCH	NDP-4502-Z12C	5		
Caméra Bullet	DAHUA	IPC-HFW5431E-ZE	5		
Caméra mini-dôme	DAHUA	IPC-HDBW5431E-Z	3		
Serveur applicatif	HP	DL160G9-301	1		
Baie de stockage	INFODIP	STOCKAGE-112T-1DS	1		
Serveur de redondance	HP	DL160G9-301	1		
Ecran 46"NEC		V463	6		
Ecran 24"NEOVO		L-W24C	2		
PC mur d'image	HP	VSWS-Z240-TVH-GF1060	3		
PC d'exploitation	HP	VSWS-Z240-TVH-K620	1		
CHASSIS POUR CONVERTISSEURS MÉDIA AVEC ALIMENTATION INTERNE - 15 SLOTS.	IFS	MCR-R15	1		
Convertisseur POE Fibre/Ethernet Extérieur	IFS	MC251-4P/1S	3		
Convertisseur Fibre/Ethernet Intérieur	IFS	MCR205-1T/1S	3		
Alimentation Convertisseur	IFS	PS48VDC240W-DIN	3		
Onduleur X4 RM LINE INTERACTIVE 3000VA	INFOSEC	41365299	1		
Joystick	AXIS	T8311	1		
CONSOLE LCD 19" DUAL RAIL KVM 8P VGA/PS2-USB +CABLES	DEXLAN	KVMCON58P	1		
SYSTÈME EXPLOITATION					
Ensemble de base du Security Center de Genetec (GE-GSC)	GENETEC	GSC-Base-5.7	1		
Module de cartographie 250 entités	GENETEC	GSC-PM-STD-250	1		
Module de Gestion de Crise	GENETEC	GSC-THREATLEVEL	1		
Module vidéosurveillance OMNICAST PROFESSIONNAL	GENETEC	GSC-Om-P	1		
Licence de connexion caméra	GENETEC	GSC-Om-P-1C	97		
MODULE D'INTERPHONIE SIPLEIA SOUS SECURITY CENTER	GENETEC	GSC-SIPLEIA-BASE	1		
Licence interphone	GENETEC	GSC-1SIP-STD	7		
Licence poste d'exploitation	GENETEC	GSC-1U	5		
1 CONNEXION POUR PANNEAU D'INTRUSION HONEYWELL GALAXY	GENETEC	GSC-1AP-HIGALAXY	1		
	GENETEC		1		

INTERPHONIE						
Portier Vidéo	STENTOFON	Turbine Vidéo IP - TCIV-3	7			
ALARME INTRUSION						
Centrale intrusion	GALAXY	C096-C-E5	1			
Module IP	GALAXY	E080-08	1			
Clavier de commande	GALAXY	CP050-00-01	1			
Module d'extension	GALAXY	C072-50	3			
Module d'extension avec alimentation	GALAXY	P026-50-B	1			
Détecteur laser	OPTEX	RLS-3060L	5			
Module d'entrée/sortie sous IP	AXIS	P8221	1			
Coffret d'alimentation	SLAT	CL 24V 4A C38 SB	1			
Caméra thermique	AXIS	Q1941-E	7			
Licence d'analyse d'image	AXIS	PERIMETER DEFENDER	7			
Analyseur pour GS611	UTC	GS615	11			
Détecteur de Chocs avec contact d'ouverture	UTC	GS611	2			
Ensemble fonctionnel 5.1						
Portails automatiques						
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Zone d'influence / Observations	Localisation
Portail coulissant motorisé	1	GIRARDOT	AUTOSTAND MOT	Longueur 7m environ - 580kg - 2011	Entrée principale	Périmètre extérieur
Portail coulissant motorisé	1	GAROG	D500/32EL1		Entrée principale	Périmètre intérieur
Portail coulissant motorisé	1	BFT	ICARO MA	Moteur 750W - 40N.m - IP24 - 9m/min	Entrée secondaire	Périmètre intérieur
Portail coulissant motorisé	1	GIRARDOT	AUTOSTAND MOT	Juillet 2007 Longueur 5m environ - 2011	Entrée secondaire	Périmètre extérieur
Portail coulissant motorisé	1				Entrée personnel	Extérieur
Portail coulissant motorisé	1				2022 Entrée secondaire	Périmètre intérieur
Portail coulissant motorisé	1				2022 Entrée secondaire	Périmètre intérieur
Rideau motorisé cuisine	1	BOULLET	GUILLLOT	Passer plat coupe-feu - inclus ventouses	Isolement cuisine	Cuisine
Ensemble fonctionnel 6.1						
Équipements de cuisine						
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Zone d'influence / Observations	Localisation
Four électrique	2	SOCAMEL	thermotronic	Remise en température	Cuisine	Cuisine
Chambre froide positive	1	LGL France	N26A DM	Thermostat Masterlog III / Inclus ampoule	Cuisine	Cuisine
Armoire réfrigérée	1	HMI THIRODE		614003 De 2021	Cuisine	Cuisine
Armoire réfrigérée	1	HMI THIRODE		614003 De 2001	Cuisine	Cuisine
Machine à café	3					
Machine à gateaux	3					
Ensemble fonctionnel 8.1						
Toiture, terrasse						
Équipement	Surface	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Zone d'influence / Observations	Localisation
Toitures terrasses	ens	-	-	Complexe d'étanchéité bitumeux - Protection par gravier	-	Hébergement
Toiture en tuiles	ens	-	-	Bâtiment Hébergement et Bâtiment administratif	-	Hébergement Administratif
Bac métallique	ensemble	-	-	Bungalow	-	Bungaloww
Ensemble fonctionnel 9.1						
Menuiseries						
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Localisation	
Porte simple bois	10		Intérieure		Ensemble	
Porte simple bois	2		Coulissante		Ensemble	
Porte simple bois	10		Extérieure		Bâtiment administratif	
Porte double bois	1		Intérieure		Ensemble	
Porte simple coulissante bois			Intérieure		Ensemble	
Fenêtre 1 ouvrant bois	33			Double vitrage	Ensemble	
Fenêtre 2 ouvrants bois	2			Double vitrage	Ensemble	
Châssis bois	ens		Intérieur	Simple vitrage	Ensemble	
Châssis bois	32		Extérieure	Double vitrage	Ensemble	
Porte simple aluminium	1			Double vitrage	Ensemble	
Porte double aluminium	6			Double vitrage	Ensemble	
Porte simple aluminium	10			Double vitrage	Ensemble	
Porte simple aluminium	2			Simple vitrage	Ensemble	
Chassis fixe aluminium	25			Double vitrage	Ensemble	

CCTP annexe1 liste des équipements M. 2024-003

Fenêtre 1 ouvrant aluminium	16		Battant	Double vitrage	Ensemble	
Fenêtre 2 ouvrants aluminium	15		Coulissant	Double vitrage	Logistique et restauration	
Ouvrant à soufflet aluminium	6			Double vitrage	Logistique	
Porte double métal	1			Vitrée		
Porte intérieure bois	60			Inclus porte coupe feu	Chambres	
Fenêtre 1 ouvrant PVC	13		Battant	Double vitrage	Bâtiment administratif	
Chassis fixe vitré	2			Double vitrage	Bâtiment administratif	
Ouvrant à soufflet PVC	1			Double vitrage	Bâtiment administratif	
Porte d'isolement	ens			Inclus ventouse electromagnétique	Bâtiment hébergement	
Porte intérieure pleine	8			730*2060 , PVC blanc	vestiaires	
Porte intérieure pleine	1			930*2060 , PVC blanc	vestiaires	
Châssis coulissant	4			2 vantaux en alu blanc avec double vitrage isolant	vestiaires	
Porte extérieure pleine	1			1 vantail en alu blanc avec ferme porte et barre anti-panique	vestiaires	
Châssis ouverture à la française	23			2 vantaux PVC blanc 1177*1210 coffre isolé avec volet roulant à commande électrique individuelle et centralisée	Bureaux	
Porte extérieure semi-vitrée	1			alu laqué blanc 1050*2100, double vitrage	Bureaux	
Porte extérieure pleine	1			alu laqué blanc 1050*2100, CF 1Hdouble vitrage	Bureaux	
Porte intérieure pleine	13			930*2060 , PVC blanc	Bureaux	
Porte avec serrure motorisée	13			CityDoor Motorisée code H	Hébergement	
Porte avec serrure motorisée	1			CityDoor Motorisée code A	Hébergement	
Porte espace 50C 2 vantaux	1				Hébergement	
Porte bois prison PC	22				Hébergement	
Porte bois PE	4				Hébergement	
Porte sanitaire PS	20				Hébergement	
Porte gaine technique PMS	23				Hébergement	
Porte local technique PSB	1				Hébergement	
Porte local armoire électrique PDE	2				Hébergement	
Porte RIA	4				Hébergement	
Porte intérieure PI	3				Hébergement	
Porte placard PP	2				Hébergement	
Fenêtre barreaudée accès pompier	23				Hébergement	
Fenêtre fixe	1				Hébergement	
Ensemble fonctionnel 9.2		Quincaillerie pour menuiseries				
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Localisation	
Coffret de gestion de SAS	1	Abloy			Ensemble	
Serrures motorisées	environ 27	Abloy			Ensemble	
Gâche électrique	2				Ensemble	
Ventouse electromagnétique	ens				Ensemble	
Digicode mécanique	1	UNITECNIC			Zone logistique	
Ferme porte	45				Ensemble	
Barre Anti-Panique	2	JPM			Zone logistique	
Barre Anti-Panique	10	CISA			Restauration	
Crémone	5	CISA			Restauration	
Crémone	2				Ensemble	
Targette	ens				Ensemble	
Ensemble fonctionnel 9.3		Stores				
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Localisation	
Stores intérieurs	5	SUNTIME		Vénitiens	Zone logistique	
Stores intérieurs	17	SUNTIME		Vénitiens	Bâtiment administratif	
Stores intérieurs	19			Vénitiens	Ensemble	
Store intérieur	4			Store vénitien	vestiaires	
Store intérieur	23			Store vénitien	Bureaux	
Ensemble fonctionnel 9.4		Divers				
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Localisation	
Lits superposés	70			Fixé au sol	Chambres	

Télévision	38			Inclus télécommande	Chambres	
Miroir	42			Alu ou PVC	Chambres	
Briquets	3				Cour	
Téléphone public	5					
Ensemble fonctionnel 9.5 Clôture						
Équipement	Qu/ens	Marque	Type	Caractéristiques Techniques	Localisation	
Portillon	2				Extérieur	
Clôture	760				Extérieur	
Grillage	ens				Extérieur	
Ensemble fonctionnel 10.1 Espaces verts						
Équipement	Qu/ens	Caractéristiques Techniques	Localisation			
Surface engazonnée	ens		Extérieur			
Surface engazonnée	ens		Cour			
Haie défensive	ens		Pourtour bâtiment			
Arbre et arbustes	ens		Extérieur			
Allées gravillonnées et zone de voirie	ens		Extérieur			
Ensemble fonctionnel 10.2 Arrosage automatique						
Équipement	Qu/ens	Caractéristiques Techniques	Localisation			
Programmateurs	1	TORO DDCKP-6	Trappe infirmerie			
Electrovanne	4		Trappe infirmerie			
Tuyère escamotable	14		Espaces verts			
Goutte à goutte	ens		Espaces verts			
Ensemble fonctionnel 11 Défibrillateur						
Défibrillateur	2					