



Coupe 02-A
Ech: 1 : 50




Coupe DD
Ech: 1 : 50



Coupe EE
Ech: 1 : 50

- LEGENDE MURS CLOISONS DOUBLAGES**
Ech: 1 : 50
- C1 Cloison 100 :
-Enduit terre
-Carreau de plâtre
 - C2 Cloison 70 :
-Carreau de plâtre
 - C3 Cloisons 170 :
-Enduit blanc
-Enduit blanc
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit blanc
 - C4 Cloisons 170 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit terre
 - C5 Cloison 280 :
-Enduit blanc 10
-Blocs de béton de chanvre 150
-LM HD 120
 - C6 Cloisons 240 :
-Plaques de plâtre + enduit minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide
-Isolant LM 45
-Plaques de plâtre + rev. velleda
 - C7 Cloison 200 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit terre
 - C8 Cloisons 160 :
-Contreplaqué
-Laine de bois
-Contreplaqué
 - C9 Cloisons 120 :
-Contreplaqué
-Structure bois
-Contreplaqué
 - C10 Cloisons 240 :
-Plaques de plâtre + enduit minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide
-Isolant LM 45
-Plaques de plâtre + enduit minéral ton terre
 - C11 Cloisons 170 :
-Plaques de plâtre + enduit minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide
-Isolant LM 45
-Plaques de plâtre
 - C12 Cloison 180 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
 - D1 Doublage 220 :
-Enduit blanc
-Blocs de béton de chanvre
-Remplissage de l'interstice entre mur existant et blocs de béton de chanvre avec granulats de béton de chanvre
 - D2 Doublage 220 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Remplissage de l'interstice entre mur existant et blocs de béton de chanvre avec granulats de béton de chanvre
 - D3 Doublage 90 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
 - D4 Doublage 170 :
-Panneau plywood en contreplaqué de pin de qualité supérieure (A) vernis incolore transparent anti jaunissement largeur +/- 1220 mm stable au feu
-Blocs de béton de chanvre
 - D5 Doublage 20 :
-Panneau plywood en contreplaqué de pin de qualité supérieure (A) vernis incolore transparent anti jaunissement largeur +/- 1220 mm stable au feu
-Gravure
 - D6 Doublage 20 :
-Panneau plywood en contreplaqué de pin de qualité supérieure (A) vernis incolore transparent anti jaunissement largeur +/- 1220 mm stable au feu
-Isolant LM
 - D7 Doublage 145 :
-Plaques de plâtre
-Isolant LM
 - D8 Doublage 105 :
-Plaques de plâtre
-Isolant LM HD 80
 - M1 Doublage extérieur 190 :
-Enduit blanc
-Isolant LB
-Panneau bois
 - M2 Doublage extérieur 170 :
-Enduit blanc
-Isolant LB
 - P1 Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)
-Plaque de plâtre x1 (M0)
-Dalle acoustique en laine de bois organic (B-s1, d0)
 - P3 Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)
-Plaque de plâtre x1 (M0)
 - P4 Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)
-Plaque de plâtre x1 (M0)
-Vide
-Plaque modulaire blanc 60x60
 - P5 Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)
-Plaque de plâtre x1 (M0)
-Dalle acoustique en laine de bois organic (B-s1, d0)
 - P6 Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)
-Panneau contreventement
-Dalle acoustique en laine de bois organic mineral 25-25 (B-s1, d0)
 - P7 Faux plafond sous toiture :
-Dalle acoustique en laine de bois organic (B-s1, d0)
 - P8 Faux plafond CF1H :
-Plaque de plâtre x2
 - P9 Faux plafond PF1/2H :
-Plaque de plâtre x1
 - P10 Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)
-Plaque modulaire blanc 60x60
- LEGENDE SOLS**
Ech: 1 : 50
- NR : Non relevé
- LEGENDE PLAFONDS**
Ech: 1 : 50



Nouveaux locaux pour Sciences Po Lille

23, Rue d'Inkermann 59000 Lille

F2210 INKERMANN

Maître d'ouvrage :
Sciences Po Lille
9, rue Auguste Angellier
59000 LILLE
Tél : +33 (0)3 20 90 48 40

Architecte :
ATELIER 2F
130 boulevard de la Liberté
59000 LILLE
Tél : +33 3 20 57 25 44
www.atelier2f.net

Bureau d'études techniques :
OVERDRIVE
11, rue Theodore Blanc - Bât B -
CS 30125-33070 BORDEAUX Cedex
Tél : +33 06 62 75 79 62

Ecologue :
ECO'Logic
98 bis, rue Brûle Maison
59000 LILLE
Tél : +33 6 23 42 45 23
www.mesenseignes.fr/ecologue

Sécurité incendie :
2 SI CONSEIL
73 Boulevard Montebello, 59000
LILLE
Tél : +06 44 25 69 66
www.2si-conseil.com

A	31.08.2023	J	
B	27.09.2023	K	
C	19.10.2023	L	
D	05.02.2024	M	
E		N	
F		O	
G		P	
H		Q	
I		R	

PLAN AR_4_CP_02		PHASE DCE	
COUPES_A1		ECHELLE Comme indiqué	
DES.	M.D.	VAL.	B.F.

Date d'impression : 06-02-24 13:45:07