

| | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|
| 307 | | MODERNISATION DE LA RESIDENCE GREMILLON BATIMENT D Avenue de la Grande Cavée - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | |
| MAITRE D'OUVRAGE | | CROUS NORMANDIE Direction de la Stratégie Immobilières 23, Avenue de Bruxelles - CS 25317 14061 CAEN Cédex 4 | Tél. 02.31.56.62.94 |
| MAITRE D'OEUVRE | | Armel Pellerin - Architecte DPLG 9 et 13, rue de Châteuadun 35000 RENNES | Tél. 02.99.36.89.16 pellerin.a@wanadoo.fr |
| BET GENERALISTE | | OTEIS 10, Parc de Brocéliande 35763 SAINT GREGOIRE Cédex | Tél. 02.99.23.45.67 |
| DCE Mars 2024 | Carnet de schémas et synoptiques | | ELCF 09 |

TT

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC

SS

Armoire ext
Panneau de
comptage



Fourreau
enterré

TGBT

CR1

TD.05



TD.04



TD.03



TD.02



TD.01



TD.LAV



TD.CAF





TD.LOR




TGS







| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| REPERE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | | | Panneau de comptage dans armoire extérieure | | | Parafoudre TYPE 2 | | | | |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| REPÈRE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | Alimentation TD.01 | Alimentation TD.02 | Alimentation TD.03 | Alimentation TD.04 | Alimentation TD.05 | Alimentation TD.CAF | Alimentation TD.LAV | Alimentation TD.LOR | | |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| REPERE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | Comptage PC | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Alimentation sur PC mono | Alimentation sur PC tri | |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| REPERE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | Comptage éclairage | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Alimentation particulière directe mono | Alimentation particulière directe tri | |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| REPERE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | | Voyants présence tension | | Comptage PC | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| REPERE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Circuit 8 PC max | Alimentation sur PC mono | Alimentation sur PC tri | Comptage éclairage | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| REPERE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Circuit éclairage 10 appareils max | Alimentation directe mono | Alimentation directe tri | | |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |
|  | HEROUVILLE St CLAIR - Cité Grémillon - Bâtiment D | | | | | | DATE: MARS 2024 | | Folio 3 / 4 | |
| | Schéma de principe | | TD TYPE | | | | DCE | EL 03 | Page | |



| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| REPERE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | Alimentation 1 chambre | Alimentation 1 T1/T1 Bis | Alimentation 1 T2 | | | | | | | |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--|------------------|---|---|---|--|--|--|
| REPERE | | | | | | | | | | |
| DESIGNATION | | Voyants présence tension | | Alimentation AES | Alimentation Extracteur de désenfumage EXT1 | Alimentation Extracteur de désenfumage EXT2 | Alimentation Extracteur de désenfumage EXT3 | | | |
| PUISSANCE | | | | | | | | | | |
| SECTION | | | | | | | | | | |