

MAITRISE D'OUVRAGE



Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires
CROUS NORMANDIE
135 Boulevard de l'Europe
76100 ROUEN

Montage et suivi de l'opération
à charge de la direction de la stratégie
immobilière
23 Avenue de Bruxelles - CS 25317
14053 CAEN Cedex 4

OPÉRATION

**REHABILITATION DU BATIMENT D
DE LA RESIDENCE GREMILLON
SITE D'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR – CROUS NORMANDIE**



**PE 7 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)**

DCE - Lot 06 MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS SECHES /
PLAFONDS SUSPENDUS

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE MANDATAIRE

Armel PELERIN

9 & 13 Rue de Châteaudun
35000 RENNES

Tel : 02 99 36 89 16

pellerin.a@wanadoo.fr

BET TCE

OTEIS Agence de Rennes

10 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE

Tel. : 02 99 23 45 67

rennes@oteis.fr

<div>REHABILITATION BAT D</div> <div>RESIDENCE GREMILLON Hérouville-Saint-Clair</div> <div>CROUS NORMANDIE</div> <div>DPGF</div>	Phase	Cadre DPGF du lot n° 6 - Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus		
	DCE			
	Version			
	00			
6	Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus			

MODE DE PRESENTATION

L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :

Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre),

L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus,

Les colonnes : Qté (Quantité)

Prix Unitaire

Prix TOTAUX

devront être remplies sans omission.

Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.

TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.

N.B. : *Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.*

REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE		Phase	Cadre DPGF du lot n° 6 - Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus			
DPGF		DCE	Total (€HT)			
6		Version	BASE		(TVA 10%)	
Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus		1	#REF!			

art.	Prestation	Unité	Qté	PU €	TOTAL €	Total €
3.1.	PREAMBULE					
	Etanchéité à l'air	ens				
	Dossier DOE	ens				
3.2.	BLOC PORTE					
	Marque :					
	Référence :					
	Repère P2	u				
	Repère P3	u				
	Repère P4	u				
	Repère P5	u				
	Repère P6	u				
	Repère P7	u				
	Repère P8	u				
	Repère P9	u				
	Repère P10	u				
	Repère P11	u				
	Repère P12	u				
	Repère P13	u				
	Repère P14	u				
	Repère P15	u				
	Repère P16	u				
	Repère P17	u				
	Repère P18	u				
	Repère P19	u				
3.3.	ADAPTATION DE PORTES EXISTANTES					
	Repère P1	u				
3.4.	ORGANIGRAMME					
	Marque :					
	Référence :					
	Organigramme	ens				
	Cylindres TCE	u				
	Cylindre provisoire présent lot	u				
	1/2 cylindres boitiers logements	u				
3.5.	FACADE DE GAINTE TECHNIQUE					
	Marque :					
	Référence :					
	Largeur	u				
	Largeur	u				
	Largeur	u				
	Largeur	u				
3.6.	CHASSIS VITRES					
	Dimension X	u				
	Dimension X	u				

REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE		Phase	Cadre DPGF du lot n° 6 - Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus			
DPGF		DCE	Total (€HT)			
6		Version	BASE		(TVA 10%)	
Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus		1	#REF!			

art.	Prestation	Unité	Qté	PU €	TOTAL €	Total €
3.7.	PLANCHER BOIS SURELEVE					
	Structure	m²				
	Platelage	m²				
	Isolation R = 3.10 m².K/W, épaisseur 100 mm	m²				
3.8.	TRAPPES DE VISITE					
	Marque :					
	Référence :					
	Dimension X	u				
	Dimension X	u				
3.9.	PLINTHES BOIS A PEINDRE					
	Plinthes bois 12 cm	ml				
3.10.	PROTECTION DES ANGLES					
	Protections d'angles hauteur 2 ml	u				
	Marque :					
	Référence :					
3.11.	BUTOIRS DE PORTES					
	Butoirs de porte	u				
	Marque :					
	Référence :					
3.12.	MOULURES - COUVRE JOINTS					
3.12.1	Chants plats 30 x 6 mm	ens				
3.12.2	Chants plats 60 x 10 mm	ml				
3.12.3	Couvre-joint de dilatation	ml				
3.13.	BOITES AUX LETTRES					
	Marque :					
	Référence :					
	Ensemble de boites aux lettres	ens				
3.14.	DOUBLAGE THERMIQUE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE	PM				
3.15.	DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE EN COMPLEXE	PM				
3.16.	DOUBLAGE TECHNIQUE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE					
	Marque :					
	Référence :					
	Doublage technique plaque de plâtre	m²				
3.17.	HABILLAGE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE					
	Marque :					
	Référence :					
	Habillage plaque de plâtre	m²				

REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE		Phase	Cadre DPGF du lot n° 6 - Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus			
DPGF		DCE	Total (€HT)			
6		Version	BASE		(TVA 10%)	
Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus		1	#REF!			
art.	Prestation	Unité	Qté	PU €	TOTAL €	Total €
3.18.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE DE 98 mm – 47 dB					
	Marque :					
	Référence :					
	Cloisons plaque de plâtre 98 mm - 47 dB	m²				
	Plus-value plaques hydrofuges	m²				
3.19.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE DE 120 mm – 58 dB					
	Marque :					
	Référence :					
	Cloisons plaque de plâtre 120 mm - 58 dB	m²				
	Plus-value plaques hydrofuges	m²				
3.20.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE DE 140 mm – 59 dB					
	Marque :					
	Référence :					
	Cloisons plaque de plâtre 140 mm - 59 dB	m²				
	Plus-value plaques hydrofuges	m²				
3.21.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE DE 170 mm – R=3.80					
	Marque :					
	Référence :					
	Cloisons plaque de plâtre 170 mm - R=3.80	m²				
3.22.	CLOISONS DE GAINES TECHNIQUES					
	Marque :					
	Référence :					
	Cloisons gaines techniques	m²				
3.23.	GAINES DE DESENFUMAGE					
	Marque :					
	Référence :					
	Gaines AF	m²				
	Gaines EF	m²				
3.24.	COFFRES VERTICAUX COUPE-FEU					
	Marque :					
	Référence :					
	Coffres verticaux coupe-feu 1h	m²				
3.25.	HOTTE DE CUISINE					
	Façon de hotte en plaque de plâtre	m²				
3.26.	COFFRES DE WC Suspendus					
	Marque :					
	Référence :					
	Coffres de WC suspendus	m²				
3.27.	PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE					
	Marque :					
	Référence :					
	Plafonds plaque de plâtre	m²				

REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE		Phase	Cadre DPGF du lot n° 6 - Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus		
DPGF		DCE			
		Version	Total (€HT)		
6	Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus	1	BASE		(TVA 10%)
				#REF!	

art.	Prestation	Unité	Qté	PU €	TOTAL €	Total €
3.28.	OUVRAGES DIVERS DE CLOISONS					
3.28.1	Renforts de cloisons	ens				
3.28.2	Percement et réservations	ens				
3.28.3	Bandes de rives armées	ml				
3.28.4	Calfeutrement/scellement	ens				
3.28.5	Pose des huisseries	u				
3.28.6	Étanchéité à l’air	ens				
3.29.	PLAFOND POUR LOCAUX COURANTS					
	Marque :					
	Référence :					
	Plafonds locaux courants dalles 60 x 60 cm	m²				
3.30.	PLAFOND POUR LOCAUX HUMIDES					
	Marque :					
	Référence :					
	Plafonds locaux humides dalles 60 x 60 cm	m²				
3.31.	RETOMBEES / JOUEES / DECAISSES					
	Retombées, jouées et décaissés	ens				
3.32.	OUVRAGES DIVERS DE PLAFONDS					
3.32.1	Percement et réservations	ens				
3.32.2	Rives et profils spéciaux	ens				
3.32.3	Traitement des joints de dilatation	ens				
3.33.	CHAMBRE TEMOIN					
	Chambre témoin	ens				
3.34.	NETTOYAGE					
	Nettoyage	ens				
Synthèse						
BASE	Total HT BASE du lot Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus					
			TVA au taux de : 10%			
BASE	Total TTC BASE du lot Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus					

REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE		Phase	Cadre DPGF du lot n° 6 - Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus			
DPGF		DCE	Total (€HT)			
		Version	BASE		(TVA 5.5%)	
6	Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus	1		#REF!		

art.	Prestation	Unité	Qté	PU €	TOTAL €	Total €
3.1.	PREAMBULE					
	Etanchéité à l'air	ens				
	Dossier DOE	ens				
3.2.	BLOC PORTE	PM				
3.3.	ADAPTATION DE PORTES EXISTANTES	PM				
3.4.	ORGANIGRAMME	PM				
3.5.	FACADE DE GAINTE TECHNIQUE	PM				
3.6.	CHASSIS VITRES	PM				
3.7.	PLANCHER BOIS SURELEVE	PM				
3.8.	TRAPPES DE VISITE	PM				
3.9.	PLINTHES BOIS A PEINDRE	PM				
3.10.	PROTECTION DES ANGLES	PM				
3.11.	BUTOIRS DE PORTES	PM				
3.12.	MOULURES - COUVRE JOINTS	PM				
3.13.	BOITES AUX LETTRES	PM				
3.14.	DOUBLAGE THERMIQUE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE					
	Marque :					
	Référence :					
	Résistance thermique R = 3.10 m².K/W,	m²				
	Résistance thermique R = 3.80 m².K/W,	m²				
3.15.	DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE EN COMPLEXE					
	Marque :					
	Référence :					
	Isolant 60 mm	m²				
	Isolant 40 mm	m²				
3.16.	DOUBLAGE TECHNIQUE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE	PM				
3.17.	HABILLAGE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE	PM				
3.18.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE DE 98 mm – 47 dB	PM				
3.19.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE DE 120 mm – 58 dB	PM				
3.20.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE DE 140 mm – 59 dB	PM				
3.21.	CLOISONS PLAQUE DE PLATRE DE 170 mm – R=3.80	PM				

REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE		Phase	Cadre DPGF du lot n° 6 - Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus		
		DCE			
		Version			
DPGF			BASE		(TVA 5.5%)
6	Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus	1		#REF!	

art.	Prestation	Unité	Qté	PU €	TOTAL €	Total €
3.22.	CLOISONS DE GAINES TECHNIQUES	PM				
3.23.	GAINES DE DESENFUMAGE	PM				
3.24.	COFFRES VERTICAUX COUPE-FEU	PM				
3.25.	HOTTE DE CUISINE	PM				
3.26.	COFFRES DE WC SUSPENDUS	PM				
3.27.	PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE	PM				
3.28.	OUVRAGES DIVERS DE CLOISONS	PM				
3.29.	PLAFOND POUR LOCAUX COURANTS	PM				
3.30.	PLAFOND POUR LOCAUX HUMIDES	PM				
3.31.	RETOMBEES / JOUEES / DECAISSES	PM				
3.32.	OUVRAGES DIVERS DE PLAFONDS	PM				
3.33.	CHAMBRE TEMOIN					
	Chambre témoin	ens				
3.33.	NETTOYAGE					
	Nettoyage	ens				
Synthèse						
BASE	Total HT BASE du lot Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus					
	TVA au taux de : 5,5%					
BASE	Total TTC BASE du lot Men int / Cloisons seches / Plafonds suspendus					