

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT conjointe

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

SAFEGE NANTERRE Le Parc de l'Ile
TSA 70011
69134 DARDILLY CEDEX
France

N° consultation du téléservice : 2023071801477D52

Référence de l'exploitant : 2329021262. 232901RDT02

N° d'affaire du déclarant : 23mmo044

Personne à contacter (déclarant) : DIALLO Drissa

Date de réception de la déclaration : 18/07/2023

Commune principale des travaux : 78190 TRAPPES

Adresse des travaux prévus : 6 rue nicolas copernic

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : SEVESC P0329

Personne à contacter :

Numéro / Voie : 4 RUE EDOUARD BRANLY

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 78190 TRAPPES

Tél. : +33130153405

Fax :

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EU (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _____

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : _____

Tél. : _____

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☒ Plans joints : Références : PC Automate Echelle (1) : 2000 Date d'édition (1) : 18/07/2023 Sensible : ☐ Prof. règl. mini (1) : _____ cm Matériau réseau (1) : _____ cm
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.

☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : _____ à _____
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : _____)

☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)

☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : 5.6, 5.7

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _____

Dispositifs importants pour la sécurité : _____

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0977429436

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : RESP TERRITORIAL

Désignation du service : Direction Technique et Patrimoine

Tél : +33 130153405

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom : RESP TERRITORIAL

Signature :

Date : 18/07/2023 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 1

PLAN ASSOCIE EN REPONSE A DT-DICT

Communes :	TRAPPES		
Codes INSEE :	78621		
Réf DT-DICT :	2023071801477D52		
Date d'édition :	18/07/2023	Plan : assainissement	Ech. : 1/2000ème

Ce plan est joint en complément d'une réponse à DT-DICT en association au formulaire Cerfa N°14435*01 auquel il fait référence.


LEGENDE :

Réseau	
Branchement	
Réseau Hors service	
Elément du Réseau Affleurant	
Repère Terrain	
Limites Ouvrages Bâties enterrées	

Autres éléments du réseau :

	Accessoires de Purge des réseaux
	Elements de Défense Incendie
	Organes de régulation des réseaux

Bâties



Parcelles et contours



Les coordonnées des points géoréférencés sont exprimées dans le système national de référence :

- Projection Lambert 93 en planimétrie et IGN 69 en altimétrie pour la France métropolitaine,
- Projection UTM Nord Fuseau 20 en planimétrie et IGN 1987 en altimétrie pour la Martinique.

Plan d'assemblage :

Le numéro présent dans chaque quadrant renvoie au numéro de page sur laquelle se trouve le plan

page 3	page 6
--------	--------

Plan d'ensemble page 2.

Vous trouverez un plan d'ensemble en début de document. Ce plan est fourni à titre indicatif. Pour toute information conforme à la réglementation se reporter aux plans A4 détaillés.






TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/200.	C	200.00	3.09	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T2	T2/C/200.	C	200.00	35.38	3.63	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T3	T3/C/200.	C	200.00	34.91	3.95	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T4	T4/C/200.	C	200.00	4.34	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T5	T5/C/200.	C	200.00	35.18	3.97	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T6	T6/C/200.	C	200.00	34.74	3.36	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T7	T7/C/200.	C	200.00	35.00	3.12	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T8	T8/C/200.	C	200.00	35.55	3.55	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T9	T9/C/200.	C	200.00	6.32	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T10	T10/C/200.	C	200.00	3.21	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T11	T11/C/250.	C	250.00	33.68	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T12	T12/C/200.	C	200.00	2.92	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T13	T13/C/250.	C	250.00	32.46	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T14	T14/C/225.	C	225.00	3.43	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T15	T15/C/225.	C	225.00	3.87	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T16	T16/C/250.	C	250.00	32.96	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T17	T17/C/200.	C	200.00	3.16	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T18	T18/C/250.	C	250.00	33.22	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T19	T19/C/200.	C	200.00	3.11	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T20	T20/C/200.	C	200.00	4.44	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T21	T21/C/300.	C	300.00	26.65	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T22	T22/C/250.	C	250.00	32.84	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T23	T23/C/250.	C	250.00	32.59	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T24	T24/C/200.	C	200.00	3.62	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T25	T25/C/200.	C	200.00	3.18	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T26	T26/C/250.	C	250.00	32.82	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T27	T27/C/200.	C	200.00	3.34	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T28	T28/C/250.	C	250.00	32.89	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T29	T29/C/200.	C	200.00	34.88	3.01	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,AVENUE GEORGE POLITZER
T30	T30/C/200.	C	200.00	3.50	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T31	T31/C/200.	C	200.00	3.42	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T32	T32/C/250.	C	250.00	4.32	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T33	T33/C/250.	C	250.00	33.13	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T34	T34/C/200.	C	200.00	3.27	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T35	T35/C/250.	C	250.00	32.76	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T36	T36/C/200.	C	200.00	31.09	2.66	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN

T37	T37/C/200.	C	200.00	5.73	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T38	T38/C/200.	C	200.00	4.07	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T39	T39/C/250.	C	250.00	44.36	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T40	T40/C/250.	C	250.00	26.97	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T41	T41/C/250.	C	250.00	33.01	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T42	T42/C/300.	C	300.00	30.57	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	C	625468.75	6852052.41	168.76		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
2	C	625491.68	6852066.61	168.69		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
3	C	625631.26	6852153.32	168.90		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
4	C	625603.45	6852136.01	168.75		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
5	C	625575.38	6852118.42	168.62		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
6	C	625547.65	6852101.30	168.50		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
7	C	625519.70	6852084.06	168.51		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
8	C	625687.07	6852187.99	169.19		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
9	C	625659.14	6852170.63	169.03		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
10	C	625650.45	6852185.06	168.88		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
11	C	625716.00	6852205.23	169.33		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
12	C	625799.50	6852257.74	169.31		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
13	C	625771.29	6852240.19	169.34		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
14	C	625743.32	6852222.76	169.50		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
15	C	625518.31	6852314.25	170.13		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
16	C	625548.99	6852332.21	170.21		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
17	C	625609.87	6852367.33	170.52		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
18	C	625579.72	6852349.74	170.53		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
19	C	625822.17	6852271.75	169.13		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
20	C	625488.19	6852297.06	169.95		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
21	C	625457.87	6852279.68	169.76		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-




TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/200.	C	200.00	2.91	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T2	T2/C/200.	C	200.00	18.10	3.09	Eaux usées	Autre	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T3	T3/C/200.	C	200.00	59.89	3.08	Eaux usées	Autre	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T4	T4/C/200.	C	200.00	4.93	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T5	T5/C/200.	C	200.00	60.07	2.89	Eaux usées	MACON	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T6	T6/C/200.	C	200.00	41.88	3.13	Eaux usées	Autre	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T7	T7/C/200.	C	200.00	3.54	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T8	T8/C/200.	C	200.00	34.70	3.22	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T9	T9/C/200.	C	200.00	34.33	2.66	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T10	T10/C/200.	C	200.00	2.80	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T11	T11/C/200.	C	200.00	37.46	3.70	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T12	T12/C/200.	C	200.00	3.01	3.16	Eaux usées	FIBRO	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T13	T13/C/200.	C	200.00	3.98	2.06	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T14	T14/C/200.	C	200.00	3.76	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T15	T15/C/200.	C	200.00	27.39	2.26	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T16	T16/C/200.	C	200.00	61.69	3.25	Eaux usées	Autre	07/09/2022	TRAPPES,RUE ALBERT EINSTEIN
T17	T17/C/300.	C	300.00	33.60	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T18	T18/C/200.	C	200.00	3.51	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T19	T19/C/200.	C	200.00	3.76	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T20	T20/C/300.	C	300.00	30.57	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T21	T21/C/300.	C	300.00	8.94	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T22	T22/C/200.	C	200.00	3.83	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T23	T23/C/200.	C	200.00	4.04	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T24	T24/C/200.	C	200.00	2.62	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T25	T25/C/200.	C	200.00	2.37	3.47	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T26	T26/C/200.	C	200.00	33.33	3.72	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T27	T27/C/250.	C	250.00	27.96	3.16	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T28	T28/C/200.	C	200.00	2.95	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T29	T29/C/250.	C	250.00	25.98	3.13	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T30	T30/C/250.	C	250.00	32.04	3.16	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T31	T31/C/250.	C	250.00	39.45	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE NICOLAS COPERNIC
T32	T32/C/300.	C	300.00	32.67	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T33	T33/C/300.	C	300.00	33.60	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T34	T34/C/300.	C	300.00	34.06	0.00	Eaux usées	Béton	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN
T35	T35/C/200.	C	200.00	3.55	Inconnu	Eaux usées	Inconnu	07/09/2022	TRAPPES,RUE ROGER HENNEQUIN

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	C	626203.17	6852234.87	165.34		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
2	C	626167.64	6852208.79	165.61		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
3	C	626116.72	6852177.27	165.92		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
4	C	626101.42	6852167.60	165.98		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
5	C	626000.16	6852075.30	166.92		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
6	C	626065.82	6852145.55	166.12		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
7	C	626011.31	6852111.06	166.39		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
8	C	626013.46	6852112.94	166.45		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
9	C	625932.96	6852222.39	167.49		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
10	C	625947.43	6852199.13	167.31		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
11	C	625914.98	6852251.63	167.86		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
12	C	625974.50	6852366.26	168.19		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
13	C	625916.87	6852330.83	168.50		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
14	C	625945.57	6852348.29	168.34		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
15	C	625850.29	6852355.58	168.76		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
16	C	625864.17	6852333.62	168.65		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
17	C	625889.14	6852313.55	168.69		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
18	C	625896.62	6852281.08	168.25		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
19	C	625898.97	6852281.35	168.20		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
20	C	625855.45	6852293.02	168.95		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
21	C	625848.12	6852287.91	169.04		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-

De: echangesv2@prod.protys.fr

A: safege-nanterre-d@demat.sogelink.fr

Objet: [PROTYS] Notification 2023071801477D52 - 78190 - TRAPPES

Protys - Mai 2017

Un document vous est adressé via PROTYS.fr

Madame, Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe une notification RDT dont les références sont reprises en objet (référence du document et commune principale du chantier).

Ce document vous est transmis grâce à PROTYS.fr

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,
L'équipe PROTYS

Ce message est généré automatiquement, il n'est pas possible de répondre à l'expéditeur.