


Sommaire du Cahier			
Page	Désignation	Echelle	Indice
1	Cartouche-sommaire	1/100	-
2	Plan Archi RDC	1/100	A
3	Plan Archi R+1	1/100	-
4	Plan Archi Toiture	1/100	-
5	Plan Archi Coupe	1/100	A
6	Carnet des menuiseries	-	-

PHASE PRO


CINAM - CNRS

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONES  
Commune de Marseille




Centre Interdisciplinaire de Nanoscience  
Marseille Luminy

Maître D'Ouvrage



**CNRS PROVENCE ET CORSE**  
31 Chemin Joseph Aiguier  
CS 70071 - 13402 Marseille Cedex 09  
Téléphone : xxx - mail : xxx

Maitre d'Œuvre



**AD2i Ingénierie**  
70 Rue de la Tramontane - 13090 Aix-en-Provence  
Tél: 04 42 20 88 89 - mail@ad2i.com - www.ad2i.com

Indice	Date modification	Modification	Auteur
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a	05/2024	MAJ suite consultation, suppression du pont roulant	
	12/2023	Première Émission	AP

**Carnet Plan Projet Archi**

N° d'Affaire

1363

Phase

DCE

N° du Plan

CT03

Indice

A

Fond de plan Archi / topo utilisé

Archi



Echelle



Variable


Dimensions du plan :

6 Formats A3












**ME1**  
Fenêtre fixe  
Menuiserie aluminium  
Affaiblissement acoustique : 35 dB  
6 Unités




**ME2**  
Fenêtre fixe  
Menuiserie aluminium  
Affaiblissement acoustique : 35 dB  
7 Unités




**PE1**  
Porte coulissante isolée  
Portillon d'accès à la française  
Menuiserie aluminium  
Contrôle d'accès  
Affaiblissement acoustique : 35 dB




**PI1**  
Porte bois à peindre  
Contrôle d'accès, barre anti-panique, plaque de propreté, plinthe coup de pied  
Affaiblissement acoustique : 40 dB  
1 Unité




**PI2**  
Porte bois à peindre  
Oculus, plaque de propreté, plinthe coup de pied  
Affaiblissement acoustique : 35 dB  
4 Unités



**PI3**  
Porte bois à peindre  
Oculus, plaque de propreté, plinthe coup de pied  
Affaiblissement acoustique : 45 dB  
1 Unité



**PI4**  
Porte bois à peindre  
Plaque de propreté, plinthe coup de pied  
Affaiblissement acoustique : 35 dB  
1 Unité



**SR1**  
Rampe pour passage fluides  
Aluminium finition antidérapante  
Ouvrable sur charnière en deux éléments  
1 Unité

