



180

DP (DCE)

PLAN DU RDC CID2

Elat projeté

REF : 883-21

ECHELLE : 1/200

Le : 02/05/2022

MODIFICATIONS

DATES

A

09/05/2022

1- Isolant extérieur laine de roche

2- Bardage cassette métallique RAL 9010

3- Révision des menuiseries extérieures comprenant:

- remplacement des joints d'étanchéité
- révision des serrures

4- Brise soleil avec mail métallique fine RAL 9005

5- Porte métallique neuve à créer avec vitrage grillagé, serrure et ferme porte (teinte à confirmer) - compris reprise des tableaux, env.215hX100

6- Décapage, reprise du mur et peinture façade édicule intérieur / extérieur (teinte à confirmer)

7- Pose de stores intérieur en aluminium à lamelles inclinables (teinte à définir) dimension menuiserie 1140x2000mm HT (5 éléments par patio)

8- Porte métallique neuve isolée et étanche (teinte à définir)

9- Peinture sur rambardé et porte métallique

10- Pose d'une marquise en aluminium et polycarbonate

11- Modification ou décalage de menuiseries sur emprise isolant extérieur

12- Rénovation de structure métallique extérieure teinte identique à l'existant comprenant:

- décapage, traitement oxydation, primaire d'accrochage, 2 couches de peinture de finition teinte rouge RAL 3013 pour passerelle et accueil CID2
- nettoyage du dôme de la passerelle
- peinture sous face structure passerelle
- autre teinte à définir avec MOA suivant existant

13- Porte fenêtre à créer aluminium teinte d'ito existant avec serrure 3 points et canon européen sur organigramme compris marche intérieur en bois

14- Adaptation de la structure du brise soleil avec système de pivot

16- Complexe isolation extérieur et vitrage opaque en façade

17- ITE finition plaquettes briques ou enduit

18- Couverture aluminium neuve

Localisation des détails techniques

Département du Val d'Oise

Ville d'OSNY

RENOVATION DES FACADES DES BATIMENTS 1 ET 2 DU

CENTRE INFORMATIQUE DOUANIER

27, Rue des Beaux Soleils

95 520 OSNY

Maitre d'Ouvrage

Centre Informatique Douanier

27, Rue des Beaux Soleils

95 520 OSNY

Maitrise d'Oeuvre :

Maitre d'Oeuvre, architecte Mandataire :
VOLUME architectes - SCPA Bosquier - Berrier
60, rue des Hacquets - 76230 QUINCAUMPOIX
Tél : 02 35 98 43 30 alexis.bosquier@volume-architectes.com

Bureau d'étude :
Acousticien :

180

DP (DCE)

REF : 883-21

ECHELLE : 1/200

Le : 02/05/2022

MODIFICATIONS

DATES

A

09/05/2022