


Légende:

- 1- Complexe d'étanchéité existant conservé
- 2- Isolant mince existant intérieur
- 3- Couvertine neuve en aluminium blanc RAL 9010
- 4- Maçonnerie ou poteau existant en préfabriquée
- 5- Dalle béton existante
- 6- Equerre de fixation de l'ossature du bardage
- 7- Panneau laine de roche épaisseur 200mm. R=5.71
- 8- Ossature de bardage
- 9- Cassette acier teinte blanche RAL 9010
- 10- Reprise des joints d'étanchéité autour des murs rideaux
- 11- Menuiseries alu conservée (option: changement des menuiseries)
- 12- Ossature métallique
- 13- Dalle 60x60 de faux plafond à remplacer
- 14- Chauffage réversible existant conservé
- 15- Cornière métallique support de panneau isolant
- 16- Bavette aluminium teinte blanche RAL 9010
- 17- Isolant mince 30mm
- 18- Habillage aluminium teinte blanche RAL 9010
- 19- Ossature brise soleil laqué blanc RAL 9010
- 20- Brise soleil maille métallique laqué noir RAL 9005
- 21- Caillebotis sur équerre métallique (office de passerelle de maintenance)
- 22- Relevé métallique étanche teinte RAL 9010
- 23- Pare pluie
- 24- Brique existante
- 25- Tôle perforée type grille anti-rongeur
- 26- Store extérieur en toile existant
- 27- ITE + finition enduit épais
- 28- profil de finition aluminium
- 29- Gaine VMC existante
- 30- Habillage tableau en aluminium RAL 9010
- 31- garde-corps existant conservé
- 32- Faux plafond dalles 60x60 existant
- 33- Isolant enterré dans végétalisation
- 34- Dépose / repose de l'éclairage extérieur
- 35- Isolant mince 30mm + enduit en tableau
- 36- Store intérieur à lames aluminium orientable
- 37- Terre végétale



Détail D

<div>Département du Val d'Oise Ville d'OSNY</div> <div>RENOVATION DES FACADES DES BATIMENTS 1 ET 2 DU CENTRE INFORMATIQUE DOUANIER 27, Rue des Beaux Soleils 95 520 OSNY</div>	<div>Maître d'Ouvrage</div> <div>Centre Informatique Douanier 27, Rue des Beaux Soleils 95 520 OSNY</div>	<div>Maîtrise d'Oeuvre :</div> <div>Maître d'Oeuvre, architecte Mandataire : VOLUME architectes - SCPA Bosquier - Berrier 60, rue des Hacquets - 76230 QUINCAMPOIX Tél : 02 35 98 43 30 alexis.bosquier@volume-architectes.com</div> <div>Bureau d'étude : Acoustiden :</div>	300	DP (DCE)	
				DETAIL D FACADE CID1 Etat projeté	
			REF : 883-21	ECHELLE :1/20	Le : 02/05/2022
			MODIFICATIONS		DATES
			A		09/05/2022