

Légende:

1- Isolant extérieur laine de roche
2- Bardage cassette métallique RAL 9010
3- Révision des menuiseries extérieures comprenant:
- remplacement des joints d'étanchéité
- révision des serrureries

4- Brise soleil avec mail métallique fine RAL 9005
5- Porte métallique neuve à créer avec vitrage grillagé, serrure et ferme porte (teinte à confirmer) - compris reprise des tableaux, env.215htx100
6- Décapage, reprise du mur et peinture façade édicule intérieur / extérieur (teinte à confirmer)
7- Pose de stores intérieur en aluminium à lamelles inclinables (teinte à définir) dimension menuiserie 1140x2000mm Ht (5 éléments par patio)
8- Porte métallique neuve isolée et étanche (teinte à définir)
9- Peinture sur rambarde et porte métallique
10- Pose d'une marquise en aluminium et polycarbonate
11- Modification ou décalage de menuiseries sur emprise isolant extérieur
12- Rénovation de structure métallique extérieure teinte identique à l'existant comprenant:
- décapage, traitement oxydation, primaire d'accrochage, 2 couches de peinture de finition teinte rouge RAL 3013 pour passerelle et accueil CID2
- nettoyage du dôme de la passelle
- peinture sous face structure passerelle
- autre teinte à définir avec MOA suivant existant

13- Porte fenêtre à créer aluminium teinte dito existant avec serrure 3 points et canon européen sur organigramme compris marche intérieur en bois
14- Adaptation de la structure du brise soleil avec système de pivot
16- Complexe isolation extérieur et vitrage opaque en façade
17- ITE finition plaquettes briques ou enduit
18- Couvertine aluminium neuve

Localisation des détails techniques

Département du Val d'Oise
Ville d'OSNY

RENOVATION DES FACADES DES BATIMENTS 1 ET 2 DU CENTRE INFORMATIQUE DOUANIER
27, Rue des Beaux Soleils
95 520 OSNY

Maître d'Ouvrage

Centre Informatique Douanier
27, Rue des Beaux Soleils
95 520 OSNY

Maîtrise d'Oeuvre :

Maître d'Oeuvre, architecte Mandataire :
VOLUME architectes - SCPA Bosquier - Berrier
60, rue des Hacquets - 76230 QUINCAMPOIX
Tél : 02 35 98 43 30 alexis.bosquier@volume-architectes.com

Bureau d'étude :
Acousticien :

170	DP (DCE)	
	PLAN DU RDC CID1 Etat projeté	
REF : 883-21	ECHELLE :1/200	Le : 02/05/2022
	MODIFICATIONS	DATES
A		09/05/2022