




ÉTUDES & EXPERTISES

Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante

 ÉTUDES & EXPERTISES	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	



Immeuble concerné	CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1	Référence rapport
	20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	20232506
Propriétaire	DDFIP77	Rappel conclusion
	38 avenue Thiers 77011 MELUN CEDEX	
Donneur d'ordre	DDFIP77	
	38 avenue Thiers 77011 MELUN CEDEX	




Date du rapport : **05/12/2023** Organisme d'assurance : **AXA France IARD**
Date(s) du repérage : **04/12/2023** N° de police : **N°11064949004**
Date de commande : **29/11/2023** Date de validité : **01/01/2024**

Rapport établi par : **Anne-Cécile ANDRÉ**


*Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR CERTIFICATION – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX – France.
(Certificat n° ODI/AMM/16021199)*

Signature :

	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

SOMMAIRE


1	CONCLUSION	4
2	RESULTAT DU REPERAGE.....	4
3	DEFINITION DE LA MISSION.....	5
3.1	Périmètre de la mission de repérage	5
3.2	Laboratoire chargé des analyses	5
4	ANNEXES	5
4.1	ANNEXE - PLANCHE(S) DE REPERAGE	5
4.2	ANNEXE – RAPPORT D'ANALYSE DU LABORATOIRE.....	7
4.3	ANNEXE - ATTESTATION D'ASSURANCE	8
4.4	ANNEXE – ATTESTATION DE MOYENS.....	12
4.5	ANNEXE – CERTIFICATION	13


	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

1 CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2 RESULTAT DU REPERAGE

Matériau ou produit ayant fait l'objet d'une analyse	Localisation du prélèvement	Référence échantillon	Photo	Conclusion
Revêtement_de_sol / Dalle de sol + colle + toile	Bâtiment B - R+1	Après analyse : 1		Amiante non détecté

	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

3 DEFINITION DE LA MISSION

Mission d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

3.1 Périmètre de la mission de repérage

Seuls le ou les matériaux et produits faisant l'objet de la mission confiée à C4C ont fait l'objet d'investigations. Cette mission s'est limitée au prélèvement et à l'analyse d'échantillons en fonction des instructions du donneur d'ordre.


Le présent rapport n'est pas suffisant pour la constitution du dossier technique amiante, en cas de cession ou de démolition de l'immeuble bâti, ni même pour la prise en compte complète du risque amiante en vue de la réalisation de travaux.

3.2 Laboratoire chargé des analyses


Laboratoires d'analyses : **LAB EXPERT**
Adresse : **128 bis avenue Jean Jaurès, Bâtiment J1**
Code postal et Ville : **94200 IVRY SUR SEINE**
Numéro d'accréditation : **1-6752 (COFRAC)**

4 ANNEXES


4.1 ANNEXE - PLANCHE(S) DE REPERAGE

 ÉTUDES & EXPERTISES	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

Mission de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante Planche de repérage des sondages et prélèvements			
Echantillon négatif		⊖	
Echantillon positif		⊕	
	Absence d'amiante	Présence d'amiante	
Sondage plancher bas	✓	✗	
Sondage parois verticales	✓	✗	
Sondage plancher haut	✓	✗	
Divers	Représentation graphique		
Etage :	R+1	Affaire N°:	20232506
Date :	04/12/2023		
Réalisé par :	AC.ANDRÉ	N° Planche :	1
Type de vue :	En plan	Nombre de Planche(s) :	1
Planche de repérage technique			



"1 : Revêtement_de_sol / Dalle de sol + colle + toile
Amiante non détecté"

	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

4.2 ANNEXE – RAPPORT D'ANALYSE DU LABORATOIRE



**LAB
EXPERT**



Dossier 20232506

Prélèvement du : 04/12/2023

PROPRIÉTAIRE : DDFIP

77010 MELUN

C4C

5, Rue de la Galmy

77700 CHESSY

Date du rapport : 04/12/2023

Rapport d'essai n°: R 03090923

A l'attention de Anne Cécile ANDRÉ

Ivry sur Seine, le 05/12/2023

Affaire n°: AF01692923

Date de réception : 04/12/2023 – Date de fin d'analyse : 04/12/2023

Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 03090923

Page 1/1

Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Nombre total d'échantillon(s) : 1

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. Date analyse	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Traitement	Nb	Technique analyste	Nb		
1 Revêtement_de_sol / Dalle de sol + colle + toile Bâtiment B - R+1	EC 16144723 04/12/2023	Dalle (Dur/Fibreux,Gris/Marron) ; Colle (Traces) (Souple,Jaune) ; Ragréage (Dur/Effritable,Gris) ; Béton (Dur/ Effritable,Gris) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 SU-SU	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus considérés étant aptes à être préparés par le laboratoire et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous sa forme intégrale, sauf accord écrit du laboratoire. Seule l'édition originale du rapport portant la validation technique du laboratoire engage sa responsabilité. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation.

Elles sont identifiées par le symbole *. Toutes les informations fournies par le client (références du dossier et de l'échantillon, localisation, date et lieu de prélèvement, ou toute autre information relative à l'échantillon avant son dépôt) relèvent de sa seule responsabilité et ne sont pas couvertes par l'accréditation du laboratoire.

La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de l'analyse par META et par MOLP des matériaux est de 0,1% en masse dans la limite de 4 couches indissociables conformément à la validation de méthode. Au-delà de 4 couches, le résultat d'analyse sera présenté hors champ d'accréditation et ne pourra donc pas être exploité dans un contexte réglementaire opposable.

La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Électronique à Transmission avec Analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 µm), de sa structure cristalline et de sa composition chimique. Toute couche présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

Toute couche analysée par MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée), présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 micromètres.

META 1 : Préparation matériaux et produits manufacturés pouvant contenir naturellement de l'amiante délibérément ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-001) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1.

META 2 : Préparation des matériaux et produits manufacturés pouvant contenir naturellement de l'amiante et/ou de l'amiante délibérément ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-005) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X43-050, NF ISO 22262-1 et IMA : Principes pétrographiques et de classification minéralogique (Hawthorne F. C. et al., (2012) et A.J. Locock (2014)) hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué.

META 3 : Préparation des poussières sur lingettes selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-004) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué.

META 4 : Préparation des matériaux bruts pouvant contenir naturellement de l'amiante selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-006) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X43-050, NF ISO 22262-1 et IMA : Principes pétrographiques et de classification minéralogique (Hawthorne F. C. et al., (2012) et A.J. Locock (2014)) hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué.

MOLP : Recherche d'amiante dans les matériaux et produits par MOLP (OPE-ESS-MO-003) ; Guide HSG 248 - Appendice 2.

META 0 : Méthode d'analyse de matériaux et produits par META selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué, avec une préparation adaptée à l'échantillon.

Signataire technique
Samir CHENNINE


LAB-EXPERT SAS : Siège social : 128 Bis Avenue Jean Jaurès – Parc Capstone – Carré Ivry – Bâtiment J1 – 94200 IVRY SUR SEINE
Société par Actions Simplifiée – Capital de 20.000 € – RCS Créteil 848 416 806 – Siret 848 416 806 00018 – TVA FR15 848 416 806 – Code APE : 7120 B

C.4.C – SARL au capital de 5 440€
RCS Meaux – SIRET : 790 774 194 00043

5 rue de la Galmy – 77700 CHESSY – France
+33 1 64 17 18 11 – contact@c-4-c.fr – www.c-4-c.fr

7 / 13

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

 ÉTUDES & EXPERTISES	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

4.3 ANNEXE - ATTESTATION D'ASSURANCE

NOUS CONTACTER
VOTRE CONSEILLER
CR ASSURANCES
54 AVENUE DE CLICHY
75018 PARIS
☎ 06 07 43 09 23



N° ORIAS : 16001960
SITE ORIAS : WWW.ORIAS.FR

VOS RÉFÉRENCES
BATISSUR Concept
Contrat : 11064949004
Client : 0768667820

C4C
5, rue de la Galmy
77700 CHESSY

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

C4C

5, rue de la Galmy
77700 CHESSY

Est titulaire d'un contrat d'assurance n° 11064949004 pour la période du 01/01/2023 au 01/01/2024

Assurance de responsabilité décennale obligatoire

1- Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- Aux missions suivantes : activités rappelées au paragraphe « Missions garanties » ci-après.


- Maître d'œuvre ou Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage Technique (AMO) Mission en phase de conception et d'exécution / réalisation
- BET Déconstruction démolition / curage
- Maître d'œuvre de désamiantage
- Maître d'œuvre déplombage (activité hors nomenclature)

OPC (ordonnancement, pilotage et coordination)

- Assistance administrative ou financière à Maîtrise d'Ouvrage (AMO), à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD), générale ainsi que dans les domaines de l'amiante et du plomb
- Constat de risque d'exposition au plomb ou recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Amiante avant travaux, démolition, avant-vente, Dossier Technique Amiante, repérage amiante après travaux comprenant les examens visuels des surfaces traitées
- Diagnostic immobilier termites et état parasitaire
- Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
- État des installations intérieures de gaz / diagnostic gaz
- Diagnostic Déchets démolition (PEMD : produits, équipements, matériaux et déchets issus du bâtiment)
- Diagnostic technique global (DTG)
- Expertise amiable et / ou arbitrage, expertise judiciaire, et sapiteur amiante et ATEX

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.
Juridica, S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles. Siège social : 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi. Entreprise régie par le code des

Page 1 sur 4

	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

Vos références :
 Contrat BATISSUR Concept
 N°11064949004
 Client 0768667820

- Aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
- Aux missions réalisées en France métropolitaine.
- Aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de **15 000 000 euros**.
Cette somme est portée à 40 000 000 d'euros HT en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré et comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 3 millions d'euros.

Aux travaux, produits et procédés de construction suivants :

- Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P¹ ou à des recommandations professionnelles acceptées par la C2P¹
- Procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché d'une évaluation technique européenne (ETE) bénéficiant d'un document technique d'application (DTA), ou d'un avis technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P¹
- *Procédés ou produits faisant l'objet, au plus tard le jour de la réception (au sens de l'article 1792-6 du code civil) d'une appréciation technique d'expérimentation (Atex) avec avis favorable.*

(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission prévention produits mis en œuvre par l'Agence qualité construction), les recommandations professionnelles acceptées par la C2P et les procédés et produits mis en observation par la C2P sont consultables sur le site de l'Agence qualité construction (www.qualiteconstruction.com)

Lorsque les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

2- La garantie de responsabilité décennale obligatoire


Nature de la garantie	Montant de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.	En habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage
	Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.
	En présence d'un CCRD : Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles. Siège social : 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi. Entreprise régie par le code des

Page 2 sur 4

	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

Vos références :
Contrat BATISSUR Concept
N°11064949004
Client 0768667820

Montants des garanties et des franchises


Garanties	Montant de garantie	Franchises (1)
Responsabilité civile décennale ouvrages soumis après réception		
Responsabilité décennale pour ouvrage soumis à l'assurance obligatoire	A hauteur du coût des réparations (2)	3 000 €
Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale		
Responsabilité civile décennale ouvrages non soumis après réception		
Responsabilité décennale pour ouvrage non soumis à l'assurance obligatoire	5 000 000 € par sinistre	3 000 €
Garanties complémentaires après réception		
<ul style="list-style-type: none">• Bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire• Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire	1 500 000 € par sinistre pour l'ensemble de ces garanties	3 000 €
<ul style="list-style-type: none">• Dommages matériels aux existants par répercussion des travaux neufs• Dommages immatériels consécutifs après réception		
Responsabilité civile de l'assuré avant ou après réception		
Responsabilité civile tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus Autres que ceux visés au paragraphe "Autres garanties" ci-après. DONT :	10 000 000 € par sinistre	
<ul style="list-style-type: none">• Dommages matériels• Erreur ou omission avec dommage matériel• Dommages Immatériels Consécutifs	5 000 000 € par sinistre pour l'ensemble de ces garanties	3 000 €
<ul style="list-style-type: none">• Dommages Immatériels non Consécutifs• Erreur ou omission sans dommage matériel	1 500 000 € par sinistre pour l'ensemble des garanties	3 000 €
<ul style="list-style-type: none">• Biens confiés	100 000 € par sinistre	3 000 €
Autres garanties		

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Juridica, S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles. Siège social : 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi. Entreprise régie par le code des

Page 3 sur 4

 ÉTUDES & EXPERTISES	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

Vos références :
Contrat BATISSUR Concept
N°11064949004
Client 0768667820

Garanties	Montant de garantie	Franchises (1)
• Responsabilité en cas d'attaque cyber	100 000 € par année d'assurance	3 000 €
• Responsabilité en qualité de membre d'un groupement solidaire ou de mandataire solidaire d'un groupement conjoint ou non	GARANTIE NON SOUSCRITE	
• Faute inexcusable	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	3 000 €
• Dommages affectant les éléments d'équipements à vocation exclusivement professionnelle (1792-7 du code civil) tous dommages confondus DONT : – Dommages immatériels non consécutifs avant réception :	GARANTIE NON SOUSCRITE	
• Atteintes accidentelles à l'environnement, tous dommages confondus DONT : – Préjudice écologique et responsabilité environnementale confondus :	1 000 000 € par année d'assurance 100 000 € par année d'assurance	500 € 1 500 €
Recours	40 000 € par année d'assurance	
Protection juridique		
GARANTIE NON SOUSCRITE		
Garantie optionnelle	GARANTIE NON SOUSCRITE	
(1) Le montant de franchise est doublé en cas de <i>dommage</i> trouvant son origine dans des matériaux ou éléments d'équipement <i>réemployés</i> quelle que soit la garantie concernée. (2) sans pouvoir excéder 3 000 000 € en présence d'un Contrat Collectif de Responsabilité décennale (CCRD) souscrit au bénéfice de l'assuré pour un chantier dont le coût total déclaré par le maitre d'ouvrage n'excède pas 40 000 000 € HT.		

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, telle que visée aux L231-1 à L232-2 du code de la construction et de l'habitation

NANTERRE, le 29 décembre 2022
POUR LA COMPAGNIE

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France




AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles. Siège social : 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi. Entreprise régie par le code des

Page 4 sur 4

	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

4.4 ANNEXE – ATTESTATION DE MOYENS



ÉTUDES & EXPERTISES

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Aurélien COLLIN, agissant en qualité de Directeur Général, au nom et pour le compte de la société C.4.C, SARL au capital de 5 440€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n°790 774 194 00043 et dont le siège social est situé 5 rue de la Galmy, 77700 CHESSY,


Atteste sur l'honneur que la société :

- Répond en tous points aux exigences définies par les articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.
- Dispose des moyens en matériel et en personnel à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.
- N'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier technique.

Fait à CHESSY, le 2 janvier 2023

Aurélien COLLIN
Directeur Général



 ÉTUDES & EXPERTISES	Rapport d'analyse ponctuelle de matériaux ou produits susceptible de contenir de l'amiante	Rapport n° : 20232506
	Immeuble concerné : CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN - Bâtiment B - Étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN	

4.5 ANNEXE – CERTIFICATION

