

**RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice**  
**53 avenue Cap de Croix**  
**06181 NICE CEDEX 2**

**Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix »**  
**(RECTORAT et DSDEN) de NICE**

**PRO**

**TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR**  
**LES TRAVAUX**



**MAÎTRISE D'OUVRAGE :**



**RÉGION ACADEMIQUE**  
**PROVENCE-ALPES-**  
**CÔTE D'AZUR**

*Liberté*  
*Égalité*  
*Fraternité*

**REGION ACADEMIQUE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR**

**RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice**

Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat (DRA-PIE)

53 avenue Cap de Croix

06181 NICE CEDEX 2

**MAÎTRISE D'ŒUVRE :**



**B .E. T**

**CINFORA**

Résidence SKY VALLEY - 81 avenue Simone Veil

06200 NICE

Tél : 04 97 02 24 30

E-mail : [contact@cinfora.fr](mailto:contact@cinfora.fr)

CINFORA	Indice A	Indice B	Indice C
Août 2024	sept-24	sept-24	oct-24

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
1	PHASE 1																	
2	BATIMENT RECTORAT - Rez-de-chaussée																	
3	RdC Bâtiment principal	018 - WC	PC 003 - degt	P01-RdC-REC	900	2100	1 vantail			Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque				1 verrou de sécurité sur cylindre européen	
4	RdC Bâtiment principal	PC 003 - degt	019 - stockage papier	P10-RdC-REC	950+600?	2000?	2 vantaux	CF 1h		Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cela concerne une serrure	Remplacement d'une porte existante. Oculus	Reprise peinture
4	RdC Bâtiment principal	019 - stockage papier	020 - imprimerie	P02-RdC-REC	900+500	2100	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Imprimerie	Béquille sur plaque			Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante. Oculus	Reprise peinture
5	RdC Bâtiment principal	Coursive ext	020 - imprimerie	P03-RdC-REC	900+600?	2100	2 vantaux			Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Imprimerie	Béquille sur plaque			Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante métallique. Vérifier dimensions porte double seuil à reprendre	Reprise peinture + seuil
6	RdC Bâtiment principal	PC 003 - degt	024 - courrier	P04-RdC-REC	900	2100	1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque			Contrôle accès + nouvelle serrure	Création d'une porte dans baie existante Oculus	Reprise peinture
7	RdC Bâtiment principal	Escalier nord	PC 002 - hall	P05-RdC-REC	950+950	2000	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Plaque de poussée sur 1 face et barre de tirage sur l'autre			Contrôle accès avec deverouillage SSI	Remplacement d'une porte existante Oculus	Reprise peinture
8	RdC Bâtiment principal	Sas REC 3	Coursive ext	P06-RdC-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG		Côté sas		Cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
9	RdC Bâtiment principal	Sas REC 4	Coursive ext	P07-RdC-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG		à remplacer		Cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
10	RdC Bâtiment principal	005	Coursive ext	P08-RdC-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG		à remplacer sur vantail de service ?		Cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
	RdC Bâtiment principal	005	PC001	P12-RdC-REC							Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
11	RdC Bâtiment principal	Escalier Est	Coursive ext	P09-RdC-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cela concerne une serrure	Révision de la porte	
	RdC Bâtiment principal	Esc Int 2	019 - stockage papier	P13-RdC-REC	900		1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			Contrôle accès + nouvelle serrure	Création d'une porte dans baie existante Oculus	Reprise peinture
	RdC Bâtiment principal	Locaux 017, 016	PC 003 - degt	P14-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					Concerne 2 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	RdC Bâtiment principal	Local 022 (Réserve)	Local 023	P15-RdC-REC							Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					1 verrou de sécurité sur cylindre européen	
	Aile Ouest RDC Bâtiment principal	Local 015 (Salle syndicale)	PC 002 - hall	P16-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau				Cylindre à adapter sur serrure existante		
	Aile Ouest RDC Bâtiment principal	Local 021	019 - stockage papier	P17-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique				Cylindre à adapter sur serrure existante	Contrôle d'accès existant	
	Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Local 030 (Laverie)	031-Self	P18-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante		
	Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Local 026	Sas Rest.1	P19-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Local 028	Restaurant Espace 2	P20-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Local 027 - salle de commissions 3	Extérieur	P21-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Local 028 - salle de commissions 4	Extérieur	P11-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Sas Rest.1	Extérieur	P22-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Local 025	Extérieur	P23-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Restaurant Espace 1	Extérieur	P24-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Restaurant Espace 2	Extérieur	P25-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Sas Rest.2	Extérieur	P28-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Salle BUISSON	Réception 033	Extérieur	P29-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Salle BUISSON	Réception 033	Extérieur	P30-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
Annexe Salle BUISSON	Réserve 038	Extérieur	P31-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Nouvelle serrure		
Annexe Salle BUISSON	Local informatique 036	Dgt 037	P32-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					1 verrou de sécurité sur cylindre européen	
RdC Bâtiment principal	Studio 001	Extérieur	P33-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante		
RdC Bâtiment principal	Local Sécurité 002	Studio 001	P34-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					1 verrou de sécurité sur cylindre européen avec bouton moleté	
RdC Bâtiment principal	PC001	Local Sécurité 002	P35-RdC-REC	900	2100	1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque			Contrôle accès + nouvelle serrure	Création d'une porte dans baie existante	Reprise peinture

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
	RdC Bâtiment principal	Lab 110 Local 005	PC001	P36-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
	RDC Bâtiment principal	Local 12		P37-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					1 verrou de sécurité sur cylindre européen	
	RdC Bâtiment principal	Local 13		P38-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					1 verrou de sécurité sur cylindre européen	
	Aile Est RDC Bâtiment principal	Locaux 003 à 011	PC001	P39-RdC-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 7 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions RDC	Extérieur	Sas vestiaire cuisine	P40-RdC-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Attente courant faible contrôle d'accès	
12																		
13	BATIMENT RECTORAT - R+1																	
14	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	PC 102 - hall	P01-R+1-REC	900+500	2000	2 vantaux	CF 1/2 h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Plaque de poussée sur 1 face et béquille sur l'autre			Contrôle accès avec deverouillage SSI	Remplacement d'une porte existante Oculus sur vantail de service	Reprise peinture
15	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	124	P02-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	
16	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	125	P03-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	
17	R+1 Bâtiment principal	136A - sas	136 - coffre	P04-R+1-REC	900	2000	1 vantail	EI 30	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
18	R+1 Bâtiment principal	136A - sas	135 - coffre	P05-R+1-REC	900	2000	1 vantail	EI 30	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
19	R+1 Bâtiment principal	136A - sas	137 - coffre	P06-R+1-REC	900	2000	1 vantail	EI 30	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
20	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	134	P07-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	Reprise peinture
	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	127	P14-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	
	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	128	P15-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	
	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	132	P16-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	
21	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	133	P08-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	
22	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	126	P09-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	



RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
23	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	130	P10-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	
24	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	129	P11-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			nouvelle serrure	Porte existante à conserver	
25	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	131	P12-R+1-REC	900	2000	1 vantail	E30		Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque			Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
26	R+1 Bâtiment principal	PC 103 - dégt	Escalier Ouest	P13-R+1-REC	900+500	2000	2 vantaux			Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC	Béquille sur plaque	côté dégt		Contrôle accès avec badge côté escalier et deverouillage SSI	Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
	R+1 Bâtiment principal	127	PC 103 - dégt	P17-R+1-REC							Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC					1 Verrou de sécurité sur cylindre européen	
	R+1 Bâtiment principal	128	PC 103 - dégt	P18-R+1-REC							Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC					1 Verrou de sécurité sur cylindre européen	
	R+1 Bâtiment principal	129	PC 103 - dégt	P19-R+1-REC							Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC					1 Verrou de sécurité sur cylindre européen	
	R+1 Bâtiment principal	145	PC 102 - hall	P20-R+1-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Ménage				Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante par une porte CF 1h	Reprise peinture
	Aile Nord R+1 Bâtiment principal	Locaux 138 à 144	PC 102 - hall	P21-R+1-REC		Existante					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Médico-Social					Concerne 8 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	R+1 Bâtiment principal	Locaux 119 à 123	PC 102 - hall	P22-R+1-REC		Existante					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 5 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	R+1 Aile Est Bâtiment principal	Locaux 101 à 118	PC 101	P23-R+1-REC		Existante					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 18 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions R+1	Espace co-working 146	Terrasse	P24-R+1-REC		Existante	2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante		
	Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions R+1	Espace co-working 146	Terrasse	P25-R+1-REC		Existante	1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante		
	Annexe Restaurant-cuisine-Salles de commissions R+1	Local technique 147	Terrasse gravillonnée	P26-R+1-REC		Existante	2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				Cylindre à adapter sur serrure existante		
28	BATIMENT RECTORAT - R+2																	
	Aile Nord R+2 Bâtiment principal	Locaux 240 à 247	PC 202	P01-R+2-REC		Existantes					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 8 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	R+2 Bâtiment principal	248	PC 202	P02-R+2-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Ménage				Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante par une porte CF 1h	
	R+2 Bâtiment principal	Locaux 219 à 222	PC 202	P03-R+2-REC		Existantes					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 4 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	Aile OUEST R+2 Bâtiment principal	Locaux 223 à 239	PC 203	P04-R+2-REC		Existantes					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 18 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	Aile EST R+2 Bâtiment principal	Locaux 201 à 215 et 217, 218	PC 201	P05-R+2-REC		Existantes					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 18 verrous de sécurité sur cylindre européen	

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
	Aile Ouest RDC Bâtiment principal	local Baie informatique	PC203 et local 223	P06-R+2-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique				2 Cylindres à adapter sur serrure existante + contrôle d'accès		
	Aile Est RDC Bâtiment principal	local Baie informatique	PC201 et local 216	P06-R+2-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique				2 Cylindres à adapter sur serrure existante + contrôle d'accès		
27																		
28																		
	BATIMENT RECTORAT - R+3																	
29	R+3	PC 302 - hall	Escalier Nord	P01-R+3-REC	900+500	2400	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Plaque de poussée sur 1 face et béquille sur l'autre			Contrôle accès avec badge côté escalier et deverouillage SSI	Remplacement d'une porte existante Oculus	Reprise peinture
30	R+3	PC 303 - dégt	Escalier Ouest	P02-R+3-REC	900+500	2000	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Plaque de poussée sur 1 face et béquille sur l'autre			Contrôle accès avec badge côté escalier et deverouillage SSI	Remplacement d'une porte existante Oculus	Reprise peinture
31	R+3	PC 301 - dégt	Escalier Est	P03-R+3-REC	900+500	2000	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Plaque de poussée sur 1 face et béquille sur l'autre			Contrôle accès avec badge côté escalier et deverouillage SSI	Remplacement d'une porte existante Oculus	Reprise peinture
	Aile Nord R+3 Bâtiment principal	Locaux 336 à 342	PC 302	P04-R+3-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 7 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	R+3 Bâtiment principal	343	PC 302	P05-R+3-REC	900	2000	1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Ménage				Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante par une porte CF 1h	
	R+3 Bâtiment principal	Locaux 314 à 319	PC 302	P06-R+3-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 6 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	Aile OUEST R+3 Bâtiment principal	Locaux 320 à 335	PC 303	P07-R+3-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 16 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	Aile EST R+3 Bâtiment principal	Locaux 301 à 313	PC 301	P08-R+3-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 13 verrous de sécurité sur cylindre européen	
33																		
	BATIMENT RECTORAT - R+4																	
	Aile Nord R+4 Bâtiment principal	Locaux 437	PC 402	P01-R+4-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique					Concerne 1 verrou de sécurité sur cylindre européen	
	Aile Nord R+4 Bâtiment principal	Locaux 438	PC 402	P01-R+4-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique				Contôle d'accès	Concerne 1 verrou de sécurité sur cylindre européen	
	Aile Nord R+4 Bâtiment principal	Locaux 439 à 442	PC 402 et PC 404	P02-R+4-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 4 verrous de sécurité sur cylindre européen	

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
	R+4 Bâtiment principal	443	PC 402	P03-R+4-REC	Existantes		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Ménage				Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante par une porte CF 1h avec les mêmes dimensions	
	R+4 Bâtiment principal	Locaux 417 à 420	PC 402	P04-R+4-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 6 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	Aile OUEST R+4 Bâtiment principal	Locaux 421 à 436	PC 403	P05-R+4-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 18 verrous de sécurité sur cylindre européen	
	Aile EST R+4 Bâtiment principal	Locaux 401 à 416	PC 401	P06-R+4-REC	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Bureau					Concerne 18 verrous de sécurité sur cylindre européen	
32																		
33	BATIMENT RECTORAT - R+5																	
34	R+5 bâtiment principal	PC 502 - hall	Escalier Nord	P01-R+5-REC	950+950	2000	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG ou sur organigramme existant KABA	Plaque de poussée sur 1 face et béquille sur l'autre			Contrôle accès avec badge côté escalier et deverouillage SSI	Remplacement d'une porte existante Oculus	Reprise peinture
35	R+5 bâtiment principal	PC 501 - dégt	Terrasse	P02-R+5-REC	Existante		2 vantaux			Vitrage	Sûreté sur organigramme	organigramme existant KABA	Béquille sur plaque			Cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
36	R+5 bâtiment principal	506	Terrasse	P03-R+5-REC	Existante		2 vantaux			Vitrage	Sûreté sur organigramme	organigramme existant KABA	Béquille sur plaque			Cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
37	R+5 bâtiment principal	Terrasse	Escalier Est	P04-R+5-REC	500+900	2450	Fixe + 1 vantail			Grillagée	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG ou sur organigramme existant KABA	Béquille sur plaque côté palier	côté escalier		Contrôle accès coté esc + barre anti-panique (coté terasse)	Ensemble comprenant une partie fixe et une porte 1 vantail situé au milieu du palier intermédiaire : porte grillagée avec serrure	Reprise peinture
38	R+5 bâtiment principal	PC 504 - dégt	517	P05-R+5-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme spécifique	organigramme existant KABA	Béquille sur plaque			Cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
39	R+5 bâtiment principal	517	Terrasse d'agrément	P06-R+5-REC	Existante		2 vantaux			Vitrage	Sûreté sur organigramme spécifique	organigramme existant KABA	Béquille sur plaque			Cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
40	R+5 bâtiment principal	Terrasse	Escalier Ouest	P07-R+5-REC	500+900	2450	Fixe + 1 vantail			Grillagée	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG ou sur organigramme existant KABA	Béquille sur plaque côté palier	côté escalier		Contrôle accès coté esc + barre anti-panique (coté terasse)	Ensemble comprenant une partie fixe et une porte 1 vantail . Remplacer la porte existante par une porte grillagée avec serrure, voir si faisabilité de conserver le montant de la porte	Reprise peinture
41	R+5 bâtiment principal	Terrasse (Zone technique)	PC 502 - hall	P08-R+5-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				Cylindre à adapter sur serrure existante		
42	R+5 bâtiment principal	Terrasse	PC 502 - hall	P09-R+5-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				Cylindre à adapter sur serrure existante		
43	R+5 bâtiment principal	Chaufferie	Terrasse (Zone technique)	P10-R+5-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				Cylindre à adapter sur serrure existante		

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
R+5 bâtiment principal	523	PC 502 - hall	P11-R+5-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Ménage ou organigramme existant KABA				Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante par une porte CF 1h ?	
R+5 bâtiment principal Aile EST	Locaux 501 à 509	PC 501	P12-R+5-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	organigramme existant KABA					Concerne 6 verrous de sécurité sur cylindre européen	
R+5 bâtiment principal	Locaux 501, 510 et 511	PC 502 - hall	P13-R+5-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	organigramme existant KABA					1 verrou de sécurité sur cylindre européen	
R+5 bâtiment principal	Locaux 512 à 522	PC 504	P14-R+5-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	organigramme existant KABA					Concerne 7 verrous de sécurité sur cylindre européen	
R+5 bâtiment principal																	



RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
45	PHASE 2																	
46	BATIMENT DSDEN -SOUS-SOL (niveau 100)																	
47	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Degt asc -121	Garage - 124	P01-SS-DSDEN	950+950	2100	2 vantaux	CF 1/2 h	Applique	Peinture 2 faces		Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque			Nouvelle serrure	Remplacement + CA en attente (attente cablage contrôle d'accès)	reprise peinture
48	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local asc - 122	Garage - 124	P02-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				Cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
49	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local TGBT- 123	Garage - 124	P03-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				Cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
50	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Chaufferie- 126	Garage - 124	P04-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				Cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
51	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Stockage- 119	Garage - 124	P05-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
52	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Rampe garage - 134	Ancien local clim - 135	P06-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				Cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
53	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	125	Garage - 124	P07-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
53	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	125	Extérieur	P08-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dgt 100	Extérieur	P09-SS-DSDEN	Existante à remplacer						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Contrôle accès avec badge côté extérieur + nouvelle serrure	Remplacement porte vitrée équivalente avec cornière anti pince	reprise peinture
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Garage - 124	Extérieur	P10-SS-DSDEN	Existante											Contrôle accès avec badge côté extérieur et intérieur	Ouverture automatique asservit à la sécurité incendie	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Entretien 120	Garage - 124	P11-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG ou sur Pass partiel Ménage				cylindre à adapter sur serrure existante		
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Canope 127	Garage - 124	P12-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Canope 128	Garage - 124	P13-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	local ménage 129	Garage - 124	P14-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local CPD-DSDEN 131	Garage - 124	P15-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local CPD-DSDEN 132	Local CPD-DSDEN 131	P16-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 130	Garage - 124	P17-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Garage - 124	Local 134	P18-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 136	Local 139	P19-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 140	Local 139	P20-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 141	Local 139	P21-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 146	Local 145	P22-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 147	Local 145	P23-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 142	Local 145	P24-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 143	Local 145	P25-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 145	Local 148	P26-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 144	Local 148	P27-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 153	Local 152	P28-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 154	Local 148	P29-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 148	Local 152	P30-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 149	Local 148	P31-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 151	Local 152	P32-SS-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Porte conservée	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Locaux 105 à 118		P33-SS-DSDEN	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Cela concerne 16 cylindres à adapter sur serrures existantes	Portes conservées	
	Sous-sol Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement 101	Degts asc 121	P34-SS-DSDEN	Existante							Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				1 cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de l'huissérie	
53																		
54																		
	BATIMENT DSDEN -REZ DE CHAUSSEE (niveau 200)																	
56	RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement - 230	Dégagement	P02-RdC-DSDEN	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte y cis huisserie, reprise du seuil	
57	RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Sas dégt -230	Extérieur	P03-RdC-DSDEN	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte y cis huisserie, reprise du seuil	
58	RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement - 230	Extérieur	P04-RdC-DSDEN	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte y cis huisserie, reprise du seuil	
59	RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement - 202	Dégagement - 200	P05-RdC-DSDEN	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Contrôle accès + serrure		
60	RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement - 202 près du local 215	Dégagement - 202	P06-RdC-DSDEN	900	2100	1 vantail	SF 1/2 h		Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme		Béquille sur plaque			serrure	création de porte	reprise peinture

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Escalier log fct	Extérieur	P07-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 221	Dégagement - 202	P08-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				cylindre à adapter sur serrure existante		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 200	Extérieur	P09-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Contrôle accès + serrure	Révision de la porte Adaptation du verrou avec cylindre moleté	
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 252	Extérieur	P10-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Lecteur de badge + serrure	Suppression du clavier	
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 260	Local 261	P11-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel logement de fonct				cylindre à adapter sur serrure existante		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 229	Extérieur	P12-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 224	Extérieur	P13-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 205	Extérieur	P14-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Locaux 203 à 214		P15-RdC-DSDEN	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DIRECTION DSDEN				Cela concerne 13 cylindres à adapter sur serrures existantes		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Locaux 215 à 250		P16-RdC-DSDEN	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Cela concerne 31 cylindres à adapter sur serrures existantes		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Locaux 257 et 258		P17-RdC-DSDEN	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Cela concerne 2 cylindres à adapter sur serrures existantes		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 236		P18-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique				cylindre à adapter sur serrure existante		
RdC Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Cage d'escalier ext coursi	Extérieur	P19-RdC-DSDEN	Largeur escalier	2000	1 vantail			Grillagée	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Contrôle accès avec bandeau ventouse + serrure	Mise en place d'une nouvelle porte avec cornière anti-pince-doigt	
	Dgt 256	Esc Log Fct	P20-RdC-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		
	BATIMENT DSDEN -R+1 (niveau 300)																
R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Palier - 300	Extérieur	P01-R+1-DSDEN			2 vantaux			Vitrage	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque			Contrôle accès + serrure	Porte métallique vitrée à remplacée à l'identique + cornière anti-pince doigts	Reprise peinture
R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement - 318	Extérieur	P02-R+1-DSDEN	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Contrôle accès + serrure	Révision de la porte	



RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
65	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement - 326	Extérieur	P03-R+1-DSDEN	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				Contrôle accès + serrure	Révision de la porte	
66	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Médiathèque - 328	Extérieur	P04-R+1-DSDEN	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte - Reprise du seuil -Laisser une attente cablage contrôle d'accès	
67	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement - 303	Extérieur Terrasse	P05-R+1-DSDEN	Existante		1 vantail			Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN	Béquille sur plaque			cylindre à adapter sur serrure existante	Porte à remplacer + contact de porte pour intrusion	Reprise peinture
68	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dgt 329	Local 328	P06-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dgt 329	Local 328	P07-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel EAFC				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 322	Dgt 326	P08-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 328	Dgt 326	P09-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 324	Dgt 326	P10-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 323	Dgt 326	P11-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 323	Dgt 318	P12-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Canope OU Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 319	Dgt 318	P13-R+1-DSDEN	Existantes			E30	Applique		Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Cela concerne 2 cylindres à adapter sur serrures existantes		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 317	Dgt 318	P14-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 320	Dgt 318	P15-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 321 serveurs	Dgt 318	P16-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Local 312 serveurs	Dgt 300	P17-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique				cylindre à adapter sur serrure existante		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Locaux 305 à 315 (sauf local 312)		P18-R+1-DSDEN	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN				Cela concerne 15 cylindres à adapter sur serrures existantes		
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Locaux 332 à 337 (sauf local 333)		P19-R+1-DSDEN	Existantes						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel EAFC				Cela concerne 5 cylindres à adapter sur serrures existantes		
		Dgt332	Esc Log Fct	P20-R+1-DSDEN	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		



RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
	R+1 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégt 313	Degt 300	P21-R+1-DSDEN		2 vantaux type saloon			Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel DSDEN	Béquille sur plaque				Porte à remplacer	oculus sur chaque vantail
69																	
70	BATIMENT DSDEN - R+2 (niveau 400)																
71	R+2 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Dégagement - 402	Extérieur Toiture-terrasse	P01-R+2-DSDEN	Existante	1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique						
	R+2 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Locaux 402 à 408		P02-R+2-DSDEN	Existante					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel EAFC					Cela concerne 7 cylindres à adapter sur serrures existantes	
		Dgt 402	Esc Log Fct	P03-R+2-DSDEN						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					cylindre à adapter sur serrure existante	
70	BATIMENT DSDEN - R+3 (niveau 500)																
	R+2 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	Locaux 502 à 505		P01-R+3-DSDEN	Existante					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel EAFC					Cela concerne 3 cylindres à adapter sur serrures existantes	
	R+2 Bâtiment DSDEN Canopé EAFC	local 505	logement de fonction 506	P02-R+3-DSDEN	Existante					Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel logement de fonct					cylindre à adapter sur serrure existante	
72																	

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes	
73	PHASE 3																		
74	BATIMENT RECTORAT - Sous-sol																		
75	Sous-sol Bâtiment Principal	SS01	SS24	P01-SS-REC	Porte blindée existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme spécifique	Organigramme DEC					Contrôle accès bandeau ventouse à adapter sur porte existante + contrôle anti-pince		
76	Sous-sol Batiment principal	SS01	SS23	P02-SS-REC	900+600	2100	2 vantaux	CF 1h	Applique		Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque				Contrôle accès + nouvelle serrure	Porte à créer dans le cadre du recloisonnement de la salle stockage carton (SS22-SS23)	Reprise peinture
77	Sous-sol Batiment principal	SS21	SS22	P03-SS-REC	900+600	2100	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique	Béquille sur plaque				Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante (Après recloisonnement SS22-SS23, il s'agit d'avoir un accès direct SS21 vers SS01)	Reprise peinture
78	Sous-sol Batiment principal	SS25	SS01	P04-SS-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
79	Sous-sol Batiment principal	SS26 - sas archives	SS01	P05-SS-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme							Révision de la porte	
80	Sous-sol Batiment principal	SS47- archives	SS26 - sas archives	P06-SS-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
81	Sous-sol Batiment principal	SS01	SS16	P07-SS-REC	900	2100	1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme ?		Béquille sur plaque					Remplacement d'une porte existante y compris huisserie à passer en bois	Reprise peinture
82	Sous-sol Batiment principal	SS34	SS01	P08-SS-REC	Existante		1 vantail											Révision de la porte	
83	Sous-sol Batiment principal	SS47- archives	SS34 - sas archives	P09-SS-REC	900	1900	1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque	côté SS47			Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante y compris huisserie à passer en bois Attention canalisations en imposte	Reprise peinture
84	Sous-sol Batiment principal	SS47- archives	SS47- archives	P10-SS-REC	900	1900	1 vantail	CF 1h		Peinture 2 faces		Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque				Ventouse sur DI + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante y compris huisserie à passer en bois Attention canalisations en imposte	Reprise peinture
85	Sous-sol Batiment principal	SS47- archives	SS50 - archives	P11-SS-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
86	Sous-sol Batiment principal	SS47- archives	SS44 - sas archives	P12-SS-REC	900+600	2100	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque	sur vantail 900	sur vantail semi-fixe		Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante y compris huisserie à passer en bois Attention canalisations en imposte	Reprise peinture
87	Sous-sol Batiment principal	SS44 - sas archives	SS01	P27-SS-REC	Existante		2 vantaux											Révision de la porte	
88	Sous-sol Batiment principal	SS42	SS01	P13-SS-REC	900+600	2100	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque					Remplacement d'une porte existante y compris huisserie à passer en bois	Reprise peinture
89	Sous-sol Batiment principal	SS48 - débarras	SS01	P14-SS-REC	900+600	2100	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque				Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante y compris huisserie à passer en bois	Reprise peinture
90	Sous-sol Bâtiment Principal	SS01	SSR1 - rampe ext.	P15-SS-REC	Existante		1 vantail		Existant		Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG		a remplacer			Contrôle accès + nouvelle serrure	Porte métallique	
	Sous-sol Bâtiment Principal	SS01 Portail automatique	SSR1 - rampe ext.		Existante														
91	Sous-sol Bâtiment Principal	SS02 - magasin DEC	SS01	P16-SS-REC	900+400	2100	2 vantaux	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme DEC	Organigramme DEC	Béquille sur plaque				Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante y compris agrandissement de la baie + cornière anti pince	Reprise peinture
92	Sous-sol Bâtiment Principal	SS03 - DEC salle 100	SS01	P28-SS-REC	900	2100	1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme DEC	Organigramme DEC	Béquille sur plaque				Contrôle accès + nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante + cornière anti pince	Reprise peinture

RECTORAT DE NICE

TABLEAU DE REPERAGE DES PORTES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX

	Niveau	Local 1	Local 2	Code	Largeur	hauteur	Type	Degré feu	Ferme-porte	Finition	serrure	Autre	Quincaillerie	Barre antipanique	Crémone pompier	CA et SSI	Observations	Travaux annexes
93	Sous-sol Bâtiment Principal	SS01	SS04 - jardinier	P17-SS-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte Seuil en tôle larmée de 30 cm x 3 mm d'épaisseur x largeur porte	
94	Sous-sol Bâtiment Principal	SS05 - atelier	SS01	P18-SS-REC	900	2100	1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque			Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
95	Sous-sol Bâtiment Principal	SS01	SS41 - chaufferie	P19-SS-REC	Existante		2 vantaux				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				cylindre à adapter sur serrure existante	Révision de la porte	
96	Sous-sol Bâtiment Principal	SS01	SS06 - sortie incendie	P20-SS-REC	900	2100	1 vantail	CF 1/2 h	Applique	Peinture 2 faces	Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG	Béquille sur plaque	côté SS01		Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
97	Sous-sol Bâtiment Principal	SS01	SS10 - sas	P21-SS-REC	900	2100	1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces			Béquille sur plaque				Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
98	Sous-sol Bâtiment Principal	SS09	SS10 - sas	P22-SS-REC	900	2100	1 vantail	CF 1h	Applique	Peinture 2 faces			Béquille sur plaque				Remplacement d'une porte existante	Reprise peinture
99	Sous-sol Bâtiment Principal	SS06 - sortie incendie	SS07 - machinerie asc	P23-SS-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				cylindre à adapter sur serrure existante		
100	Sous-sol Bâtiment Principal	SS11	SS12 - machinerie asc	P24-SS-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				cylindre à adapter sur serrure existante		
101	Sous-sol Bâtiment Principal	SS15 - LT électrique	SS11	P25-SS-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel technique				cylindre à adapter sur serrure existante		
102	Sous-sol Bâtiment Principal	SS13 - sous répartiteur	SS11	P26-SS-REC	Existante		1 vantail				Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel Informatique						
103	Sous-sol Bâtiment Principal	SS49 Vide sanitaire	SS48 Débarras	P29-SS-REC	Existante		1 vantail	CF 1h				Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				Nouvelle serrure	Remplacement d'une porte existante par une porte CF 1h	
104	Sous-sol Bâtiment Principal	SSR1 - rampe ext.	SS01	P30-SS-REC												Contrôle accès	Mise en place d'un lecteur de badge pour ouverture portail en remplacement de commande de l'ouverture sur clé (coté rampe extérieure)	
105	Sous-sol Bâtiment Principal	SSR1 - Portail auto	SS01	P31-SS-REC													Ouverture automatique (batterie autonome?) en étant asservit à la sécurité incendie	
106	Sous-sol Bâtiment Principal	SS45	SS47- archives	P32-SS-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		
107	Sous-sol Bâtiment Principal	SS39	SS37	P33-SS-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		
108	Sous-sol Bâtiment Principal	Local produits ménage	SS37	P34-SS-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG				cylindre à adapter sur serrure existante		
109	Sous-sol Bâtiment Principal	SS46- archives	SS47 - archives	P35-SS-REC	Existante						Sûreté sur organigramme	Organigramme 2 bâtiments sur Pass partiel SAG					Maintien de la porte + ajout d'un système DAS	