

Architectural floor plan of the 'Réserve Salle Imagerie' (Imaging Room Reserve) on the 2nd floor of the CHU de Montpellier. The plan shows various rooms and equipment, including a patient preparation area (PREPA PATIENT), a large imaging room (VOLUME HORS LOT), and a work zone (Zone travail SPECT-GT). Key equipment includes a 285C/IMA 04 scanner, a 285A/IMA 10 scanner, and a 285/IMA 04 MEG unit. The plan also indicates the location of various pipes, valves, and electrical conduits. A large area is marked 'VOLUME HORS LOT' (out of lot volume). The plan is dated 10/01/2010 and includes a scale bar.

LEGENDE ELECTRICITE COURANTS FORTS		LEGENDE ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		LEGENDE PLOMBERIE					
Eclairage normal TYPE APP - LUMINAIRE APPUQUE 1 LAMPE FLUORESCENTE DE 18W TYPE Q - LUMINAIRE PLAFONNIER 2 LAMPES FLUORESCENTES DE 26W TYPE GTL - GAINÉ TÊTE DE LIT 1 OU 2 LAMPES FLUORESCENTES DE 54W + 2 LAMPES 14W TYPE V - VEILLEUSE CHAMBRE MALADE (DANS GTL) TYPE DCL - POINT LUMINEUX EN APPLIQUE - STUDIO Goulotte technique GOULOTTE BASSE HI A 30 CM DU SOL FINI GOULOTTE HAUTE HI 100 OU 1,10 DU SOL FINI PERCHE ELECT. ALIMENTÉE DEPUIS LE PLENUM		Appareillage commande d'éclairage et VR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE INTERRUPTEUR VA ET VIENT INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE INTERRUPTEUR VA ET VIENT DOUBLE ALLUMAGE BOUTON POUSSOIR LUMINEUX INTERRUPTEUR GRADATEUR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE VOYANT LUMINEUX COMMANDE VOILET ROULANT Divers TABLEAU D'ETAGE COFFRETS DE LABORATOIRE RESEAU NORMALE ET ONDULÉE ARRÊT D'URGENCE COFFRETS DE LABORATOIRE ARRÊT D'URGENCE FORCES MOTRICES COUP DE POING APPEL D'URGENCE BOÎTIER DE COUPURE CHAUFFERIE BOÎTIER DE COUPURE VENTILATION BOÎTIER DE COUPURE GENERALE ELECTRICITE RESEAU NORMAL BOÎTIER DE COUPURE GENERALE ELECTRICITE RESEAU ONDULÉ TABLEAU ELECTRIQUE LOGEMENT VOYANT LUMINEUX + BUZZER (BLOC OPERATOIRE)		Surveillance et alarme BAIE SURVEILLANCES ET ALARMES GESTION TECHNIQUE CENTRALISE BAIE - RESEAU DIFFUSION D'ORDRES Vidéo surveillance CAMERA VIDEO FIXE INTERIEURE Réseau de diffusion d'ordre HAUT PARLEUR Inondation DETECTEUR INONDATION AU SOL DETECTEUR ANOXIE (à 1,50 m ht) Contrôle d'accès anti intrusion LECTEUR DE BADGE UTL EN FAUX-PLAFOND INTERPHONE TELEPHONE ROUGE LECTEUR D'EMPREINTE DETECTEUR BIVOLUMETRIQUE 180° DETECTEUR BIVOLUMETRIQUE 360° CONTACT DE POSITION Distribution de l'heure HORLOGE Réseau télévision PRISE TELEVISION Divers PANNEAU LUMINEUX "OCCUPE" + COMMANDE LOCAL AVEC INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCX MECANIQUEX		Sécurité Incendie CENTRALE INCENDIE REPORT ALARME SECURITE INCENDIE INDICATEUR D'ACTION DIFFUSEUR SONORE ALARME INCENDIE VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE ALARME INCENDIE DECLENCHEUR MANUEL ALIMENTATION ELECTRIQUE REARMEMENT DES CLAPETS COUPE FEU VDI Reparateur Général Informatique BAE CUIVRE BAE FIBRE OPTIQUE RJ45 INFORMATIQUE OU TELEPHONE 3 x RJ45 INFORMATIQUE OU TELEPHONE PRISE VGA Appel malade CENTRALE APPEL MALADE RENVOI APPEL INFIRMIERE MANIPULATEUR APPEL MALADE CHAMBRE + TÊTE DE LIT TIRETTE APPEL MALADE - WC HUBLOT DE CHAMBRE APPEL MALADE HUBLOT DE OFFICE APPEL MALADE BLOC DE PORTE APPEL MALADE		ATTENTES PAILLASSES Alim. eau froide et eau chaude arrivée au droit de la cuve à 200mm du sol avec vanne de coupure en 1/2 mètre action quart de tour Evacuation eaux usées au droit de la cuve à 200mm du sol en classe M1 ou polyéthylène, ø40	
				LEGENDE CVC Détecteur de présence (pour ode ventilation) Diffuseur soufflage Diffuseur reprise Grille de transfert d'air Vannes en attente Nourrices plancher chauffant Radiateur EG vannes en attente					
				LEGENDE EXTINCTEURS Extincteur CO2 Extincteur eau pulvérisée					
				LEGENDE FLUIDES SPECIAUX Prises fluides spéciaux Prises fluides spéciaux Vannes en attente fluides spéciaux Arrêt d'urgence Séisme Détecteur Boîtier d'alarme Report d'alarme Armure de détente secondaire et coupure					
				PRINCIPE GENERALE ALIM. TERMINAUX : CHU : ALIM. INCORPORÉES EN CLIGISON POUR LA PLOMBERIE ET L'ELECTRICITE CEA : ALIM. DEPUIS LE PLENUM AVEC DESCENTES APPARENTES POUR LA PLOMBERIE					
				NOTA COMMANDE VR ET STORES : CHASSIS FIXES CHASSIS OUVRANT CHASSIS AMPHI. CHASSIS LOCAUX REUD? • COMMANDE TOUJOURS A DROITE (VU INT.) • COMMANDE DU COTE OPPOSE AUX GONDS • COMMANDE A COTE DE LA COMMANDE TABLEAU ELECTRIQUE • COMMANDE A COTE DU TABLEAU					