

MAÎTRE D'OUVRAGE

## MINISTÈRE DE LA JUSTICE

4 rue Léon Mauris  
BP 177  
Cedex 24 21077 DIJON

PROJET DE RÉALISATION DES OUVRAGES

2209

## Amélioration du CEF de CHÂTILLON-SUR-SEINE

3 Rue des Cordeliers 21400 CHATILLON SUR SEINE

## LOT 08 MENUISERIES INTÉRIEURES

CCTP et DPGF

09/07/2024

## **08.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES**

### **08.1.1 Portes intérieures Métalliques Stratifiées**

Fourniture et pose de blocs portes de distribution intérieure, comprenant :

- bâti en structure métallique, désolidarisés des cloisons intérieures et ancrés dans la dalle basse et dalle haute
- bâti toute épaisseur pour cloisons pose à recouvrement
- porte métallique à âme pleine avec parement stratifié (coloris au choix dans gamme large unis et bois, plusieurs coloris possibles sans plus value) aux deux faces ou acier laqué.
- 4 paumelles renforcées dont 2 en partie haute. avec système anti-dégondage
- Poignées difficilement préhensibles de type bouton (bec de canne et béquille à éviter).
- butoirs de porte pour arrêts avec fixation renforcés
- En cas de Ferme porte, ceux-ci devront être intégré dans les gonds ou en porte.
- Serrure à cylindre européen interchangeable, sur organigramme (toute porte intérieure et extérieure, hors sanitaire), de type haute sécurité et non reproductible, encastrée par souci de solidité.
- Barre anti-panique ou crémone pompier sur porte CF
- système de bouton poussoir de dé-condamnation sur châssis semi fixe (type crémone pompier)
- serrure à condamnation pour WC
- dimensions selon plans

Toutes les commandes de manœuvre de portes doivent être accessibles handicapés et l'effort de manœuvre doit être inférieur ou égal à 50N.

#### ***Localisation***

ensembles des portes intérieures dans cloisons neuves ou murs maçonnés

#### **08.1.1.1 Bloc-porte stratifié 90x200 isophonique PF1/2h + FP ouverture 180°**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :

Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm ouverture à 180°

Comprenant :

- 1 ferme porte avec blocage pour ménage,
- 1 serrure avec fermeture par bouton moleté intérieur, serrure débrayable dans les chambres pour une décondamnation rapide de l'extérieur.

L'ensemble sera pare flamme 1/2h. L'affaiblissement acoustique sera de 38dB minimum, PV à fournir.

Finition stratifiée

#### ***Localisation***

Bâtiment 3 :

RDC : chambre Studio Autonomie

#### **08.1.1.2 Bloc-porte stratifié 90x200 isophonique PF1/2h + FP**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :

Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm

Comprenant :

- 1 ferme porte avec blocage pour ménage,
- 1 serrure avec fermeture par bouton moleté intérieur, serrure débrayable dans les chambres pour une décondamnation rapide de l'extérieur.

L'ensemble sera pare flamme 1/2h. L'affaiblissement acoustique sera de 38dB minimum, PV à fournir.

Finition stratifiée

#### ***Localisation***

Bâtiment 3 :

RDC : chambre Studio Autonomie PMR

Etage : porte des chambres 1 à 11

#### **08.1.1.3 Blocs-portes stratifiés à condamnation 90x200**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :

Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm

compris tous accessoires et sujétion.

système de fermeture à condamnation  
Finition stratifiée

**Localisation**

Selon plans:  
Bâtiment 3  
RDC : WC PMR, WC, SDE Studio autonomie PMR et Studio Autonomie (4U)

#### **08.1.1.4 Blocs-portes stratifiés 90x200 sans serrure**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :

Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm  
finition stratifié.

Sans serrure  
compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Bâtiment 3 :  
RDC : Sanitaire  
Bâtiment 1  
Porte Sas logement des familles

#### **08.1.1.5 Blocs-portes stratifiés 90x200 serrure sur organigramme**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :

Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm  
finition stratifié.

serrure sur organigramme  
compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Bâtiment 3 :  
RDC : Buanderie, Bureau cuisine, Bureau 1  
Etage : Buanderie

#### **08.1.1.6 Blocs-portes stratifiés 90x200 serrure sur organigramme CF 1/2h**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :

Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm  
finition stratifié.

CF 1/2h avec ferme porte  
serrure sur organigramme  
compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Bâtiment 3 :  
RDC : Rgt1  
Etage : local Menage

#### **08.1.1.7 Blocs-portes stratifiés 140x200 serrure sur organigramme CF 1/2h**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :

Bloc porte tiercée 140x 204 avec vantail principal passage libre de 90cm  
finition stratifié.

CF 1/2h avec ferme porte avec sélecteur de priorité, PV à transmettre.

Crémone pompier  
Vantail avec hublot vitré verre sécurit  
serrure sur organigramme  
compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Bâtiment 3 :

RDC : Porte Palier Entrée  
Etage : porte Escalier

#### 08.1.1.8 Porte 2 vantaux 113/200

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :  
Porte 2 vantaux avec serrure sur organigramme

**Localisation**

Bâtiment 3 : RDC PI1

#### 08.1.1.9 Porte 2 vantaux 129/200

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques Stratifiées" fourniture et pose de :  
Porte 2 vantaux avec serrure sur organigramme

**Localisation**

Bâtiment 3 : RDC PI 2

### 08.1.2 Portes intérieures Métalliques laqué

Fourniture et pose de blocs portes de distribution intérieure, comprenant :  
- bâti en structure métallique, désolidarisés des cloisons intérieures et ancrés dans la dalle basse et dalle haute  
- porte métallique à âme pleine avec parement acier laqué.  
- les bas de portes seront recoupés pour vide d'air de l'épaisseur nécessaire à l'installation de VMC  
- 4 paumelles renforcées dont 2 en partie haute. avec système anti-degondage  
- Poignées béquille double.  
- Serrure à cylindre européen interchangeable, sur organigramme (toute porte intérieure et extérieure, hors sanitaire), de type haute sécurité et non reproductible, encastrée par souci de solidité.  
- butée de porte pour arrêts avec fixation renforcés  
- En cas de Ferme porte, ceux-ci devront être intégré dans les gonds ou en porte.  
- Barre anti-panique ou crémone pompier sur porte CF  
- dimensions selon plans  
Toutes les commandes de manœuvre de portes doivent être accessibles handicapés et l'effort de manœuvre doit être inférieur ou égal à 50N.

#### 08.1.2.1 Blocs-portes passage 90x200 serrure sur organigramme CF 1/2h

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques laqué" fourniture et pose de :  
Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm  
Finition Acier laqué  
CF 1/2h avec ferme porte et barre anti-panique  
serrure sur organigramme  
compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Bâtiment 3 :  
RDC : Rgt C

#### 08.1.2.2 Blocs-portes passage 90x200 serrure sur organigramme CF 1h

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques laqué" fourniture et pose de :  
Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm  
Finition Acier laqué  
CF 1/2h avec ferme porte et barre anti-panique  
serrure sur organigramme  
compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Bâtiment 2 :  
RDC : SAS Chauffage

#### 08.1.2.3 Blocs-portes passage 180x200 serrure sur organigramme CF 1/2h

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques laqué" fourniture et pose de :  
Bloc porte tiercée 180x 204 avec vantail principal passage libre de 90cm  
CF 1/2h avec ferme porte, PV à transmettre.  
serrure sur organigramme  
compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Bâtiment 2 :  
RDC : Réserve générale

#### **08.1.2.4 Blocs-portes passage 90x200**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Métalliques laqué" fourniture et pose de :  
Bloc porte 90x 204 avec vantail principal passage libre de 90cm  
porte sans serrure , Poignée béquille double  
compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Bâtiment 2 :  
RDC : porte entre Atelier 1 et Atelier 2

#### **08.1.3 Portes intérieures Bois Stratifiées**

Fourniture et pose de blocs portes de distribution intérieure, comprenant :  
- bâti bois incorporé et fixé dans les cloisons neuves ou refends  
- bâti bois toute épaisseur pour cloisons pose à recouvrement (cloisons de 10 et de 7)  
- porte isoplane à âme pleine avec parement stratifié (coloris au choix dans gamme large unis et bois )  
aux deux faces de 40 m/m épaisseur, alaisés aux trois sens en bois dur  
- les bas de portes seront recoupés pour vide d'air de l'épaisseur nécessaire à l'installation de VMC  
- paumelles  
- béquille double métallique aspect brossé avec plaque oblongue  
- butoirs de porte pour arrêts  
- serrure à condamnation pour WC  
- dimensions selon plans  
Toutes les commandes de manœuvre de portes doivent être accessibles handicapés et l'effort de manœuvre doit être inférieur ou égal à 50N.

##### **08.1.3.1 Blocs-portes stratifiés à condamnation 90x200**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Bois stratifié" fourniture et pose de :  
Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm.  
Compris Barre d'aide à la fermeture de la porte fixée mécaniquement sur l'intérieur des portes des locaux PMR compris tous accessoires et sujétion.

**Localisation**

Selon plans:  
Bâtiment 2 RDC : WC PMR, Douche PMR

##### **08.1.3.2 Blocs-portes stratifiés standards 90x200**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Portes intérieures Bois stratifié" fourniture et pose de :  
Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm.  
Serrure sur Organigramme

**Localisation**

Selon plans:  
Bâtiment 2 RDC : Sas Vestiaire, Vestiaire Femme, Vestiaire H.

#### **08.1.4 Blocs-portes vitrés**

Fourniture et pose de blocs portes vitré de distribution intérieure, comprenant :  
- bâti en structure métallique, désolidarisés des cloisons intérieures et ancrés dans la dalle basse et dalle haute  
- bâti toute épaisseur pour cloisons pose à recouvrement  
- porte métallique vitrée en acier laqué  
- verre Sécurit clair, verre feuilleté aux 2 faces.  
- les bas de portes seront recoupés pour vide d'air de l'épaisseur nécessaire à l'installation de VMC

- 4 paumelles renforcées dont 2 en partie haute. avec système anti-degondage
  - Poignées difficilement préhensibles de type bouton (bec de canne et béquille à éviter).
  - Serrure à cylindre européen interchangeable, sur organigramme (toute porte intérieure et extérieure, hors sanitaire), de type haute sécurité et non reproductible, encastrée par souci de solidité.
  - butoirs de porte pour arrêts avec fixation renforcés
  - En cas de Ferme porte, ceux-ci devront être intégré dans les gonds ou en porte.
  - système de bouton poussoir de dé-condamnation sur châssis semi fixe (type crémone pompier)
  - dimensions selon plans
- Toutes les commandes de manœuvre de portes doivent être accessibles handicapés et l'effort de manœuvre doit être inférieur ou égal à 50N.

#### **08.1.4.1 Porte tiercé passage libre 180**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Blocs-portes vitrés" fourniture et pose de :  
Bloc Porte 2 vantaux .

Vantail principal passage libre 90.

Hauteur 2m30

Traverse selon coupe comme le châssis en façades.

##### **Localisation**

Bâtiment 3 RDC : SAS d'entrée

#### **08.1.4.2 Bloc porte 90x200**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Blocs-portes vitrés" fourniture et pose de :  
Bloc Porte 1 vantail passage libre 90. Hauteur standard.

Traverse à hauteur d'allège des châssis adjacents.

##### **Localisation**

Bâtiment 3 Extension - ETAGE : Bureau de Veille

#### **08.1.5 Châssis vitrés fixes**

Fourniture et pose d'un châssis vitré en bois exotique, comprenant :

- bâti en bois exotique,
- verre Sécurit clair et feuilleté aux deux faces.
- dimensions selon plans, hauteur identique à la porte adjacente.

##### **08.1.5.1 Châssis 74x230**

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Châssis fixe vitré" .  
Châssis avec traverse horizontal selon coupe

##### **Localisation**

Bâtiment 3 RDC Châssis Sas à coté de la porte.

##### **08.1.5.2 Châssis 168x160**

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Châssis fixe vitré" .

##### **Localisation**

Bâtiment 3 RDC Châssis latéral du Sas pose sur allège

##### **08.1.5.3 Châssis 77x115**

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Châssis fixe vitré" .  
Châssis sur allège, sujétions particulière pour jonction avec porte vitrée et autre châssis.

##### **Localisation**

Bâtiment 3 EXTENSION Etage Châssis Bureau de Veille

##### **08.1.5.4 Châssis 249x115**

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Châssis fixe vitré" .  
Châssis sur allège, sujétions particulière pour jonction avec porte vitrée et autre châssis.  
Châssis avec Montant Vertical intermédiaire.

##### **Localisation**

Bâtiment 3 EXTENSION Etage Châssis Bureau de Veille

#### **08.1.5.5 Châssis 138x115**

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Châssis fixe vitré" .  
Châssis sur allège, sujétions particulière pour jonction avec porte vitrée et autre châssis.

**Localisation**

Bâtiment 3 EXTENSION Etage Châssis Bureau de Veille

#### **08.1.5.6 Châssis 130x130**

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Châssis fixe vitré" .  
Châssis sur allège, sujétions particulière pour jonction avec porte vitrée et autre châssis.  
Vitrage feuilleté sans tein

**Localisation**

Bâtiment 3 RDC Châssis Bureau 1 (Educateur)

#### **08.1.5.7 Châssis 50x130**

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Châssis fixe vitré" .  
Châssis sur allège, sujétions particulière pour jonction avec porte vitrée et autre châssis.  
Vitrage feuilleté sans tein

**Localisation**

Bâtiment 3 RDC Châssis Bureau 1 (Educateur)

#### **08.1.5.8 Châssis 90x130**

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Châssis fixe vitré" .  
Châssis sur allège.  
Vitrage feuilleté sans tein

**Localisation**

Bâtiment 3 RDC Châssis Bureau 1 (Educateur)

#### **08.1.6 Châssis fixes anti-jet d'objet**

Fourniture et pose de châssis vitré en bois exotique, comprenant :  
- bâti en bois exotique,  
- verre Sécurit clair ou panneaux plexi - glass .  
- dimensions selon plans, hauteur identique à la porte adjacente.

**Localisation**

Bâtiment 3 - extension : châssis entre garde corps plâtrerie et plafonds sur escalier et palier de l'extension

#### **08.1.7 Aménagement de placards**

Réalisation des Aménagements du placard en panneau stratifiée haute densité avec traitement des champs, coloris au choix de la Maîtrise d'Oeuvre ou Maître d'Ouvrage, y compris sur chant de 19mm comprenant :  
pour les parties étagères (1/3) :  
- caisson 1m80 de haut avec 5 tablettes horizontales toute largeur réparties amovibles

**Localisation**

Bâtiment 3 : RDC Placards 1 et 2

#### **08.1.8 Aménagement de Niches**

Réalisation des Aménagements de placard en panneau stratifiée haute densité avec traitement des champs, coloris au choix de la Maîtrise d'Oeuvre ou Maître d'Ouvrage, y compris sur chant de 19mm comprenant :  
pour les parties étagères (1/3) :  
- caisson 1m80 de haut avec 5 tablettes horizontales toute largeur réparties  
- une tringles à 1m60 de haut.  
Tous les éléments devront être très solides, non démontables.

**Localisation**

Bâtiment 3 : Etage Chambre 2, 5, 6 et 8.

### **08.1.9 Protection téléviseur.**

Fourniture et pose d'une plaque de plexi-glass monté sur charnière de type porte amovible avec serrure 1 point à clé.

Plexi-glass transparent de bonne qualité ou verre securit

dimension 130cm de large par 180 cm de haut

Tous accessoires et sujétions.

#### **Localisation**

Bâtiment 3 Salle de Détente devant la niche télévision

### **08.1.10 Révision de porte**

Sur les portes conservées : révision et remise en service compris remplacement des éléments défectueux et remplacement des poignées pour mise en harmonie avec les portes neuves.

Remplacement des canons si nécessaire

#### **Localisation**

Bâtiment 3 : RDC

portes Cuisine, plonge, déchets et dgt C.

Bâtiment 2 : porte Atelier 1

### **08.1.11 Plan de travail cuisine**

Fourniture et pose de plans de travail en panneaux réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur minimum finition au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabricant. Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

Plans de travail comprenant:

- un dorset stratifié
- le plan de travail avec réservation pour mise en place de l'évier par le lot Plomberie
- fixations par console sur murs

Tous accessoires et sujétions

Travaux comprenant aussi la dépose de plan de travail existant

#### **Localisation**

Bâtiment 1 : cuisine logement des familles

### **08.1.12 Divers**

#### **08.1.12.1 ORGANIGRAMME DES CLÉS**

L'entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maître de l'Ouvrage le jour de la réception des travaux. Sauf indication contraire, chaque serrure sera équipée de 3 clés pour les portes selon organigramme général à établir avec le maître d'ouvrage avant toute commande.

> Serrure à cylindre européen interchangeable, sur organigramme (toute porte intérieure et extérieure, hors sanitaire), de type haute sécurité et non reproductible, encastrée par souci de solidité.

> Serrure débrayable dans les chambres pour une décondamnation rapide de l'extérieur.

l'organigramme devra aussi comprendre les canons pour les portes extérieures à la charge du lot serrurerie (portillon sous escalier de secours)

#### **Localisation**

Pour l'ensemble des locaux traités

#### **08.1.12.2 Habillages, Chambranles, Moulures**

Sont à prévoir en complément des travaux décrits ci-avant tous les ouvrages de finition, habillages et calfeutrements nécessaires à la parfaite finition des travaux par champlats, quarts de rond, moulures, chambranles et talons de même nature et d'aspects similaires.

#### **Localisation**

Selon plans et besoins.

#### **08.1.12.3 Plinthes bois à peindre**



Fourniture et pose de plinthes bois à peindre hauteur 10cm, à bord arrondi, compris toutes sujétions de pose et accessoires.

**Localisation**

Selon plans, dans toutes les pièces concernées par la pose d'un revêtement de sol souple.

Bâtiment 3 :

Etage : Chambres, Espace rencontre , Bureau de veille, Dégagements

RDC : Pièces à vivre des Studio d'Autonomie

#### 08.1.12.4 Habillage trémie

fourniture et pose d'une habillage en mélaminé à peindre compris tous accessoires et sujétions

**Localisation**

Bâtiment 3 EXTENSION : en périphérie de la trémie d'escalier pour habillage et traitement des jonctions maçonnerie /cloisons etc..

#### 08.1.12.5 Butées de Portes

Butées de portes en caoutchouc sur monture laiton à douille fixées au sol ou sur mur selon emplacements

fixation robuste résistant à l'arrachement compris tous accessoires et sujétions

Ou tampon caoutchouc adhésif

**Localisation**

Portes et portes fenêtres posées par vos soins

#### 08.1.12.6 Tablettes

Fourniture et pose de tablettes en bois à peindre bords arrondis au droit des fenêtres sur isolant compris fixation robuste résistant à l'arrachement.

tous accessoires et sujétions

**Localisation**

Bâtiment 3 et Extension : Sous chaque fenêtre du RDC et de l'Etage pour protection des appuis.

#### 08.1.12.7 Barre de fermeture de porte

Sur face intérieures des portes des WC, Douche ou SDB PMR fourniture et pose d'une barre de fermeture de porte.

Barre en acier laqué fixé sur ouvrant compris tous accessoires et sujétion

**Localisation**

Bâtiment 3 : RDC - WC PMR, SDE studio autonomie PMR,

Bâtiment 2 : Wc et Douche PMR

Bâtiment 1 : SDB PMR

#### 08.1.12.8 PICTOGRAMMES

Fourniture et pose de Pictogramme et lettrage au design sobre et élégant

Plaque en aluminium brossé de dimensions 15x15cm. Fixation invisible par adhésif en sous face.

**Localisation**

Bâtiment 3 :

RDC :

Un pictogramme WC sur la porte du WC PMR et du WC.

Un pictogramme sanitaire sur la porte des sanitaires

Un pictogramme Homme/femme sur la porte de chaque WC

Un pictogramme Buanderie sur la porte de la buanderie

Bâtiment 2 :

RDC :

Un pictogramme WC sur la porte du WC PMR

Un pictogramme douche sur la porte des douches,

Un pictogramme vestiaire homme et un pictogramme Vestiaire femme sur la porte des vestiaires

Un pictogramme Homme/femme sur les portes de la douche et du WC PMR

#### 08.1.13 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement DOE comprenant: 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire reproductible sur support informatique (plans en PDF et DWG le cas échéant) soigneusement mis à jour, le jour des Opérations préalables à la Réception (OPR).

#### **08.1.14 NOTA MATERIAUX de REEMPLOIS**

Le maître d'ouvrage est sensible à l'utilisation de matériaux de réemploi dans les travaux à réaliser.

Tous ces matériaux devront être en bonne état e et seront soumis à l'avis du contrôleur technique et du maître d'ouvrage avant pause.

### **08.2 PSE PROTECTIONS STRATIFIEES**

#### **08.2.1 Protection de Stratifié Haute dureté**

Fourniture et de protection mural Stratifié Haute dureté 1m20 de haut en périphérie de certaines pièces  
- fourniture et pose de panneau de protection mural haute dureté classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.

- Sa surface est légèrement texturée et matifiée
  - son épaisseur de 3 à 6 mm selon la fabricant
  - classe de résistance au feu B-s2,d0, classée conformément à la norme EN 13501-1,
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant avec joints silicones fongicides.  
Sujétion particulière pour pose sur poteaux rond .

##### ***Localisation***

Bâtiment 3 :  
RDC - Entrée, Sas, Dgt, circulation Salle de détente, Salle à Manger, Rgt C (1m20 de haut)  
Etage - Espace rencontre, Dgt A et B  
EXTENSION : Palier à RDC,  
Bâtiment 2 : Réserve général,

##### **08.2.1.1 Poteaux ronds**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

##### **08.2.1.2 Sur murs**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

D.P.G.F

Lot 08 MENUISERIES INTÉRIEURES

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
<b><u>08.1.1 Portes intérieures Métalliques Stratifiées</u></b>					
08.1.1.1	Bloc-porte stratifié 90x200 isophonique PF1/2h + FP ouvertu		U		
08.1.1.2	Bloc-porte stratifié 90x200 isophonique PF1/2h + FP		U		
08.1.1.3	Blocs-portes stratifiés à condamnation 90x200		U		
08.1.1.4	Blocs-portes stratifiés 90x200 sans serrure		U		
08.1.1.5	Blocs-portes stratifiés 90x200 serrure sur organigramme		U		
08.1.1.6	Blocs-portes stratifiés 90x200 serrure sur organigramme CF		U		
08.1.1.7	Blocs-portes stratifiés 140x200 serrure sur organigramme C		U		
08.1.1.8	Porte 2 vantaux 113/200		U		
08.1.1.9	Porte 2 vantaux 129/200		U		
<b><u>08.1.2 Portes intérieures Métalliques laqué</u></b>					
08.1.2.1	Blocs-portes passage 90x200 serrure sur organigramme CF		U		
08.1.2.2	Blocs-portes passage 90x200 serrure sur organigramme CF		U		
08.1.2.3	Blocs-portes passage 180x200 serrure sur organigramme CF		U		
08.1.2.4	Blocs-portes passage 90x200		U		
<b><u>08.1.3 Portes intérieures Bois Stratifiées</u></b>					
08.1.3.1	Blocs-portes stratifiés à condamnation 90x200		U		
08.1.3.2	Blocs-portes stratifiés standards 90x200		U		
<b><u>08.1.4 Blocs-portes vitrés</u></b>					
08.1.4.1	Porte tiercé passage libre 180		U		
08.1.4.2	Bloc porte 90x200		U		
<b><u>08.1.5 Châssis vitrés fixes</u></b>					
08.1.5.1	Châssis 74x230		U		
08.1.5.2	Châssis 168x160		U		
08.1.5.3	Châssis 77x115		U		
08.1.5.4	Châssis 249x115		U		
08.1.5.5	Châssis 138x115		U		
08.1.5.6	Châssis 130x130		U		
08.1.5.7	Châssis 50x130		U		
08.1.5.8	Châssis 90x130		U		
08.1.6	Châssis fixes anti-jet d'objet		ens		
08.1.7	Aménagement de placards		ens		
08.1.8	Aménagement de Niches		ens		
08.1.10	Révision de porte		U		
08.1.11	Plan de travail cuisine		U		
<b><u>08.1.12 Divers</u></b>					
08.1.12.1	ORGANIGRAMME DES CLÉS		ens		
08.1.12.2	Habillages, Chambranles, Moulures				
08.1.12.3	Plinthes bois à peindre		ml		
08.1.12.4	Habillage trémie		ml		
08.1.12.5	Butées de Portes		U		
08.1.12.6	Tablettes		ml		
08.1.12.7	Barre de fermeture de porte		U		

08.1.12.8 PICTOGRAMMES		U		
08.1.13 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)		Fft		

**Total HORS OPTIONS**

Montant HT	
TVA (20%)	
Montant TTC	

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
<b>08.2 PSE PROTECTIONS STRATIFIEES</b>					
<b>08.2.1</b>	<b>Protection de Stratifié Haute dureté</b>				
<b>08.2.1.1</b>	<b>Poteaux ronds</b>				
<b>08.2.1.2</b>	<b>Sur murs</b>		ml		

TOTAL DE(S) PSE(S)

Montant HT	
TVA (20%)	
Montant TTC	