

ANNEXE 5

Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette annexe comporte 7 pages

Niveau	Local	Désignation matériau ou produit	Etat de conservation		
			Flocages Calorifugeages Faux-plafonds*	Autres matériaux et produits**	
			Cotation 1 à 3	Bon état de conserv.	Etat dégradé
0	Administration – Bâtiment A	Descente pluviales		X	
1	Administration - Bâtiment A	Allèges fenêtre		X	
0	Bloc Médico technique – Bâtiment B	Allèges fenêtre		X	
0	Bloc Médico technique – Bâtiment B	Dalles PVC		X	
0	Bloc Médico technique – Bâtiment B	Descente pluviales		X	
1	Bloc Médico technique – Bâtiment B	Dalles P.V.C.		X	
1	Bloc Médico technique – Bâtiment B	Descente pluviales		X	
1	Bloc Médico technique – Bâtiment B	Allèges fenêtre		X	
0	Standard PIEA – Bâtiment B	Allèges fenêtre		X	
0	Standard PIEA – Bâtiment B	Descente pluviales		X	
0	Standard PIEA – Bâtiment B	Conduit aération			X
0	Garage à vélo – Bâtiment GA	Descente pluviales		X	
0	Dépositoire mortuaire - Bâtiment D	Descente pluviales		X	
0	Blanchisserie - Bâtiment EA	Conduit aération		X	
0	Cuisine - Bâtiment EB	Descente pluviales		X	
0	Chaudière – Bâtiment EC	Descente pluviales		X	
0	Régulation automobile – Bâtiment ED	Conduit Fibrociment		X	
0	Les Erables – Bâtiment FA 2	Allèges fenêtre		X	
0	Les Erables – Bâtiment FA 2	Dalles PVC		X	
1	Les Erables – Bâtiment FA 2	Allèges fenêtre		X	

* Cotation établie suivant grilles des décrets n° 96-97, 97-855 et arrêtés s'y rattachant (voir grille (s) page (s) suivantes (s)) :

cotation 1 : contrôle périodique de l'état de conservation

cotation 2 : surveillance du niveau d'empoussièrement

cotation 3 : travaux

** Etat de conservation établi suivant § 4 de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.

ANNEXE 5

Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette annexe comporte 7 pages

Niveau	Local	Désignation matériau ou produit	Etat de conservation		
			Flocages Calorifugeages Faux-plafonds*	Autres matériaux et produits**	
			Cotation 1 à 3	Bon état de conserv.	Etat dégradé
0	Les Pruniers – Bâtiment FB 1	Allèges fenêtre		X	
0	Les Pruniers – Bâtiment FB 1	Dalles PVC		X	
1	Les Pruniers – Bâtiment FB 1	Allèges fenêtre		X	
0	Anciens Erables – Bâtiment FB 2	Allèges fenêtre		X	
0	Anciens Erables – Bâtiment FB 2	Dalles PVC		X	
1	Anciens Erables – Bâtiment FB 2	Allèges fenêtres		X	
1	Anciens Erables – Bâtiment FB 2	Dalles PVC		X	
0	Les Bleuets – Bâtiment FC 1	Allèges fenêtre		X	
0	Les Bleuets – Bâtiment FC 1	Dalles PVC		X	
1	Les Bleuets – Bâtiment FC 1	Allèges fenêtre		X	
1	Les Bleuets – Bâtiment FC 1	Dalles PVC		X	
0	Atrium – Bâtiment FC 2	Allèges fenêtres		X	
0	Atrium – Bâtiment FC 2	Dalles PVC		X	
1	Atrium – Bâtiment FC 2	Allèges fenêtres		X	
0	Les Lilas – Bâtiment FD 1	Allèges fenêtres		X	
0	Les Lilas – Bâtiment FD 1	Dalles PVC		X	
1	Les Lilas – Bâtiment FD 1	Allèges fenêtres		X	
0	Les Mimosas – Bâtiment FD 2	Allèges fenêtres		X	
0	Les Mimosas – Bâtiment FD 2	Dalles PVC		X	
1	Les Mimosas – Bâtiment FD 2	Allèges fenêtres		X	

* Cotation établie suivant grilles des décrets n° 96-97, 97-855 et arrêtés s'y rattachant (voir grille (s) page (s) suivantes (s)) :

cotation 1 : contrôle périodique de l'état de conservation

cotation 2 : surveillance du niveau d'empoussièrement

cotation 3 : travaux

** Etat de conservation établi suivant § 4 de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.

ANNEXE 5

Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette annexe comporte 7 pages

Niveau	Local	Désignation matériau ou produit	Etat de conservation		
			Flocages Calorifugeages Faux-plafonds*	Autres matériaux et produits**	
			Cotation 1 à 3	Bon état de conserv.	Etat dégradé
0	DGP 1 – Bâtiment FE 2	Dalles PVC		X	
-1	DGP 1 – Bâtiment FE 2	Conduit aération		X	
0	Les Cèdres – Bâtiment FF 1	Allèges de fenêtre		X	
0	Les Cèdres – Bâtiment FF 1	Dalles PVC		X	
1	Les Cèdres – Bâtiment FF 1	Allèges de fenêtre		X	
0	C.A.D.S. – Bâtiment GA 2	Allèges de fenêtre		X	
0	C.A.D.S. – Bâtiment GA 2	Dalles PVC		X	
0	Pavillon tiroir – Bâtiment Gb 1	Dalles PVC		X	
0	Pavillon tiroir – Bâtiment Gb 1	Allèges fenêtres		X	
1	Pavillon tiroir – Bâtiment Gb 1	Conduit aération		X	
0	Pavillon tiroir – Bâtiment Gb 2	Allèges fenêtre		X	
0	PC infanto juvénile Sud – Bâtiment GD	Dalles PVC		X	
-1	Self du personnel – Bâtiment HA	Dalles PVC		X	
0	Sociothérapie	Dalles PVC		X	
0	Bar – Bâtiment HB	Dalles PVC		X	
0	Bar – Bâtiment HB	Allèges fenêtre		X	
0	Ergothérapie – Bâtiment I	Dalles PVC		X	
0	U.F.C. Secteur II – Bâtiment JA 1	Allèges fenêtre		X	
0	U.F.C. Secteur II – Bâtiment JA 1	Dalles PVC		X	
1	U.F.C. Secteur II – Bâtiment JA 1	Allèges fenêtre		X	

* Cotation établie suivant grilles des décrets n° 96-97, 97-855 et arrêtés s'y rattachant (voir grille (s) page (s) suivantes (s)) :

cotation 1 : contrôle périodique de l'état de conservation

cotation 2 : surveillance du niveau d'empoussièrement

cotation 3 : travaux

** Etat de conservation établi suivant § 4 de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.

ANNEXE 5

Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette annexe comporte 7 pages

Niveau	Local	Désignation matériau ou produit	Etat de conservation		
			Flocages Calorifugeages Faux-plafonds*	Autres matériaux et produits**	
			Cotation 1 à 3	Bon état de conserv.	Etat dégradé
1	U.F.C. Secteur II – Bâtiment JA 1	Dalles PVC		X	
0	La Roseraie – Bâtiment JA 2	Allèges fenêtre		X	
0	La Roseraie – Bâtiment JA 2	Dalles PVC		X	
1	La Roseraie – Bâtiment JA 2	Allèges fenêtre		X	
1	La Roseraie – Bâtiment JA 2	Dalles PVC		X	
0	Les Glycines – Bâtiment FF2	Allèges fenêtre		X	
0	Les Glycines – Bâtiment FF2	Dalles PVC		X	
1	Les Glycines – Bâtiment FF2	Allèges fenêtre		X	
0	Dr Mans – Bâtiment FG 1	Allèges fenêtre		X	
0	Dr Mans – Bâtiment FG 1	Dalles PVC		X	
1	Dr Mans – Bâtiment FG 1	Allèges fenêtre		X	
1	Dr Mans – Bâtiment FG 1	Dalles PVC		X	
0	Les Tilleuls – Bâtiment FG 2	Allèges fenêtre		X	
0	Les Tilleuls – Bâtiment FG 2	Dalles PVC		X	
0	Les Tilleuls – Bâtiment FG 2	Evacuation pluviales		X	
1	Les Tilleuls – Bâtiment FG 2	Allèges fenêtre		X	
0	UFC – Secteur V – Bâtiment FI 2	Allèges fenêtre		X	
0	UFC – Secteur V – Bâtiment FI 2	Dalles PVC		X	
1	UFC – Secteur V – Bâtiment FI 2	Allèges fenêtre		X	
0	Les Merisiers – Bâtiment FJ 1	Allèges fenêtre		X	

* Cotation établie suivant grilles des décrets n° 96-97, 97-855 et arrêtés s'y rattachant (voir grille (s) page (s) suivantes (s)) :

cotation 1 : contrôle périodique de l'état de conservation

cotation 2 : surveillance du niveau d'empoussièrement

cotation 3 : travaux

** Etat de conservation établi suivant § 4 de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.

ANNEXE 5

Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette annexe comporte 6 pages

Niveau	Local	Désignation matériau ou produit	Etat de conservation		
			Flocages Calorifugeages Faux-plafonds*	Autres matériaux et produits**	
			Cotation 1 à 3	Bon état de conserv.	Etat dégradé
0	Les Merisiers – Bâtiment FJ 1	Dalles PVC		X	
1	Les Merisiers – Bâtiment FJ 1	Allèges fenêtre		X	
0	Les Cytises – Bâtiment FJ 2	Allèges fenêtre		X	
0	Les Cytises – Bâtiment FJ 2	Dalles PVC		X	
1	Les Cytises – Bâtiment FJ 2	Allèges fenêtre		X	
1	Les Cytises – Bâtiment FJ 2	Dalles PVC		X	
0	Salles de classes – Bâtiment FK 1	Evacuation pluviales		X	
0	Salles de classes – Bâtiment FK 1	Panneau décor		X	
0	Local SOC – Bâtiment GA 1	Allèges fenêtre		X	
0	Local SOC – Bâtiment GA 1	Dalles PVC			X
0	Bâtiment DIMP DPS – Bâtiment JB 1	Dalles PVC		X	
0	Bâtiment DIMP DPS – Bâtiment JB 1	Allèges fenêtre		X	
0	Prolongement DIM DPS – Bâtiment JB 1	Allèges fenêtre		X	
0	Prolongement DIM DPS – Bâtiment JB 1	Dalles PVC			X
1	Prolongement DIM DPS – Bâtiment JB 1	Allèges fenêtre		X	
1	Prolongement DIM DPS – Bâtiment JB 1	Dalles PVC			X
0	U.F.E.A.C. – Bâtiment JB 2	Allèges fenêtre		X	
0	U.F.E.A.C. – Bâtiment JB 2	Dalles PVC		X	
1	U.F.E.A.C. – Bâtiment JB 2	Allèges fenêtre		X	
0	Les Chênes – Bâtiment JC 1	Dalles PVC		X	

* Cotation établie suivant grilles des décrets n° 96-97, 97-855 et arrêtés s'y rattachant (voir grille (s) page (s) suivantes (s)) :

cotation 1 : contrôle périodique de l'état de conservation

cotation 2 : surveillance du niveau d'empoussièrement

cotation 3 : travaux

** Etat de conservation établi suivant § 4 de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.

ANNEXE 5

Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette annexe comporte 7 pages

Niveau	Local	Désignation matériau ou produit	Etat de conservation		
			Flocages Calorifugeages Faux-plafonds*	Autres matériaux et produits**	
			Cotation 1 à 3	Bon état de conserv.	Etat dégradé
- 1	Les Chênes – Bâtiment JC 1	Conduit aération		X	
0	U.F.C. Secteur 1 – Bâtiment JC 1	Dalles PVC		X	
1	U.F.C. Secteur III – Bâtiment JT	Dalles PVC		X	
1	U.F.C. Secteur III – Bâtiment JT	Allèges fenêtre		X	
0	U.F.C. Secteur IV – Bâtiment JT	Dalles PVC		X	
- 1	Salle de spectacle – Bâtiment K	Conduit aération		X	
0	Chapelle – Bâtiment LA	Evacuation pluviales		X	
0	Communauté – Bâtiment LB	Evacuation pluviales		X	
0	Internat – Bâtiment MA	Evacuation pluviales		X	
0	Internat – Bâtiment MA	Allèges fenêtre			X
1	Internat – Bâtiment MA	Evacuation pluviales		X	
1	Internat – Bâtiment MA	Allèges fenêtre		X	
1	Internat – Bâtiment MA	Dalles PVC		X	
0	Petit Gymnase – Bâtiment S	Dalles PVC			X
1	Atelier technique – Bâtiment T	Couverture Fibrociment		X	
0	Station d'épuration – Bâtiment W	Conduit Fibrociment		X	
0	Station d'épuration – Bâtiment W	Conduit Fibrociment		X	
0	Station d'épuration – Bâtiment W	Conduit Fibrociment		X	
1	Stockage FOD – Bâtiment X	Couverture Fibrociment			X
1	Dépôt produits inflammables – Bâtiment Y	Couverture Fibrociment		X	

* Cotation établie suivant grilles des décrets n° 96-97, 97-855 et arrêtés s'y rattachant (voir grille (s) page (s) suivantes (s)) :

cotation 1 : contrôle périodique de l'état de conservation

cotation 2 : surveillance du niveau d'empoussièrement

cotation 3 : travaux

** Etat de conservation établi suivant § 4 de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.

ANNEXE 5

Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette annexe comporte 7 pages

Niveau	Local	Désignation matériau ou produit	Etat de conservation		
			Flocages Calorifugeages Faux-plafonds*	Autres matériaux et produits**	
			Cotation 1 à 3	Bon état de conserv.	Etat dégradé
0	Château d'eau – Bâtiment X	Conduit Fibrociment		X	
1	Château d'eau – Bâtiment X	Conduit Fibrociment		X	

* Cotation établie suivant grilles des décrets n° 96-97, 97-855 et arrêtés s'y rattachant (voir grille (s) page (s) suivantes (s)) :
cotation 1 : contrôle périodique de l'état de conservation
cotation 2 : surveillance du niveau d'empoussièrement
cotation 3 : travaux

** Etat de conservation établi suivant § 4 de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.