

Paris

Juillet 2023

MAITRISE D'OUVRAGE

**AP-HP Université Paris Saclay**  
**Hôpital Paul Brousse**

12 Avenue Paul Vaillant-Couturier  
BP200 – 94804 VILLEJUIF

MAITRISE D'ŒUVRE

Architectes

**Emergence Architectes**

21 rue Chaptal  
75009 PARIS  
Tél. : 01 46 06 50 36

Bureau d'études T.C.E.

**Gruet Ingénierie**

183, avenue Georges Clémenceau  
92000 NANTERRE  
Tél. : 01 47 21 16 51

Economiste

**Emergence Ingénierie**

21 rue Chaptal  
75009 PARIS  
Tél. : 01 46 06 50 36

**AP-HP UNIVERSITE PARIS SACLAY**

**PROJET**

**Création d'une extension**

Bâtiment RENE DESCARTES – RDC

**- NOTICE D'ACCESIBILITE  
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE**

	A.P.S.	P.C.	A.V.P.	PRO - D.C.E.	MARCHE	CHANTIER	D.O.E.
PHASES				x			

## SOMMAIRE

<b>I.</b>	<b><i>Introduction</i></b>	<b>2</b>
I.1.	Références réglementaires	3
I.2.	Présentation générale	3
I.3.	Présentation de la notice	3
<b>II.</b>	<b><i>Accessibilité de l'établissement aux personnes à mobilité réduite</i></b>	<b>3</b>
II.1.	Cheminements	3
II.2.	Parc de stationnement	3
II.3.	Demande de dérogation	3

## I. INTRODUCTION

## **I.1. REFERENCES REGLEMENTAIRES**

- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
- Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

## **I.2. PRESENTATION GENERALE**

Situé sur le site de Paul Brousse, le projet consiste en la réhabilitation et l'extension du RDC du bâtiment Descartes pour un service de soins de suite, avec la création de 5 chambres doubles, toutes PMR et de 7 chambres simples avec salle de bain, dont une PMR.

Ces chambres sont complétées par la création d'un poste de soins, d'un accueil, bureau médical, bureau cadre, bureau chef de service, local pharmacie, d'un espace de restauration et de deux détentes pour le personnel et de réserves.

## **I.3. PRESENTATION DE LA NOTICE**

La notice rappelle les principales exigences applicables et observées.

## **II. ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE**

### **II.1. CHEMINEMENTS**

Le cheminement vers l'entrée du bâtiment et le hall d'accueil, le dimensionnement des portes, circulation ainsi que les dispositions des équipements sont conformes à la réglementation – :

La pente des cheminements est inférieure ou égale à 5 % (avec palier de repos tous les 10 m si la pente est comprise entre 4 et 5 %), le dévers inférieur ou égal à 2 % ; la largeur minimale de 1,20 m.

Les ressauts éventuels seront d'une hauteur maximale de 0,02 m et à bords arrondis ou chanfreinés.

Le service est accessible par une entrée. Tout le projet se développe en rez-de-chaussée. L'extension sera faite au niveau avec le bâtiment existant (voir plans annexes).

Les portes d'entrée et portes sur les cheminements ont une largeur minimum de 0,90 m.

Les sols des cheminements seront non meubles et non glissants, sans obstacle à la roue, les tapis brosses permettront le passage de fauteuil ; les éventuels trous et fentes dans le sol seront de diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

### **II.2. PARC DE STATIONNEMENT**

Sans objet.

### **II.3. DEMANDE DE DEROGATION**

Sans objet