



Groupe Hospitalier de Territoire
Somme Littoral Sud

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

REGLEMENT DE CONSULTATION

Appel d'offres ouvert
Article R 2124-2 du code de la commande publique

ACCORD CADRE

**Fourniture d'implants et dispositifs médicaux stériles, valves cardiaques,
prothèses vasculaires et C.E.C**

Date limite de remise des offres : 25/11/2024 à 12h00



Sommaire

Article 1 – Acheteur	3
Article 2 – Objet de l'accord cadre et étendue de la consultation	3
2.1 Objet	3
2.2 Mode de passation	3
2.3 Décomposition	3
2.4 Nomenclature CPV	6
2.5 Forme et montant	7
2.6 Durée	7
2.7 Délai d'exécution	7
2.8 Forme juridique de l'attributaire	8
Article 3 – Organisation de la consultation	8
3.1 Délai de validité des offres	8
3.2 Variantes	8
3.2.1 Variantes autorisées	8
3.2.2 Variantes exigées	8
3.3 Modalités de financement	8
3.4 Liste des documents constituant le dossier de consultation	9
3.5 Modification de détail au dossier de consultation	9
Article 4 – Retrait du dossier	9
Article 5 – Présentation des candidatures et des offres	10
5.1 Éléments relatifs à la candidature	10
5.2 Éléments relatifs à l'offre	12
Article 6 – Jugement des offres et attribution de l'accord cadre	12
Article 7 – Conditions d'envoi et de remise des plis	14
Article 8 – Renseignements complémentaires	16
Article 9 - Voies et délais de recours	17



Article 1 – Acheteur

Nom du pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier Universitaire Amiens Picardie – établissement support du GHT - Somme Littoral Sud.

Adresse : 1 rond-point du Professeur Christian Cabrol – 80 054 AMIENS

Représenté par : Monsieur Didier Renaut – Directeur Général

Article 2 – Objet de l'accord cadre et étendue de la consultation

2.1 Objet

A titre liminaire, il est rappelé que le CHU Amiens Picardie, établissement support du GHT SLS, assure la fonction achats pour le compte des établissements parties du GHT.

La présente consultation a pour objet : Fourniture d'implants et dispositifs médicaux stériles, valves cardiaques, prothèses vasculaires et C.E.C.

L'établissement du GHT SLS concerné par l'accord-cadre est le CHU Amiens-Picardie.

Les prestations sont décrites au cahier des clauses techniques particulières.

2.2 Mode de passation

La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-1, L. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

2.3 Décomposition

Le contrat est un accord-cadre à bons de commandes conclu sans minimum et avec maximum en quantité selon les lots, comme défini ci-après. Les maximums sont exprimés en quantité pour chacun des lots avec application d'un pourcentage au regard des quantités totales estimées à l'annexe 1 au CCAP « Quantités maximales par lot ».

Le présent accord-cadre est alloti, il composé de 92 lots comme suit :

N° Lot	Intitulé du lot	Maximum en quantité par lot et par période
1	Valve cardiaque mécanique à double ailettes pour remplacement valvulaire mitral	300%
2	Valve cardiaque mécanique à double ailettes pour remplacement valvulaire aortique	300%
3	Valve péricardique porcine avec armature pour remplacement valvulaire mitral	300%



4	Valve péricardique bovine avec armature pour remplacement valvulaire aortique	300%
5	Valve péricardique bovine sans suture pour remplacement valvulaire aortique et kits de pose	300%
6	Prothèse biologique péricardique bovine pour remplacement valvulaire tricuspideenne par voie percutanée	300%
7	Prothèse vasculaire en polyester tissé imprégnée de gélatine bovine avec renflement proximal incluant une valve mécanique à double alette	300%
8	Prothèse vasculaire en polyester tissé avec renflement proximal incluant une valve aortique péricardique porcine	300%
9	Anneau prothétique ouvert avec armature pour annuloplastie tricuspideenne	300%
10	Anneau prothétique fermé 4D pour annuloplastie mitrale	300%
11	Anneau prothétique fermé pour annuloplastie mitrale	300%
12	Clip Cr/co pour traitement de régurgitation mitrale par voie trans cathéter + système de pose	300%
13	Clip nitinol pour traitement de régurgitation mitrale par voie trans cathéter + système de pose	300%
14	Clip Cr/co pour traitement de régurgitation tricuspideenne par voie trans cathéter + système de pose	300%
15	Patch vasculaire en polyuréthane microporeux et fibrillaire	300%
16	Patch vasculaire en polyester tricoté imprégné de collagène d'origine bovine - ligne de guidage - Formes rectangulaires et anatomiques	300%
17	Membrane péricardique en PTFE	300%
18	Patch cardiovasculaire non biologique - diverses épaisseurs	300%
19	Patch péricardique biologique en péricarde bovin	300%
20	Plaque et bandelette en PTFE pour renforcement des anastomoses vasculaires - diverses épaisseurs	300%
21	Tampon de feutre en PTFE pour renforcement des sutures vasculaires - diverses épaisseurs - diverses formes	300%
22	Prothèse vasculaire en polyester tissé imprégnée de collagène bovin	300%
23	Prothèse vasculaire en polyester tissé imprégnée de gélatine bovine	300%
24	Prothèse vasculaire en PTFE	300%
25	Prothèse de réfection de paroi thoracique en ePTFE biface : une face striée et perforée et une face lisse	300%
26	Prothèse vasculaire en polyester tricoté imprégnée de collagène d'origine bovine sans agents antimicrobiens	300%
27	Prothèse vasculaire en polyester tricotée imprégnée de collagène bovin et d'agents antimicrobiens	300%
28	Stabilisateur de tissu cardiaque et ventouse d'exposition pour chirurgie coronaire à cœur battant	300%
29	KIT SOUFLETTE/BRUMISATEUR CARDIAQUE	300%
30	Shunt intra-coronaire	300%
31	Electrode épicaudique bipolaire à vis définitive avec délivrance de corticostéroïdes	300%
32	Electrode épicaudique bipolaire à destinée atriale ou ventriculaire	300%
33	Electrode épicaudique temporaire unipolaire à destinée atriale et ventriculaire	300%
34	Câble restérilisable de raccordement d'électrodes de stimulation cardiaque temporaire à un équipement de stimulation	300%



35	Câble stérile de raccordement d'électrodes de stimulation cardiaque temporaire à un équipement de stimulation	300%
36	Clamp pour traitement chirurgical (sternotomie) de la FA par radiofréquence MAD du générateur	300%
37	Ecarteur pour chirurgie coronaire abord mini invasif restérilisable	300%
38	Ecarteur de graisse pour artère coronaire stérile	300%
39	Punch aortique 4 mm et 6mm	300%
40	Clamp à mors souples type BULL-DOG pour chirurgie vasculaire	300%
41	Clamp à mors souples type BULL-DOG pour artères mammaires	300%
42	Clamp vasculaire à UU pour veines et artères	300%
43	Mors protecteurs pour Clamps vasculaires avec mise à disposition des clamps	300%
44	Gaine atraumatique pour mors de clamps vasculaires	300%
45	Micro couteau droit et angulé à 30°	300%
46	Dévalvuleur de Chevalier	300%
47	Tire veine à usage unique	300%
48	Aiguille de décharge cardiaque trans VD	300%
49	Aiguille pour artère mammaire	300%
50	Colle à base d'amidon modifié	300%
51	KIT DE CARDIOPLEGIE RACINE AORTIQUE ANTÉROGRADE	300%
52	CANULE DE CARDIOPLEGIE RACINE AORTIQUE ANTEROGRADE LONGUE POUR VIDEO OU MINI STERNOTOMIE	300%
53	CANULE DE CARDIOPLEGIE RACINE AORTIQUE ANTEROGRADE PEDIATRIQUE	300%
54	AIGUILLE DE CARDIOPLEGIE RACINE AOTRIQUE ANTEROGRADE	300%
55	CANULE DE CARDIOPLEGIE POUR SINUS CORONAIRE RÉTROGRADE	300%
56	CANULE DE CARDIOPLEGIE POUR SINUS CORONAIRE RÉTROGRADE EN SILICONE	300%
57	CANULE DE CARDIOPLEGIE OSTIALE CORONAIRE SOUPLE	300%
58	CANULE DE CARDIOPLEGIE OSTIALE CORONAIRE RIGIDE	300%
59	CIRCUIT DE CARDIOPLEGIE ET LIGNE DE REPERFUSION CARDIAQUE ET CERVEALE	300%
60	ADAPTATEUR MULTIVOIES POUR CEREBROPERFUSION	300%
61	CANULE ARTÉRIELLE DROITE ARMÉE RACCORD 3/8 AVEC INTRODUCTEUR + ou - GUIDE	300%
62	CANULE AORTIQUE DROITE ARMEE PEDIATRIQUE AVEC INTRODUCTEUR RACCORD 1/4	300%
63	CANULE AORTIQUE DROITE NON ARMEE EMBOUT DROIT RACCORD 3/8	300%
64	CANULE VEINEUSE FEMORALE ARMÉE MULTIPERFOREE RACCORD 3/8 POUR CEC	300%
65	CANULE VEINEUSE ATRIOCAVE RACCORD 1/2 + ou - APLATIE	300%
66	CANULE VEINEUSE ATRIOCAVE RACCORD 1/2 BOUT FLAMME	300%
67	CANULE VEINEUSE DROITE ET COUDEE ARMÉE	300%
68	CANULE VEINEUSE ARMÉE COUDEE ANGLE 90° EMBOUT METAL	300%
69	CANULE VEINEUSE FEMORALE ARMEE DOUBLE ETAGES + KIT D'INTRODUCTION PERCUTANEE	300%
70	CANULE DE DÉCHARGE GAUCHE ARMEE PREFORMEE	300%
71	CATHÉTER POUR PRISE DE PRESSION DE L'OREILLETTE GAUCHE	300%



72	PACK CIRCUIT OXYGÉNATEUR CEC AVEC FILTRE ARTERIEL INTEGRE OU DEPORTE + ou - POMPE CENTRIFUGE + OU - CIRCUIT DE CARDIOPLEGIE	300%
73	PACK CIRCUIT OXYGÉNATEUR CEC PÉDIATRIQUE AVEC FILTRE ARTERIEL INTEGRE ENFANT DE 8 à 50 kg (PETIT POIDS)	300%
74	CIRCUIT HEMOFILTRATION POUR CIRCUIT CEC	300%
75	CANULE ARTERIELLE FEMORALE PERCUTANÉE TRAITEE POUR ASSISTANCE DE LONGUE DURÉE AVEC TRAITEMENT DE SURFACE ET KIT D'INSERTION (+ ou - NON TRAITEEE EN CAS DE BESOIN)	300%
76	CANULE ARTÉRIELLE FÉMORALE PERCUTANÉE POUR ECMO ET CEC	300%
77	CANULE VEINEUSE FEMORALE ARMÉE MULTIPERFOREE RACCORD 3/8 POUR ECMO	300%
78	CANULE VEINEUSE FEMORALE PERCUTANÉE POUR DECHARGE GAUCHE POUR ASSISTANCE LONGUE DUREE (TECHNIQUE RASHKIND)	300%
79	TETE DE POMPE ROTAFLW	300%
80	CIRCUIT NON TRAITE POUR ASSISTANCE LONGUE DUREE ADULTE ET PEDIATRIQUE POUR TETE DE POMPE ROTAFLW	300%
81	CIRCUIT DE DECARBOXYLATION	300%
83	VALVE DE SECURITE DE SURPRESSION POUR CEC	300%
84	TUBE D'ASPIRATION CARDIAQUE	300%
85	CANULE D'ASPIRATION PÉRICARDIQUE FLEXIBLE BOUT LESTE RACCORD 1/4	300%
86	KIT DE TOURNIQUET POUR CANULE DE CEC (panseuses)	300%
87	CANULE SAPHENE EMBOUT EMOUSSE (panseuses)	300%
88	RACCORDS POUR CEC	300%
89	DÉTECTEUR DE NIVEAU POUR CARDIOTOME DE CEC (CELLULE AUTOCOLLANTE)	300%
90	CAPTEUR ARTÉRIEL COMPATIBLE AVEC ANALYSEUR DE GAZ DU SANG "CDI 500 et CDI 550"	300%
91	GAZ DE CALIBRATION pour CDI 500 Gaz A Gaz B POUR ANALYSEUR DE GAZ DU SANG "CDI 500 et CDI 550"	300%
92	CUVETTE CAPTEUR SVO2 POUR CDI 500 ET CDI 550	300%
93	CAPTEUR DE PRESSION DE CARDIOPLEGIE	300%

Pour information, l'accord-cadre ne comporte pas de lot 82.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.

Chaque lot est décomposé en sous unités de produits mais constitue une entité qui ne peut être fractionnée. Seules sont conformes, les offres répondant à la totalité des produits composant un lot.

Les offres sont appréciées lot par lot conformément à l'article L 2113-10 du Code de la commande publique.

2.4 Nomenclature CPV

La classification conforme au vocabulaire des marchés européens :

33000000-0 : Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

33182220-7 : Valves cardiaques



2.5 Forme et montant

En application des articles R R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la commande publique, il s'agit d'un accord cadre à bons de commande mono-attributaire ou multi-attributaires (uniquement concernant les lots 1, 2, 3, 4, 9, 11, 19, 22, 28, 72 conformément à l'article 2.5 du CCAP) conclu :

- sans minimum pour chacun des lots
- avec maximum en quantité par lot (voir article 2.3 du présent document).

L'estimation des quantités figurant au BPU valant DQE a une valeur indicative et n'est pas contractuelle. Elle permet au candidat d'apprécier le volume d'achat de la consultation pour 12 mois.

2.6 Durée

Pour les lots 6, 8, 13, 16, 17, 18, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 50, 76, 77, 78, 79 et 83 : L'accord cadre est conclu pour une période initiale à compter du 01/08/2025 (ou de sa notification si ultérieure) jusqu'au 31/07/2026 et reconductible 3 fois 12 mois par tacite reconduction à sa date d'anniversaire.

Pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 36, 41, 43, 46, 54, 55, 59, 60, 69, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 85, 89, 90, 91 et 92 : L'accord cadre est conclu pour une période initiale à compter du 18/08/2025 (ou de sa notification si ultérieure) jusqu'au 31/07/2026 et reconductible 3 fois 12 mois par tacite reconduction à sa date d'anniversaire.

Pour les lots 7, 11, 15, 22, 26, 28, 29, 31, 39, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 84, 86, 87, 88 et 93 : L'accord cadre est conclu pour une période initiale à compter du 19/08/2025 (ou de sa notification si ultérieure) jusqu'au 31/07/2026 et reconductible 3 fois 12 mois par tacite reconduction à sa date d'anniversaire.

Pour le lot 23 : L'accord cadre est conclu pour une période initiale à compter du 20/08/2025 (ou de sa notification si ultérieure) jusqu'au 31/07/2026 et reconductible 3 fois 12 mois par tacite reconduction à sa date d'anniversaire.

Conformément à l'article R2112-4 du Code de la commande publique, le titulaire ne peut s'opposer à la reconduction.

La non reconduction éventuelle pourra se faire par lot. L'attributaire en sera alors informé 3 mois au plus tard avant la fin de chaque période en cours.

Les bons de commandes peuvent être émis jusqu'au dernier jour de validité du marché et pour une durée d'exécution ne pouvant aller au-delà de 3 mois.

2.7 Délai d'exécution

L'accord cadre est composé de prestations traitées à prix unitaire, les délais d'exécution seront précisés dans les bons de commande.



2.8 Forme juridique de l'attributaire

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Article 3 – Organisation de la consultation

3.1 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à **6 mois** à compter de la date limite de remise des offres.

3.2 Variantes

3.2.1 Variantes autorisées

Conformément à l'article R2151-8 du Code de la Commande Publique, les variantes sont autorisées à l'initiative des candidats pour tous les lots. Les stipulations de l'acte d'engagement, du CCTP et du CCAP sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'une variante.

Les candidats peuvent à leurs initiatives proposer des variantes techniques quant aux produits proposés, et chaque variante doit être accompagnée d'un argumentaire technique détaillé démontrant son intérêt. Ils veillent particulièrement à rendre leur offre variante explicite et transparente. Pour ce faire, les candidats transmettront les documents exigés dans l'offre à l'article 6 du présent RC de manière distincte pour chaque variante.

Les candidats présentent **3 variantes au maximum par lot**. Lorsqu'un candidat présente une variante, il est imposé le dépôt d'une offre de base. En l'absence de l'offre de base exigée, l'offre variante proposée par le candidat sera considérée irrégulière.

En cas de présentation d'une offre de base et d'une variante, le candidat présentera des sous-dossiers distincts (un dossier pour l'offre de base et un dossier pour la variante) contenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 5.2 du présent RC.

Les variantes sont classées et jugées selon les critères de jugement des offres annoncés dans le présent règlement de consultation.

3.2.2 Variantes exigées

Le présent accord-cadre ne comporte pas de variantes exigées.

3.3 Modalités de financement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions de comptabilité publique et financées sur le budget des établissements du GHT concernés.



Les sommes dues seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.

3.4 Liste des documents constituant le dossier de consultation

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :

- Acte d'engagement et ses annexes :
 - Annexe 1 - Taux d'escompte
 - Annexe 2 - Bordereau des prix unitaires valant DQE (onglet 1) et le taux de remise catalogue (onglet 2)
 - Annexe 3 - Cadre de mémoire technique et développement durable
 - Annexe 4 - Le contrat de dépôt pour les lots 1 à 14 et 22 à 27 ;
 - Annexe 5 – Le contrat de mise à disposition concernant le lot 36 ;
- Règlement de consultation
- Cahier des clauses administratives particulières et son annexe :
 - Annexe 1 – Quantités maximales par lot
- Cahier des clauses techniques particulières et son annexe :
 - Annexe 1 - Procédure CHU - Echec de pose des dispositifs médicaux implantables
- Les formulaires DC1 et DC2
- Fiche de renseignement fournisseur (modèle)

3.5 Modification de détail au dossier de consultation

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard **7 jours** avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 4 – Retrait du dossier

L'acheteur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises (DCE) est dématérialisé. Il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique.

Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du dossier, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel à la concurrence le cas échéant, via le profil acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr>



Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, la personne publique invite les soumissionnaires à disposer des formats suivants pour faciliter le téléchargement :

- Fichiers compressés au standard .zip
- Adobe® Acrobat® .pdf
- Rich Text Format .rtf
- .doc ou .xls ou.ppt
- .odt, .ods, .odp, .odg,
- Le cas échéant, le format DWF
- ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais.

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse électronique, en cas de suppression de l'adresse ou en cas de téléchargement du DCE ailleurs que sur le profil.

En cas de difficulté quant au téléchargement du dossier, le candidat est invité à se rapprocher du support technique en cliquant sur l'encadré « FAQ et support en ligne » en haut à droite de l'écran :



Article 5 – Présentation des candidatures et des offres

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro. Si les offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

5.1 Eléments relatifs à la candidature

Conformément aux articles R 2143-1 à R 2143-12 du Code de la Commande Publique, le candidat produira, à l'appui de sa candidature, les éléments suivants :

- **La « lettre de candidature (DC1) » lui permettant de déclarer sur l'honneur :**



- Qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 notamment qu'il s'atisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L 5212-1 à L 5212-11 du Code du Travail.
 - Qu'il satisfait aux exigences demandées par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.
- **La « Déclaration du candidat (DC2) » lui permettant de déclarer :**
- Son chiffre d'affaires (CA) global des 3 derniers exercices disponibles

NB : Le candidat déclaré attributaire sera sollicité pour produire les documents nécessaires suivants, pour justifier qu'il n'est pas dans un cas d'interdiction de soumissionner.

Conformément à l'article R 2143-9 du Code de la commande publique, l'acheteur acceptera comme preuve suffisante :

- **Un extrait de casier judiciaire ou une attestation sur l'honneur**
- **Un extrait Kbis**
- **Si le candidat est en « redressement judiciaire », il produira la copie du ou des jugements prononcés.**
- **RIB**
- **Une attestation d'assurance**
- **Attestations fiscales et sociales**

Toutefois, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents ou renseignements listés ci-dessus s'il est possible pour le GHT Somme Littoral Sud de les obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique.

Dans ce cas, le candidat doit indiquer dans son dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou cet espace. L'accès à ceux-ci doit être gratuit.

En lieu et place des documents ou renseignements cités au (1) et (2), le pouvoir adjudicateur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne (UE) 2016/7 du 5 janvier 2016. Ce document est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://eur-lex.europa.eu>

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par l'acheteur s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces visées ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du présent accord-cadre.



Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>

5.2 Eléments relatifs à l'offre

L'offre comprend :

- L'acte d'engagement et ses annexes complétés :
 - o Annexe 1 : Taux d'escompte
 - o Annexe 2 : Bordereau des Prix Unitaires valant DQE (onglet 1) et le taux de remise catalogue (onglet 2) obligatoirement remis à minima au **format Excel**
 - o Annexe 3 : Cadre de mémoire technique et développement durable
 - o Annexe 4 - Le contrat de dépôt pour **les lots 1 à 14 et 22 à 27 ;**
 - o Annexe 5 – Le contrat de mise à disposition **concernant le lot 36 ;**
- Les fiches techniques des produits proposés conformément aux dispositions de l'article 4.2 du CCTP
- Fiche de renseignements fournisseur (contacts) d'après le modèle présent au DCE
- Extraits catalogues prix public de l'année en cours en rapport avec le(s) lot(s) concerné(s) ou équivalent **au format PDF et/ou Excel**

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne sont pas à remettre dans l'offre. Seuls les documents détenus par l'acheteur font foi même en cas d'une mise au point du présent accord-cadre.

Article 6 – Jugement des offres et attribution de l'accord cadre

6.1 Critères de jugement des offres :

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux candidats de préciser leur offre au sens de l'article R 2161-5 du Code de la commande publique.

- Les offres **inappropriées et inacceptables** sont éliminées.
- Les offres **irrégulières** pourront être régularisées à la demande de l'acheteur dans un délai approprié.

Le choix de l'offre économiquement plus avantageuse sera effectué, conformément aux dispositions des articles R 2152-6 à R 2152-8 du Code de la commande publique, en fonction des critères suivants pondérés :

- QUALITE TECHNIQUE : 65 %

Ce critère sera évalué au regard des axes suivants :

- l'analyse sur fiches techniques des produits proposés (notamment qualité, taille, composants, spectre d'indications si applicable) ;



- l'étendue de la gamme du lot concerné.

- QUALITE ET PERTINENCE DE LA PRESTATION FOURNISSEUR : 5 %

Ce critère sera évalué au regard des documents suivants : « Cadre de mémoire technique et Conditions commerciales complémentaires » et « Fiche de renseignements fournisseur ».

- ECONOMIQUE : 30 %

Ce critère sera évalué pour chaque lot et au regard des prix proposés par les candidats dans le BPU valant DQE.

Méthode de notation : Prix au regard du montant total DQE HT (30%) : *(offre la plus basse/offre examinée) x 30*

6.2 Attribution de l'accord cadre

Conformément aux articles R2144-1 à R2144-7 du Code de la commande publique, l'attributaire ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché, qu'à la condition de produire :

→ Les pièces visées aux articles R2143-7, R2143-8 et R2143-9 du Code de la Commande Publique à savoir notamment :

- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, conformément aux dispositions de l'article 113-14 du Code des Relations entre le Public et l'Administration
- Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254.2 à D.8254-5 du code du travail
- Un certificat attestant de la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, délivré par l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
- Le jugement de redressement judiciaire le cas échéant.

Selon les pièces déjà transmises par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché et toujours en cours de validité, l'acheteur ne sollicitera le candidat que pour les pièces manquantes.

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra, dans le même délai, produire ces mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants.

→ L'attestation d'assurance responsabilité civile et/ou décennale

L'attributaire déposera ses attestations sur la plateforme en ligne sécurisée mise à disposition gratuitement à l'adresse suivante : <https://declarants.e-attestations.com>

Il pourra toutefois, les adresser au pouvoir adjudicateur, mais il devra privilégier le dépôt sur la plateforme e-Attestations.

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.



Si l'attribution a lieu l'année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci sera à remettre dans le même délai.

Ces pièces seront à renouveler tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du marché.

Article 7 – Conditions d'envoi et de remise des plis

Les conditions d'envoi et de remise des candidatures et des offres qui suivent s'imposent aux candidats. Toute remise sous une autre forme que celle imposée au présent règlement de la consultation entraînera l'irrégularité de l'offre.

En application de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur.

7.1 Conditions de la dématérialisation

Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l'heure inscrits sur la première page du présent règlement de la consultation. L'heure limite retenue pour la réception de la candidature et de l'offre correspondra au dernier octet reçu.

Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie dématérialisée seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé.

Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme « dématérialisée » sera examinée.

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, l'acheteur invite les soumissionnaires à disposer des formats ci-dessous. Cette liste vise à faciliter le téléchargement et la lecture des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur lequel l'acheteur pourra télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut, l'acheteur se réserve la possibilité de rejeter la candidature ou l'offre du candidat.

- standard .zip
- Adobe® Acrobat® .pdf
- Rich Text Format .rtf
- .doc ou .xls ou .ppt
- odt, ods, odp, odg
- le cas échéant, le format DWF
- ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png

Le soumissionnaire est invité à :

- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".



- traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-virus.

7.2 Modalités d'envoi des propositions dématérialisées

Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des pré-requis de la plateforme de dématérialisation <https://www.marches-publics.gouv.fr> et toute action effectuée sur ce site sera réputée manifester le consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. En cas de difficulté lors de la remise des candidatures ou offres, le candidat est invité à se rapprocher du support technique : en cliquant sur l'encadré « FAQ et support en ligne » en haut à droite de l'écran.

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l'accès internet du soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.

Les candidats peuvent répondre de manière séparée pour chaque lot ou transmettre une réponse pour plusieurs lots, par un envoi unique. L'identification du ou des lots auxquels il est répondu doit dans ce cas être sans ambiguïté. L'acheteur doit en effet pouvoir séparer sans difficulté l'offre propre à chaque lot au moment de l'ouverture des plis. Si plusieurs offres sont faites par un soumissionnaire pour un même lot, la dernière offre sera retenue.

Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrage de son offre avant envoi et accepter l'horodatage retenu par la plateforme.

En cas de programme informatique malveillant ou "virus" :

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique malveillant est détecté par le maître de l'ouvrage peut faire l'objet par ce dernier d'un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.

L'acheteur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été opérée sans succès, il sera rejeté.

Copie de sauvegarde : conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde (annexe 6 du code de la commande publique), lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d'une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique (CD, clé USB ...) envoyé dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si :

- un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique
- une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

Si l'acheteur impose la remise des candidatures et des offres signées, la copie de sauvegarde devra également être signée par le candidat. Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par l'acheteur s'il n'est pas ouvert. Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde sera envoyé ou remis à l'adresse suivante et portera les mentions suivantes :



Groupe Hospitalier de Territoire
Somme Littoral Sud

Centre Hospitalier Universitaire Amiens Picardie

1 place Victor Pauchet
Bâtiment santé publique – 2^{ème} étage
80000 Amiens

Pli pour la consultation :

24PS0426 - Fourniture d'implants et dispositifs médicaux stériles, valves cardiaques, prothèses vasculaires et C.E.

Candidat :

NE PAS OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE

7.3 Modalités de signature des offres

Les offres n'ont pas à être remises signées.

L'accord-cadre transmis par voie électronique sera signé par le seul candidat attributaire. Il en sera de même des déclarations de sous-traitance, le cas échéant.

La signature de l'accord-cadre doit être réalisée au moyen d'un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par l'annexe 12 du code de la commande publique (arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique).

Le certificat de signature électronique utilisé doit être conformes au règlement n°910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dit « eIDAS ».

La signature doit être une signature « avancée » reposant sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement.

- La liste de ces prestataires est publiée, pour la France, par l'ANSSI : <https://www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/visas-de-securite-le-catalogue/>
- Pour les candidats européens, la Commission européenne tient également une liste des prestataires de confiance : <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR/3>

Article 8 – Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard **le 13/11/2024**, une demande depuis le profil acheteur (PLACE).



Une réponse sera alors adressée sur le profil acheteur à l'ensemble des entreprises ayant téléchargé le dossier et s'étant identifiées au plus tard **le 18/11/2024**.

Article 9 - Voies et délais de recours

Organe chargé des procédures de recours

Tribunal Administratif d'Amiens

14 rue Lemerchier

80000 Amiens

greffe.ta-amiens@juradm.fr

Les candidats disposent des voies de recours suivantes :

- Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat ;
- Le Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions prévues à l'article R. 551-7 du CJA.
- Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat.
- Le Recours pour excès de pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l'acheteur, dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.