



## MARCHE DE SERVICES N° AO-2024-03

### **Entretien conservation et restauration de collections muséales de la Cité de l'architecture et du patrimoine**

#### **Annexe C à l'acte d'engagement – Mémoire technique LOT 4 Entretien-restauration de la collection de maquettes et entretien du mobilier muséographique de la galerie d'architecture moderne et contemporaine**

Afin de permettre l'analyse de la valeur technique de l'offre, les candidats doivent rédiger librement un mémoire technique.

La valeur technique est noté sur 60 points et permet d'apprécier l'offre technique au vue des thèmes développés dans le mémoire technique avec les sous – critères développés ci-après.

Le mémoire technique doit être cohérent, et rédigé en fonction des spécificités du marché.

Le mémoire doit comporter les trois sous-critères suivants :

- **Sous critère (1) - noté sur 10 points :**

Les moyens humains dédiés

- **Sous critère (2) - noté sur 40 points :**

Le protocole d'intervention en indiquant le planning pour une session, matériaux employés, proposition d'un modèle de fiche de suivi type

- **Sous critère (3) - noté sur 10 :**

Connaissances des collections multi matériaux et notamment les maquettes

Les modalités d'appréciation de chaque sous-critère est prévue à l'article 5.3.2 du règlement de la consultation.