









**CENTRE HOSPITALIER MONTLUÇON - NÉRIS LES BAINS**  
**18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON**

**REAMENAGEMENT DE LA MEDECINE NUCLEAIRE**  
**18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON**

**DPGF**

**LOT N°7**  
**REVETEMENTS DE SOLS**

**Ind. D 19.11.2024**

<b>Architecte Mandataire</b>	 <b>PERICHON ARCHITECTURE</b>	91, avenue Jean Baptiste Marrou - 63122 CEYRAT Tél: 04.73.31.93.93 E-mail : contact@perichon.archi www.perichon.archi
<b>Economiste</b>	 <b>CS2N économie DE LA CONSTRUCTION</b>	15, rue Peire d'Alverhne - 63100 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.91.93.93 E-mail: administration@cs2n.fr
<b>BET Structure</b>	 <b>ITC INGENIERIE &amp; TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION</b>	PAT de La Pardieu - 9, rue Louis Rosier - 63000 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.26.58.58 E-mail: info@itc-be.fr
<b>BET Fluides</b>	 <b>oxy INGENIERIE</b>	70, rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON Tél: 04.81.06.21.30 E-mail: christelle.lopez@oxy-ingenierie.com
<b>Bureau de contrôle</b>	 <b>SOCOTEC</b>	25, rue de la Baigneuse - 03400 YZEURE Tél: 06.29.58.68.96 E-mail: Houssame.ELASSAD@socotec.com
<b>SSI</b>	 <b>ISYS Sécurité Ingénierie en systèmes de sécurité incendie</b>	6, rue du Four - Manson - 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE Tél: 06.77.84.37.94 E-mail: sebastien.delpeuch@isys-securite.fr
<b>SPS</b>		

## Sommaire

### Lot 07 | Revêtements de sols

3

#### 7.0.1 – DOE

### 7.1 – Zone Froide - Rez de Chaussée

#### 7.1.1 – Préparation support existant

#### 7.1.2 – Barrière anti-humidité

#### 7.1.3 – Ragréage

#### 7.1.4 – Plus value forme de pente en chape

#### 7.1.5 – Revêtement de sol souple U4 P3

#### 7.1.6 – Revêtement de sol étanche y compris accessoires

#### 7.1.7 – Revêtement mural étanche

#### 7.1.8 – Tapis de surface

#### 7.1.9 – Barres de seuils

#### 7.1.10 – Imperméabilisation sous faïence

#### 7.1.11 – Faïences murales

#### 7.1.12 – PSA Plinthes en relevé (Dans ce cas suppression des plinthes au lot menuiserie et de la peinture ne plâtrerie)

### 7.2 – Galerie de liaison

#### 7.2.1 – Joints de dilatation

#### 7.2.2 – PSE - Préparation support existant neuf - NE PAS TOTALISER

#### 7.2.3 – PSE Barrière anti-humidité - NE PAS TOTALISER

#### 7.2.4 – PSE Ragréage à prise rapide - NE PAS TOTALISER

#### 7.2.5 – PSE Revêtement de sol souple U4 P3 - NE PAS TOTALISER

#### 7.2.6 – PSE Tapis de surface - NE PAS TOTALISER

#### 7.2.7 – PSA Plinthes en relevé (Dans ce cas suppression des plinthes au lot menuiserie et de la peinture ne plâtrerie)

## Lot 07

### Revêtements de sols

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
7.0.1 - <b>DOE</b> Localisation :	1	ens		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

#### 7.1 – Zone Froide - Rez de Chaussée

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
7.1.1 - <b>Préparation support existant</b> Localisation : Pour l'ensemble des locaux de la zone froide	119	m2		20%		
7.1.2 - <b>Barrière anti-humidité</b> Localisation : Pour l'ensemble des locaux de la zone froide	119	m2		20%		
7.1.3 - <b>Ragréage</b> Localisation : Pour l'ensemble des locaux de la zone froide	119	m2		20%		
7.1.4 - <b>Plus value forme de pente en chape</b> Localisation : Pour la zone de douche personnel	6	m2		20%		
7.1.5 - <b>Revêtement de sol souple U4 P3</b> Localisation : Pour l'ensemble des locaux de la zone froide	108	m2		20%		
7.1.6 - <b>Revêtement de sol étanche y compris accessoires</b> Localisation : Pour la zone WC Douche	7	m2		20%		
7.1.7 - <b>Revêtement mural étanche</b> Localisation : Pour la zone WC Douche	25	m2		20%		
7.1.8 - <b>Tapis de surface</b> Localisation : Sur entrée zone froide	1	u		20%		
7.1.9 - <b>Barres de seuils</b> Localisation :	18	ml		20%		
7.1.10 - <b>Imperméabilisation sous faïence</b> Localisation :	10	m2		20%		
7.1.11 - <b>Faïences murales</b> Localisation : Endosseret des éléments sanitaires sur 0,60cm de haut et en retour latéraux sur la largeur de l'élément, en habillage des bâtis supports sur 2,50mHt	10	m2		20%		
7.1.12 - <b>PSA Plinthes en relevé (Dans ce cas suppression des plinthes au lot menuiserie et de la peinture ne plâtrerie)</b> Localisation : PSA en remplacement des plinthes bois	126	ml		20%		

SOUS TOTAL	
------------	--

7.2 – Galerie de liaison

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
7.2.1 - <b>Joints de dilatation</b> Localisation : Le long de la galerie contreexistants zone froide et zone chaude	10	ml		20%		
7.2.2 - <b>PSE - Préparation support existant neuf - NE PAS TOTALISER</b> Localisation : Pour la galerie de liaison	29	m2		20%		
7.2.3 - <b>PSE Barrière anti-humidité - NE PAS TOTALISER</b> Localisation : Pour la galerie de liaison	29	m2		20%		
7.2.4 - <b>PSE Ragréage à prise rapide - NE PAS TOTALISER</b> Localisation : Pour l'ensemble des locaux de la zone froide	29	m2		20%		
7.2.5 - <b>PSE Revêtement de sol souple U4 P3 - NE PAS TOTALISER</b> Localisation : Pour l'ensemble des locaux de la zone froide	29	m2		20%		
7.2.6 - <b>PSE Tapis de surface - NE PAS TOTALISER</b> Localisation : Sur entrées galeries	2	u		20%		
7.2.7 - <b>PSA Plinthes en relevé (Dans ce cas suppression des plinthes au lot menuiserie et de la peinture ne plâtrerie)</b> Localisation : PSA en remplacement des plinthes bois	22	ml		20%		
SOUS TOTAL						

TOTAL HT	
TVA	
TOTAL TTC	

Les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre (Quantité) sont indicatives, et doivent impérativement être vérifiées et validées par l'entrepreneur. Les quantités reportées par l'entrepreneur dans la colonne prévue à cet effet (Quantité artisan) remplacent automatiquement les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre. Si la colonne "Quantité artisan" est laissée vierge par l'entrepreneur, la quantité proposée par la maîtrise d'œuvre sera considérée comme étant validée par l'entrepreneur.