





Stabilisé au feu :
Dalle haute du VS stable au feu 30 min (R30) hors locaux à risques
Structure RDC et R+1 stable au feu 60 mn (R60) hors locaux à risques
Parois coupe feu 60 min (REI60) hors locaux à risques

Numéro d'affaire : 24161 N° 001			
DCE		CENTRE HOSPITALIER MONTLUÇON - NERIS LES BAINS 18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON	
Destiné le : 08 Novembre 2024 Modifié le :		REAMENAGEMENT DE LA MEDECINE NUCLEAIRE 18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON	
Echelle 1/50^e			
COF		COFFRAGE ET CALEPINAGE MURS PREFABRIQUES	
Architecte Mandataire		 <div style="float: right;"> 91, avenue Jean Baptiste Marrou - 63122 CETRAT Tél: 04.73.31.93.73 E-mail: contact@perichon.archi www.perichon.archi </div>	
Economiste		 <div style="float: right;"> 15, rue Peire d'Alvergne - 63100 CLERMONT - FERRAND Tél: 04.73.91.53.73 E-mail: admin@cs2n.fr </div>	
BET Structure		 <div style="float: right;"> PAI de La Pardieu - 9, rue Louis Rostat - 63000 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.24.58.58 E-mail: info@itc-be.fr </div>	
BET Fluides		 <div style="float: right;"> 70, rue Saint Jean de Dieu - 49007 LYON Tél: 04.81.04.21.30 E-mail: christelle.lapostolle@ingenierie.fr </div>	
Bureau de contrôle		 <div style="float: right;"> 25, rue de la Baugnasse - 03400 YZEVRE Tél: 04.29.58.48.16 E-mail: Hovvssanne.EIASSAD@socotec.com </div>	
SSI		 <div style="float: right;"> 4, rue du Four - Mazon - 43122 SAINT GENES CHAMPAGNELLE Tél: 06.77.84.37.74 E-mail: sebastien.delpach@isys-securite.fr </div>	
SPS			
Indice	Le	Désignations	
A	13/11/24	Première diffusion	