









CENTRE HOSPITALIER MONTLUÇON - NÉRIS LES BAINS
18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON

REAMENAGEMENT DE LA MEDECINE NUCLEAIRE
18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON

DPGF

LOT N°4
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
SERRURERIE

Ind. D 19.11.2024

Architecte Mandataire	 PERICHON ARCHITECTURE	91, avenue Jean Baptiste Marrou - 63122 CEYRAT Tél: 04.73.31.93.93 E-mail : contact@perichon.archi www.perichon.archi
Economiste	 CS2N économie DE LA CONSTRUCTION	15, rue Peire d'Alverhne - 63100 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.91.93.93 E-mail: administration@cs2n.fr
BET Structure	 ITC INGENIERIE & TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION	PAT de La Pardieu - 9, rue Louis Rosier - 63000 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.26.58.58 E-mail: info@itc-be.fr
BET Fluides	 oxy INGENIERIE	70, rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON Tél: 04.81.06.21.30 E-mail: christelle.lopez@oxy-ingenierie.com
Bureau de contrôle	 SOCOTEC	25, rue de la Baigneuse - 03400 YZEURE Tél: 06.29.58.68.96 E-mail: Houssame.ELASSAD@socotec.com
SSI	 ISYS Sécurité Ingénierie en systèmes de sécurité incendie	6, rue du Four - Manson - 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE Tél: 06.77.84.37.94 E-mail: sebastien.delpeuch@isys-securite.fr
SPS		

Sommaire

Lot 04 | Menuiseries extérieures aluminium et serrurerie

4

4.0.1 – Documents CEE

4.0.2 – DOE

4.1 – Zone Froide - RdJ

4.1.1 – Fermetures provisoires

4.1.2 – Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.56X2.30mHt

4.1.3 – Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.01X2.30mHt

4.1.4 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.01X2.30Hr environ - Ne pas totaliser

4.1.5 – Ensemble menuisé OB de 1.26X0.70m Ht

4.1.6 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.26X0.70Hr environ - Ne pas totaliser

4.1.7 – Ensemble menuisé OB de 1.80X1.40m Ht

4.1.8 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.80X1.40Hr environ - Ne pas totaliser

4.1.9 – Ensemble menuisé OB de 1.26X1.40m Ht

4.1.10 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.26X1.40Hr environ - Ne pas totaliser

4.1.11 – Ensemble menuisé OB de 0.92X1.40m Ht

4.1.12 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 0.92X1.40Hr environ - Ne pas totaliser

4.1.13 – Ensemble menuisé Fixe de 0.90X2.30m Ht

4.1.14 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 0.92X2.30Hr environ - Ne pas totaliser

4.1.15 – Mains courantes sur pieds perron

4.1.16 – Clous podotactiles PMR

4.1.17 – Profil plat antidérapant (pour marches perron)

4.1.18 – Contremarches métal (habillage fixation mécanique)

4.1.19 – Grilles pour VMC en façade

4.2 – Zone Galerie de liaison

4.2.1 – Mur rideau avec porte double vitrée et fixes 2,80 X 2,72à3.00mHt variable environ entrée zone froide

4.2.2 – Mur rideau avec porte double vitrée et fixes 4,55 X 2,80mHt variable environ sortie zone chaude

4.2.3 – Mur rideau avec fixes 5,85 X 2,80mHt variable environ partie fixe latérale

4.2.4 – Mains courantes métalliques sur pieds en acier thermolaqué

4.2.5 – Habillages et divers

4.3 – Zone Chaude - RdCh

4.3.1 – Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.56X2.10m Ht

4.3.2 – Ensemble menuisé OB de 1.00X1,50m Ht

4.3.3 – Ensemble menuisé OB de 0.80X1,50m Ht

4.3.4 – Ensemble menuisé "Pompier" OA & OB de 2,80X1,50m Ht

4.3.5 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1,00X1.50Hr environ - Ne pas totaliser

4.3.6 – Ensemble menuisé OA de 1.90X0,85m Ht

- 4.3.7 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1,90X0,85Hr environ - Ne pas totaliser
- 4.3.8 – Ensemble menuisé OA de 4,50X1,50m Ht
- 4.3.9 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 4,50X1,50Hr environ en 2 volumes - Ne pas totaliser
- 4.3.10 – Ensemble menuisé OA de 2,80X1,50m Ht
- 4.3.11 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 2,80X1,50Hr environ - Ne pas totaliser
- 4.3.12 – Ensemble menuisé OA de 1,80X1,50m Ht
- 4.3.13 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1,80X1,50Hr environ - Ne pas totaliser
- 4.3.14 – Ensemble menuisé OA de 2,64X1,50m Ht
- 4.3.15 – PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 2,64X1,50Hr environ - Ne pas totaliser
- 4.3.16 – Porte métallique 1,03/2,10mHtsur local déchets radioactifs
- 4.3.17 – Porte métallique PLOMBEE 1,01/2,10mHtsur local déchets
- 4.3.18 – Habillages et Divers
- 4.3.19 – Révision des menuiseries extérieures conservées
- 4.3.20 – Bavettes pour menuiseries extérieures

Lot 04

Menuiseries extérieures aluminium et serrurerie

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
4.0.1 - Documents CEE Localisation :	1	ens		20%		
4.0.2 - DOE Localisation :	1	ens		20%		
SOUS TOTAL						

4.1 – Zone Froide - RdJ

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
4.1.1 - Fermetures provisoires Localisation :	17	m2		20%		
4.1.2 - Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.56X2.30mHt Localisation : Porte d'entrée Zone Froide	1	ens		20%		
4.1.3 - Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.01X2.30mHt Localisation : Porte d'entrée sur zone attente	1	ens		20%		
4.1.4 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.01X2.30Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Porte d'entrée sur zone attente	1	u		20%		
4.1.5 - Ensemble menuisé OB de 1.26X0.70m Ht Localisation : Pour la fenêtre du bureau 1	1	u		20%		
4.1.6 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.26X0.70Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre du bureau 1	1	u		20%		
4.1.7 - Ensemble menuisé OB de 1.80X1.40m Ht Localisation : Pour la fenêtre du bureau 2	1	u		20%		
4.1.8 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1.80X1.40Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre du bureau 2	1	u		20%		
4.1.9 - Ensemble menuisé OB de 1.26X1.40m Ht Localisation : Pour la fenêtre du bureau secrétariat et détente	2	u		20%		
4.1.10 - PSE Brise-soleils extérieurs	2	u		20%		

orientables motorisés 1.26X1.40Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre du bureau secrétariat et détente						
4.1.11 - Ensemble menuisé OB de 0.92X1.40m Ht Localisation : Pour la fenêtre du WC PMR	1	u		20%		
4.1.12 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 0.92X1.40Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre du WC PMR	1	u		20%		
4.1.13 - Ensemble menuisé Fixe de 0.90X2.30m Ht Localisation : Pour la zone attente	1	u		20%		
4.1.14 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 0.92X2.30Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la zone attente	1	u		20%		
4.1.15 - Mains courantes sur pieds perron Localisation : Pour escalier et rampe de perron	10.5	ml		20%		
4.1.16 - Clous podotactiles PMR Localisation : En haut du perron d'entrée	1	ens		20%		
4.1.17 - Profil plat antidérapant (pour marches perron) Localisation : Sur escalier perron	9.75	ml		20%		
4.1.18 - Contremarches métal (habillage fixation mécanique) Localisation : Sur escalier perron	9.75	ml		20%		
4.1.19 - Grilles pour VMC en façade Localisation : Suivant besoins du lot CVC	4	u		20%		
SOUS TOTAL						

4.2 - Zone Galerie de liaison

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
4.2.1 - Mur rideau avec porte double vitrée et fixes 2 80 X 2 72 à 3.00mHt variable environ entrée zone froide Localisation : Pour mur rideau entrée zone froide	8.45	m2		20%		
4.2.2 - Mur rideau avec porte double vitrée et fixes 4 55 X 2 80mHt variable environ sortie zone chaude Localisation : Pour mur rideau sortie zone chaude	13.65	m2		20%		
4.2.3 - Mur rideau avec fixes 5 85 X 2 80mHt variable environ partie fixe latérale Localisation : Partie latérale de la galerie	16.4	m2		20%		
4.2.4 - Mains courantes métalliques sur	20.4	ml		20%		

pieds en acier thermolaqué Localisation : POur l'ensemble des mains courantes de la galerie de liaison						
4.2.5 - Habillages et divers Localisation : Pour l'ensemble des habillages de finition demandés par l'architecte	1	ens		20%		
SOUS TOTAL						

4.3 – Zone Chaude - RdCh

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
4.3.1 - Porte vitrée feuilletée 2 faces 44.2 1.56X2.10m Ht Localisation : Porte de sortie zone chaude vers galerie	1	ens		20%		
4.3.2 - Ensemble menuisé OB de 1.00X1 50m Ht Localisation : Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle	2	u		20%		
4.3.3 - Ensemble menuisé OB de 0.80X1 50m Ht Localisation : Pour la fenêtre en salle interprétation	1	u		20%		
4.3.4 - Ensemble menuisé "Pompier" OA & OB de 2 80X1 50m Ht Localisation : En salle d'attente	1	u		20%		
4.3.5 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1 00X1.50Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour les fenêtres ci-dessus	2	u		20%		
4.3.6 - Ensemble menuisé OA de 1.90X0 85m Ht Localisation : En Labo Prépa Injections	1	u		20%		
4.3.7 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1 90X0 85Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre ci-dessus	1	u		20%		
4.3.8 - Ensemble menuisé OA de 4 50X1 50m Ht Localisation : Pour l'ensemble en marquage isotopique et stockage	1	u		20%		
4.3.9 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 4 50X1 50Hr environ en 2 volumes - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre ci-dessus	1	u		20%		
4.3.10 - Ensemble menuisé OA de 2 80X1 50m Ht Localisation : En stockage	1	u		20%		
4.3.11 - PSE Brise-soleils extérieurs	1	u		20%		

orientables motorisés 2 80X1 50Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre ci-dessus						
4.3.12 - Ensemble menuisé OA de 1 80X1 50m Ht Localisation : Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle	1	u		20%		
4.3.13 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 1 80X1 50Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour le local Gestion	1	u		20%		
4.3.14 - Ensemble menuisé OA de 2 64X1 50m Ht Localisation : Pour ls 2 fenêtres en salle de contrôle	1	u		20%		
4.3.15 - PSE Brise-soleils extérieurs orientables motorisés 2 64X1 50Hr environ - Ne pas totaliser Localisation : Pour la fenêtre ci-dessus	1	u		20%		
4.3.16 - Porte métallique 1 03/2 10mHtsur local déchets radioactifs Localisation : Local déchets radioactifs	1	ens		20%		
4.3.17 - Porte métallique PLOMBEE 1 01/2 10mHtsur local déchets Localisation : Local déchets	1	ens		20%		
4.3.18 - Habillages et Divers Localisation : Pour les plâtres à la demande de l'architecte	1	ens		20%		
4.3.19 - Révision des menuiseries extérieures conservées Localisation : Pour l'ensemble des menuiseries conservées en RdCh	1	ens		20%		
4.3.20 - Bavettes pour menuiseries extérieures Localisation : Pour l'ensemble des fenêtres remplacées et existantes (ITE)	24.5	ml		20%		
SOUS TOTAL						

TOTAL HT	
TVA	
TOTAL TTC	

Les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre (Quantité) sont indicatives, et doivent impérativement être vérifiées et validées par l'entrepreneur. Les quantités reportées par l'entrepreneur dans la colonne prévue à cet effet (Quantité artisan) remplacent automatiquement les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre. Si la colonne "Quantité artisan" est laissée vierge par l'entrepreneur, la quantité proposée par la maîtrise d'œuvre sera considérée comme étant validée par l'entrepreneur.