



**Extension de l'EHPAD du
LARMONT en vue de la
création d'une UHR**

10, rue Jules Grevy
25300 DOUBS

ad

+

architectes designer
associés

39000 Lons le Saunier
21 Avenue Thurel
tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois
36 Grande rue
tél. 03 81 50 63 35
f.raymond@adplusarchitecture.fr

Économiste
ICP
17 rue de Blanchot 25770 SERRE LES SAPINS
tél. 03 81 61 03 18
contact@ingenierie-icp.fr

Structures
CETEL
4, rue du Gay 25220 Chalezeule
tél. 03 81 80 01 62
cetel@cetel.fr

Fluides
BET Picard&Viala
8A Chemin de Palente 25000 Besançon
tél. 09 62 51 08 70
bet-picard-viala@orange.fr

Électricité
BET Vaute-Schermesser
10A rue Midol 25000 Besançon
tél. 03 81 80 38 38
bet.vaute-schermesser@orange.fr

Acoustique
Allegro Acoustique
18, rue du Colonel Quantin 21000 Dijon
tél. 06 95 24 75 12
contact@allegro-acoustique.fr

OPC
HOMM
8, rue en Vallot, Grusse 39190 VAL SONNETTE
tél. 06 03 58 63 00
contact@homm-bat.com

Maître d'ouvrage
Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
tél. 03 81 38 54 54

Phase

Dossier DCE

Pièces
**CARNET CALEPINAGE ET REPERAGE
DES PLAFONDS - SOLS - MURS -
CLOISONS**

Dates et Modifications



LEGENDE

FP absorbant et lavable en dalle de fibres minérales


FP absorbant en dalle de fibres minérales






Jardin ouest

LEGENDE




SOL PVC U4P3E2/3C2



Carrelage anti dérapant



SOL PVC type Concept douche
anti glissance U4P3E2/3C2





LEGENDE

- PEINTURE
- PVC
- PEINTURE SUR TDV
- PROTECTION MURALE TYPE DECOCHOC
- MAIN COURANTE

Jardin ouest



LEGENDE

- PEINTURE
- WALL PAPER
- PVC
- PEINTURE SUR TDV
- PROTECTION MURALE TYPE DECOCHOC
- MAIN COURANTE



LEGENDE REACTION AU FEU


- LRM: CF1H00
- Locaux/circulation: CF1H00
- LRC/LRC: PF1/2H00

LEGENDE INDICE dB

- 46dB séparatif entre chambre et circulation et autres locaux
- 66dB séparatif entre chambre14 et local linge propre, local CTA et salle d'apaisement

les indices s'appliquent uniquement aux cloisons nouvellement créées

Jardin ouest



LEGENDE REACTION AU FEU

- LRM: CF1H00
- Locaux/circulation: CF1H00
- LRC/LRC: PF1/2H00

LEGENDE INDICE dB

- 46dB séparatif entre chambre et circulation et autres locaux
- 66dB séparatif entre chambre14 et local linge propre, local CTA et salle d'apaisement

les indices s'appliquent uniquement aux cloisons nouvellement créées