



COUPE BB


ECH : 1/50



NOTA 2 : SECURITE INCENDIE : BATIMENT RECEVANT DU PUBLIC, PLANCHER HAUT < 28 m
STRUCTURE : R60 PLANCHER : REI60

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

BOIS	BOIS MASSIF	<ul style="list-style-type: none">- CLASSE DE RESISTANCE C24SELON NORME EN 338- HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 15 A 18%
	BOIS LAMELLE COLLEE	<ul style="list-style-type: none">- CLASSE DE RESISTANCE GL24H et GL24BSELON NORME EN 14480- HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 20 A 14%
	DALLE CLT	<ul style="list-style-type: none">- CLASSE DE RESISTANCESELON AT FABRICANT- HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 10 A 14%- Module d'Elong = 12 000 MPa
METALLERIE	<ul style="list-style-type: none">• ACIERS COURANTS• BOULONNERIE	<ul style="list-style-type: none">- CLASSE DE RESISTANCE S235, S275 et S355SELON NORME EN 10025-2- CLASSE DE RESISTANCE ACIER 6 ET 8.8SELON NORME EN 14044



PROJET


CLIENT

9 rue de La Noëtrie - CS 170502
76000 ROUEN CEDEX
02 35 20 44 44
agence@cibaarchitectes.fr
Contact : Sébastien BARRON
s.barron@cibaarchitectes.fr

Campus IFA Marcel Sauvage

Mont Saint Aignan

MAITRE D'OUVRAGE :
CCI ROUEN METROPOLIE
4020 passage de la Luciline Bâtiment L'Opensan
76000 ROUEN



PHASE:	DCE	date:	25/09/2024	échelle:	1/50
Coupe BB		N°:	SB12	révisé:	Ø

BUREAU D'ETUDES

CONSEILLER - PLANS

SOGETI

Caroline M. Dubouché

ARCHITECTE

KILBE

Caroline M. Dubouché

STRUCTURE METAL

SYLVA CONDELL

Caroline M. Dubouché

VRD

SOGETI

Caroline M. Dubouché

BT-AQUAVOILE

AGRICOL-COUSTIQUE

Caroline M. Dubouché

PRODIGES

ESPACE LIBRE

Caroline M. Dubouché

387, rue des Champs - 76215 ROUS-GUELLAUME

Tel : 02 35 39 49 39

387, rue des Champs - 76210 ROUS-GUELLAUME

Tel : 02 35 39 49 39

16 rue de Cordée - Andrieu 205 10500 PASTIN

Tel : 02 34 73 54 45

387, rue des Champs - 76215 ROUS-GUELLAUME

Tel : 02 35 39 49 39

8, rue Thiers - 76200 Dreigne

Tel : 02 77 23 96 42

27, RUE DE VERVAIN 76200 BONGUES-COURS

Tel : 02 35 61 00 18

BUREAU DE SUITE

ALPES CONTROLES

Caroline M. Dubouché

61 Rue Edouard Bugatti - 76400 St Etienne du ROUVRAY

Tel : 02 37 77 59 89

DATE:

CONTRÔLE