



COUPE CC

ECH : 1/50




NOTA 1 : LIMITES DE PRESTATIONS ; LES LOTS AUTRES QUE STRUCTURE BOIS / OSSATURE BOIS PORTEUR SONT REPRESENTES A TITRE INDICATIF

NOTA 2 : SECURITE INCENDIE : BATIMENT RECEVANT DU PUBLIC. PLANCHER HAUT < 28 m
STRUCTURE : R60 PLANCHER : REI60

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

BOIS	BOIS MASSIF	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE C24 - SELON NORME EN 338 - HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 15 A 18%
	BOIS LAMELLE COLLE	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE GL24H + GL24B - SELON NORME EN 14080 - HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 12 A 14%
	DALLE CLT	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE - SELON AT FABRICANT - HUMIDITE A LA MISE EN OEUVRE 10 A 14% - Moduli d'élong = 12 000 MPa
METALLERIE	• ACIERS COURANTS	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE S235, S275 & S355 - SELON NORME EN 10025-2
	• BOULONNERIE	<ul style="list-style-type: none"> - CLASSE DE RESISTANCE ACIER 6.8 ET 8.8 - SELON NORME EN 14044

cba architectes	9 rue de La Noëville - CS 70502 76000 ROUEN CEEEX 02 32 35 84 44 agence@cbarchitectes.fr Contact : Sophie KROUVIN sophie.krouvin@cbarchitectes.fr	
PROJET	Campus IFA Marcel Sauvage Mont Saint Aignan	
CLIENT	MAITRE D'OUVRAGE : CCI ROUEN METROPOLIE 4020 passage de la Luciline Bâtiment L'Opiensien 76000 ROUEN	
		
23-2308	PHASE: DCE	Date: 25/09/2024 Echelle: _____ N°: SBI3 Version: 0
	Coupe CC	
BUREAUX D'ETUDES	RÉDACTEUR : JULIETTE SOGNET Contact M. Oudein	387, rue des Champs - 76120 ROISE-GULLIAUME Tél : 02 35 49 49 39
	BT STRUCTURE : KLUME CONTACT M. RUAULT	387, rue des Champs - 76120 ROISE-GULLIAUME Tél : 02 35 49 35 03
	BT STRUCTURE BOIS : STEVA CORDELL Contact M. RUAULT	16 rue de Candale – Anfor 205 95008 PANTIN Tel : 04 47 73 54 45
	PM : SOGETI Contact M. Oudein	387, rue des Champs - 76120 ROISE-GULLIAUME Tél : 02 35 49 49 39
	BT ACoustique : AGACUSTIQUE CONTACT M. RUAULT	8, rue Thiers - 76200 Dieppe Tel : 07 27 23 60 56
ANALYSES :	27, RUE DE VERDUN 76200-BONNEGOURDES Tél : 02 45 60 18	
CONTRÔLE	BOURSE DE CONTRÔLE : ALPES CONTROLS Contrôle M. TROCHES	
NOTES	50 Rue Etienne Bugatti - 76800 L'Esneval du-Bourreau Tél : 02 78 77 50 89	